

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	1/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	庁舎ガス需給	
契約締結日	2013年12月27日	
契約の相手方（商号又は名称等）	東京ガス株式会社	
入札経緯及び結果	2013年10月30日 公告 2013年12月26日 入札書受領期限 2013年12月27日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	×	ガス需給契約であり、仕様の見直しにそぐわない。
②業務等準備期間の十分な確保	○	応札者にとって、履行開始までに十分な準備期間が確保出来るよう努めた（3ヶ月）
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告は官報、ホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	応札者以外の入札説明書受領者に対しアンケートを実施した。本件については、当該業者のガスの安定供給能力の問題であり、入札条件等についての意見はなかった。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
業界紙（ガスエネルギー新聞等）に公告を掲載する等、公告周知方法を改善する。		
契約監視委員会のコメント		
近隣他施設が受給している業者及び安定供給可能な業者を調査して、誘引を行われたい。		
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）		
次期契約は近隣他の施設及び安定供給可能な業者を調査し、電話により誘引する。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	2/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	医療用ガス設備保守点検業務委託契約	
契約締結日	2014年03月05日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社イワサワ	
入札経緯及び結果	2014年02月14日 公告 2014年02月27日 入札書受領期限 2014年03月05日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	○	応札者にとって、履行開始までに十分な準備期間が確保できるよう努めた
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	応札者以外の入札説明書受領者に対しアンケートを実施した。入札参加資格を満たさなかったことが不参加理由。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
開札から履行開始までの準備期間を3ヶ月以上確保する。		
契約監視委員会のコメント		
開札から履行開始までの準備期間を3か月以上確保したうえで、入札参加有資格者に対して、誘引を行われたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
次期契約は、12月に入札を行い準備期間を3ヶ月確保するとともに、近隣他施設の委託業者を調査し、電話にて誘引を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	3/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	特殊排水設備保守点検業務委託契約	
契約締結日	2014年03月05日	
契約の相手方（商号又は名称等）	都市環境整美株式会社	
入札経緯及び結果	2014年02月14日 公告 2014年02月27日 入札書受領期限 2014年03月05日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	○	応札者にとって、履行開始までに十分な準備期間が確保できるよう努めた
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	応札者以外の入札説明書受領者に対しアンケートを実施したが、回答なし。近畿地方の業者であったため、参考程度に入札書類を受領した可能性が高い。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
開札から履行開始までの準備期間を3ヶ月以上確保する。		
契約監視委員会のコメント		
開札から履行開始までの準備期間を3か月以上確保するとともに、近隣他施設が委託している業者を調査して、誘引を行われない。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
次期契約は、12月に入札を行い準備期間を3ヶ月確保するとともに、近隣他施設の委託業者を調査し、電話にて誘引を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における一者応札・一者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	4/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	労働者派遣契約（研究開発業務）	
契約締結日	2014年03月17日	
契約の相手方（商号又は名称等）	アデコ株式会社 東京中央第2営業部	
入札経緯及び結果	2014年02月27日 公告 2014年03月12日 入札書受領期限 2014年03月17日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	×	要求部署からの申請が業務開始の1ヶ月前であり、十分な準備期間を設けることができなかった。
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	×	入札説明書受領者は1社であり、契約業者以外からのアンケートは実施していない。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
労働者派遣契約については、要求部署に対して、2ヶ月以上前に申請書を提出するように要請することにより、業務等準備期間を十分確保するとともに、派遣業者に対して入札参加の誘引を行う。		
契約監視委員会のコメント		
業務等準備期間を十分確保するとともに、要求部署における労働者派遣の必要性を事前に確認する体制を構築していただきたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
要求部署に2ヶ月以上前に申請書を提出することを要請し、業務等準備期間を十分確保した入札をするとともに、関係業者に電話にて誘引する。また、派遣一覧表を作成し契約係で派遣契約管理を行い、派遣期間が終了する2ヶ月前には継続するか部署に確認する体制とする。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	5/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	労働者派遣契約（研究開発業務）	
契約締結日	2014年03月17日	
契約の相手方（商号又は名称等）	WDB株式会社	
入札経緯及び結果	2014年02月27日 公告 2014年03月12日 入札書受領期限 2014年03月17日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	×	要求部署からの申請が業務開始の1ヶ月前であり、十分な準備期間を設けることができなかった。
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	×	入札説明書受領者は1社であり、契約業者以外からのアンケートは実施していない。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
労働者派遣契約については、要求部署に対して、2ヶ月以上前に申請書を提出するように要請することにより、業務等準備期間を十分確保するとともに、派遣業者に対して入札参加の誘引を行う。		
契約監視委員会のコメント		
業務等準備期間を十分確保するとともに、要求部署における労働者派遣の必要性を事前に確認する体制を構築していただきたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
要求部署に2ヶ月以上前に申請書を提出することを要請し、業務等準備期間を十分確保した入札をするとともに、関係業者に電話にて誘引する。また、派遣一覧表を作成し契約係で派遣契約管理を行い、派遣期間が終了する2ヶ月前には継続するか部署に確認する体制とする。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	6/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	労働者派遣契約（研究開発業務）	
契約締結日	2014年03月17日	
契約の相手方（商号又は名称等）	WDB株式会社	
入札経緯及び結果	2014年02月27日 公告 2014年03月12日 入札書受領期限 2014年03月17日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	×	要求部署からの申請が業務開始の1ヶ月前であり、十分な準備期間を設けることができなかった。
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	×	入札説明書受領者は1社であり、契約業者以外からのアンケートは実施していない。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
労働者派遣契約については、要求部署に対して、2ヶ月以上前に申請書を提出するように要請することにより、業務等準備期間を十分確保するとともに、派遣業者に対して入札参加の誘引を行う。		
契約監視委員会のコメント		
業務等準備期間を十分確保するとともに、要求部署における労働者派遣の必要性を事前に確認する体制を構築していただきたい。		
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）		
要求部署に2ヶ月以上前に申請書を提出することを要請し、業務等準備期間を十分確保した入札をするとともに、関係業者に電話にて誘引する。また、派遣一覧表を作成し契約係で派遣契約管理を行い、派遣期間が終了する2ヶ月前には継続するか部署に確認する体制とする。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	7/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	セキュリティ監視システム保守及び運用サポート契約	
契約締結日	2014年03月31日	
契約の相手方（商号又は名称等）	J B C C株式会社	
入札経緯及び結果	2014年03月13日 公告 2014年03月27日 入札書受領期限 2014年03月31日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	×	要求部署からの申請が業務開始の2週間前であり、十分な準備期間を設けることができなかった。
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	応札者以外の入札説明書受領者に対しアンケートを実施した。開札日から履行開始まで数日しかないことが不参加理由。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
業務委託契約については、要求部署に対して、2ヶ月以上前に申請書を提出するように要請することにより、業務等準備期間を十分確保する。		
契約監視委員会のコメント		
業務等準備期間を十分確保したうえで、業者に対して、誘引を行われたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
次期契約は、12月に入札を行い準備期間を3ヶ月確保するとともに、委託出来る業者を調査し、電話にて誘引を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	8/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	AB DNAシーケンサー3130x1外3件 保守契約	
契約締結日	2014年03月25日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社チヨダサイエンス	
入札経緯及び結果	2014年03月06日 公告 2014年03月19日 入札書受領期限 2014年03月25日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	×	要求部署からの申請が業務開始の2週間前であり、十分な準備期間を設けることができなかった。
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	×	入札説明書受領者は1社であり、契約業者以外からのアンケートは実施していない。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
保守契約については、要求部署に対して、2ヶ月以上前に申請書を提出するように要請することにより、仕様書の見直しを早めに行い、業務等準備期間を十分確保する。		
契約監視委員会のコメント		
業務等準備期間を十分確保したうえで、業者に対して、誘引を行われたい。		
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）		
次期契約は、12月に入札を行い準備期間を3ヶ月確保するとともに、委託出来る業者を調査し、電話にて誘引を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	9/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	アジレントマイクロアレイスキャナ 保守契約	
契約締結日	2014年03月25日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社チヨダサイエンス	
入札経緯及び結果	2014年03月06日 公告 2014年03月19日 入札書受領期限 2014年03月25日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	×	要求部署からの申請が業務開始の2週間前であり、十分な準備期間を設けることができなかった。
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	×	入札説明書受領者は1社であり、契約業者以外からのアンケートは実施していない。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
保守契約については、要求部署に対して、2ヶ月以上前に申請書を提出するように要請することにより、仕様書の見直しを早めに行い、業務等準備期間を十分確保する。		
契約監視委員会のコメント		
業務等準備期間を十分確保したうえで、業者に対して、誘引を行われたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
次期契約は、12月に入札を行い準備期間を3ヶ月確保するとともに、委託出来る業者を調査し、電話にて誘引を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（2013年度）

法人名	独立行政法人国立成育医療研究センター	
案件番号	10/10	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	BD FACS Aria IIIuセルソーター 保守契約	
契約締結日	2014年03月25日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社チヨダサイエンス	
入札経緯及び結果	2014年03月06日 公告 2014年03月19日 入札書受領期限 2014年03月25日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査を実施した
②業務等準備期間の十分な確保	×	要求部署からの申請が業務開始の2週間前であり、十分な準備期間を設けることができなかった。
③公告期間の見直し	○	土日・祝日を除き10日間以上確保した
④公告周知方法の改善	○	入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	×	入札説明書受領者は1社であり、契約業者以外からのアンケートは実施していない。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
保守契約については、要求部署に対して、2ヶ月以上前に申請書を提出するように要請することにより、仕様書の見直しを早めに行い、業務等準備期間を十分確保する。		
契約監視委員会のコメント		
業務等準備期間を十分確保したうえで、業者に対して、誘引を行われたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
次期契約は、12月に入札を行い準備期間を3ヶ月確保するとともに、委託出来る業者を調査し、電話にて誘引を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。  
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。  
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。