

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

| 工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約者の氏名、名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文 | 予定価格（円） | 契約金額（円） | 落札率（%） | 再就職の役員の数（人） | 備考 |
|---------------------------------|--|-------------|--|--|---------|-----------|--------|-------------|----|
| 研究所屋上EPS外壁パネル下地修繕工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年04月26日 | 大成建設株式会社 東京支社 東京都目黒区東山1-6-2TPR中目黒ビル8階 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,155,000 | - | | |
| 病院棟 上水雑用水 流量測定器設置工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年04月30日 | 株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,705,000 | - | | |
| 周産期医療情報システム光回線化配管工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年05月31日 | 株式会社きんでん東京本社 東京都千代田区九段南2-1-21 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,072,500 | - | | |
| 病院棟地下2階医療ガス機械室 制御部品交換、仮設制御盤設置工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年06月20日 | 株式会社イワサワ 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-16-15 | 契約事務取扱細則第29条第2項第一号 緊急の必要により競争に付することができない。（緊急随契） | - | 1,237,500 | - | | |
| 研究所8階キャビネット用排気ファン更新 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年07月05日 | 株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,155,000 | - | | |
| 病棟 10階東13号室 陰圧化工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年07月28日 | 株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,595,000 | - | | |
| 病院棟地下2階医療ガス機械室 医療ガス設備電源改修工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年07月30日 | 株式会社きんでん 東京本社 東京都千代田区九段南2-1-21 | 契約事務取扱細則第29条第2項第一号 緊急の必要により競争に付することができない。（緊急随契） | - | 2,860,000 | - | | |
| 病院棟1階 自動精算機用カメラ設置工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年07月30日 | 株式会社オリオン電業社 東京都江東区南砂町五丁目6-4 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 2,343,000 | - | | |

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

| 工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約者の氏名、名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文 | 予定価格（円） | 契約金額（円） | 落札率（%） | 再就職の役員の数（人） | 備考 |
|--|--|-------------|--|--|---------|------------|--------|-------------|----|
| 病院棟地下2階医療ガス機械室 空気・吸引制御盤作成、据付工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年07月30日 | 株式会社イワサワ 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-16-15 | 契約事務取扱細則第29条第2項第一号 緊急の必要により競争に付することができない。（緊急随契） | - | 10,010,000 | - | | |
| 病院棟ヘリポート ヘリポート用エレベーター修繕作業 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年08月05日 | 三精テクノロジーズ株式会社 東京支店 東京都新宿区新宿四丁目3番17号 | 契約事務取扱細則第29条第1項第二号のへ 特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った一者に行えない。 | - | 2,750,000 | - | | |
| 病院棟地下2階コージェネ室 CGS3号機排熱ボイラー 水管外部洗浄+エコノマイザ交換工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年08月30日 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 東京都江東区豊洲6-4-26 TG豊洲ビル 5F | 契約事務取扱細則第29条第1項第二号のへ 特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った一者に行えない。 | - | 4,268,770 | - | | |
| 病棟 8階東 8E-12、13号室 個別空調機設置工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年09月01日 | 株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,705,000 | - | | |
| 病棟 地下1階ボランティア室及び倉庫B13換気改善工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年09月07日 | 株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,859,000 | - | | |
| 病院棟 自動制御機器整備工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年09月10日 | ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚1-50-1 | 契約事務取扱細則第29条第1項第二号のへ 特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った一者に行えない。 | - | 25,850,000 | - | | |
| 小児在宅医療に関する人材養成講習会のテキスト印刷業務 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年09月15日 | 瑞穂印刷株式会社 東京都中野区南台2-16-2 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,978,900 | - | | |
| 研究棟 冷却塔CT-1、2、3号機整備工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年09月20日 | 荏原冷熱システム株式会社 東京都大田区羽田旭町11-1 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 2,035,000 | - | | |

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

| 工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約者の氏名、名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文 | 予定価格（円） | 契約金額（円） | 落札率（%） | 再就職の役員の数（人） | 備考 |
|-----------------------------|--|-------------|---|---|---------|------------|--------|-------------|----|
| 研究棟 エレベーターLA1・2・3・4号機部品交換工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年09月29日 | 株式会社日立ビルシステム 首都圏支社 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地 | 契約事務取扱細則第29条第1項第二号のへ <small>特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った一者にしか行えない。</small> | - | 2,420,000 | - | | |
| 研究棟 各所トイレ洗浄便座更新工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年09月30日 | タカラビルメン株式会社 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目10番地1 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small> | - | 1,298,000 | - | | |
| 医療安全ポケットマニュアルの印刷業務 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年10月11日 | 株式会社診断と治療社 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル4階 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small> | - | 2,499,750 | - | | |
| いくぞうくんマザーズバッグ | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年10月20日 | 株式会社 アトランスチャーチ 東京都渋谷区上原1-4-4 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small> | - | 1,358,500 | - | | |
| 研究所 中央監視BAS設備整備工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年11月01日 | 富士テレコム株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー26 | 契約事務取扱細則第29条第1項第二号のへ <small>特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った一者にしか行えない。</small> | - | 19,250,000 | - | | |
| 病院棟 中央監視BAS設備整備工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年11月01日 | 富士テレコム株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー26 | 契約事務取扱細則第29条第1項第二号のへ <small>特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った一者にしか行えない。</small> | - | 55,000,000 | - | | |
| 病院棟 地下1階女子更衣室他天井貼替工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年12月01日 | 株式会社NOA建装 神奈川県横浜市緑区十日市場町851-13 YKビル202 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small> | - | 2,420,000 | - | | |
| 研究所 自動制御機器整備工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年12月14日 | ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚1-50-1 | 契約事務取扱細則第29条第1項第二号のへ <small>特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った一者にしか行えない。</small> | - | 39,600,000 | - | | |

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

| 工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約者の氏名、名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文 | 予定価格（円） | 契約金額（円） | 落札率（%） | 再就職の役員の数（人） | 備考 |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|--------|-------------|----|
| 6階東病棟 テレメーター用アンテナ敷設工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年12月17日 | 株式会社ライフメッド 東京都文京区本郷二丁目17番17号 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,249,600 | - | | |
| 病院棟 12階外部機械室置場蒸気配管漏水補修衛生設備工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年12月24日 | 株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,375,000 | - | | |
| 病棟4階ICU監視カメラ（8台）更新工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2021年12月24日 | 株式会社オリオン電業社 東京都江東区南砂町五丁目6-4 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,155,000 | - | | |
| もみじの家 2階窓ガラス飛散防止フィルム貼り工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年01月20日 | George.M株式会社 東京都世田谷区北烏山1-49-17 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,408,000 | - | | |
| 病院棟 光電式スポット型感知器交換工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年01月21日 | 太平ビルサービス株式会社東京支店 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,998,700 | - | | |
| ぶららVPN接続工事（FW機器導入） | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年02月14日 | 株式会社きんでん 東京本社 東京都千代田区九段南2-1-21 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,430,000 | - | | |
| 病院棟 空調設備整備その他工事（6期）追加工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年02月18日 | 株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号 | 契約事務取扱細則第29条第3項第一号 現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利 | - | 29,150,000 | - | | |

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

| 工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約者の氏名、名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文 | 予定価格（円） | 契約金額（円） | 落札率（%） | 再就職の役員の数（人） | 備考 |
|--|--|-------------|---|---|---------|------------|--------|-------------|----|
| 病院棟11階西・病院棟6階東・西 手ぶらで入院パジャマタオル収納棚用内装工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年02月20日 | 株式会社NOA建装 神奈川県横浜市緑区十日市場町851-13 YKビル202 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,243,000 | - | | |
| 外構床一部修繕工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年02月21日 | 株式会社NOA建装 神奈川県横浜市緑区十日市場町851-13 YKビル202 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,507,000 | - | | |
| 地下2階医療ガス機械室 治療用空気除湿装置更新工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年02月21日 | 株式会社イワサワ 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目16番地15号 | 契約事務取扱細則第31条第1項 不落随契 | - | 32,670,000 | - | | |
| 病院棟地下1階SPD事務室扉設置工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年02月28日 | 株式会社NOA建装 神奈川県横浜市緑区十日市場町851-13 YKビル202 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,320,000 | - | | |
| 研究所 空調設備整備その他工事（5期）追加工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年03月11日 | 株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号 | 契約事務取扱細則第29条第3項第一号 既に履行中の工事、製造又は物品の買入れ、役務において契約者以外の者に履行させることが不利。 | - | 12,100,000 | - | | |
| 指静脈入退管理システムの導入（エコチル調査研究部） | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年03月25日 | 株式会社HYSエンジニアリングサービス 東京都小平市御幸町32 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 1,034,000 | - | | |
| 病院棟1F放送室放送機器撤去工事 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1 | 2022年03月25日 | 日興電気通信株式会社 静岡県浜松市北区大原町11番地 | 契約事務取扱細則第30条第1項第一号 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 | - | 2,420,000 | - | | |

（注）「再就職の役員の数（人）」については、厚生労働省の所管公益法人（民法第34条の規定に基づき設立された法人）に機構の常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。