

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２２年度）

法人名	国立成育医療研究センター	
案件番号	1/8	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	乳児用調製粉乳の調達	
契約締結日	2023年02月28日	
契約の相手方（商号又は名称等）	雪印ビーンスターク株式会社 東日本統括支店	
入札経緯及び結果	2023年1月30日 公告 2023年2月14日 入札書受領期限 2023年2月15日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査をした
②業務等準備期間の十分な確保	○	30日間の準備期間を確保した
③公告期間の見直し	○	土日を除く10日営業日の公告期間を確保した
④公告周知方法の改善	○	センターホームページ及び院内掲示を行った。
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	入札辞退した会社アンケートを実施した
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
2023年1月30日入札広告、2023年2月14日入札書受領にて10日間の公告した。 入札説明書受領、応札ともに1社のみ。 前回、東邦薬品が指名停止により入札参加できず、現業者が変わった。今回は等級が合わず東邦薬品は参加できなかった。		
契約監視委員会のコメント		
同業種の同種製品を扱っている業者に声をかけて、引き続き競争となるよう実施されたい		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
- (注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
- (注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２２年度）

法人名	国立成育医療研究センター	
案件番号	2/8	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	院内保育所の運営委託業務	
契約締結日	2023年03月20日	
契約の相手方（商号又は名称等）	アートチャイルドケア株式会社	
入札経緯及び結果	2023年1月13日 公告 2023年2月13日 入札書受領期限 2023年2月24日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査をした
②業務等準備期間の十分な確保	○	35日間の準備期間を確保した
③公告期間の見直し	○	土日を除く20日営業日の公告期間を確保した
④公告周知方法の改善	○	センターホームページ及び院内掲示を行った。
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	入札辞退した会社アンケートを実施した
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
入札書説明書受領2社、応札1社のみ。 辞退アンケートによると、業務等準備期間が短すぎるとの意見があり、余裕をもった調達手続きが必要。		
契約監視委員会のコメント		
契約手続きを早期に開始し、準備期間を十分に確保していただきたい		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員		

(注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２２年度）

法人名	国立成育医療研究センター	
案件番号	3/8	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	Twist Bioscience社ライブラリー作成高速シーケンス解析 (Whole Exome Sequence)	
契約締結日	2023年03月10日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社バイオテック・ラボ	
入札経緯及び結果	2023年2月1日 公告 2023年3月3日 入札書受領期限 2023年3月6日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査をした
②業務等準備期間の十分な確保	○	26日間の準備期間を確保した
③公告期間の見直し	○	土日を除く20日営業日の公告期間を確保した
④公告周知方法の改善	○	センターホームページ及び院内掲示を行った。
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	入札辞退した会社アンケートを実施した
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
毎年継続契約している解析業務であり、入札書受領2社、応札1社であった。 辞退アンケートによると、解析装置の保有台数の条件が満たないとの意見があった。 仕様書の見直しを検討する。		
契約監視委員会のコメント		
仕様書について条件を改めて見直して、より多くの業者が入れるような仕様書にしていきたい		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
- (注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
- (注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２２年度）

法人名	国立成育医療研究センター	
案件番号	4/8	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	清浄度測定及び清掃消毒業務	
契約締結日	2023年02月28日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社和心	
入札経緯及び結果	2023年1月26日 公告 2023年2月27日 入札書受領期限 2023年2月28日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査をした
②業務等準備期間の十分な確保	○	31日間の準備期間を確保した
③公告期間の見直し	○	土日を除く20日営業日の公告期間を確保した
④公告周知方法の改善	○	センターホームページ及び院内掲示を行った。
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	入札辞退した会社アンケートを実施した
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
毎年継続契約している業務であり、入札書受領3社、応札1社であった。 辞退アンケートによる、参加条件資格が満たないとの意見があった。参加条件の緩和を検討する。 等級がBCDのため、等級拡大も合わせて検討する。		
契約監視委員会のコメント		
業務範囲の見直しを含む仕様書の見直しをしていただきたい		
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員		

- （注） 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
- （注） 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
- （注） 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２２年度）

法人名	国立成育医療研究センター	
案件番号	5/8	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	保育器（73台）の保守点検業務委託	
契約締結日	2023年03月10日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社ライフメッド	
入札経緯及び結果	2023年1月24日 公告 2023年2月22日 入札書受領期限 2023年2月24日 開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査をした
②業務等準備期間の十分な確保	○	35日間の準備期間を確保した
③公告期間の見直し	○	土日を除く20日営業日の公告期間を確保した
④公告周知方法の改善	○	センターホームページ及び院内掲示を行った。
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	入札辞退した会社アンケートを実施した
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
毎年継続の保守業務である。入札書受領、応札ともに1社のみ。 アトムメディカル製の保育器保守であり、100%子会社のライフメッド以外の参集が難しい。		
契約監視委員会のコメント		
契約期間も含めて仕様書の見直しをしていただきたい		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
- (注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
- (注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２２年度）

法人名	国立成育医療研究センター	
案件番号	6/8	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	RI管理補助業務委託	
契約締結日	2023年01月13日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社千代田テクノル	
入札経緯及び結果	2022年11月25日公告 2022年12月26日公告終了 2022年12月27日再公告 2023年1月11日再公告終了 2023年1月12日開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査をした
②業務等準備期間の十分な確保	○	79日間の準備期間を確保した
③公告期間の見直し	○	土日を除く25日営業日の公告期間を確保した
④公告周知方法の改善	○	センターホームページ及び院内掲示を行った。
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	入札辞退した会社アンケートを実施した
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
継続している複数年契約の業務委託である。入札書受領、応札ともに1社のみ。 等級は再公告となりABCDまで拡大している。参入業者が少ない業界であり、新規参入が難しい		
契約監視委員会のコメント		
他施設の業務の状況を確認したうえで、必要に応じて仕様書の見直しをすること		
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員		

- （注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
- （注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
- （注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２２年度）

法人名	国立成育医療研究センター	
案件番号	7/8	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	研究用ネットワーク機器保守業務	
契約締結日	2023年02月14日	
契約の相手方（商号又は名称等）	京セラみらいエンビジョン株式会社	
入札経緯及び結果	2022年12月22日公告 2023年1月27日公告終了 2023年2月3日再公告 2023年2月13日再公告終了 2023年2月14日開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査をした
②業務等準備期間の十分な確保	○	46日間の準備期間を確保した
③公告期間の見直し	○	土日を除く25日営業日の公告期間を確保した
④公告周知方法の改善	○	センターホームページ及び院内掲示を行った。
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	入札辞退した会社アンケートを実施した
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
継続している契約のネットワーク保守委託である。入札書受領3社、応札1社のみ。 等級は再公告となりABCDまで拡大している。 辞退アンケートによると、現行の機器の保守契約や適用されているライセンス情報が取得できず、費用に見合わないとのこと。仕様書見直しを検討する。		
契約監視委員会のコメント		
ネットワークの機器自体の今後の使用見込みも含めたうえで仕様書等々の見直しを行うこと		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について(依頼)」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
- (注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
- (注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０２２年度）

法人名	国立成育医療研究センター	
案件番号	8/8	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	血液一般・生化学検査、尿検査、血清分離保存、尿検体保存の業務委託	
契約締結日	2023年03月15日	
契約の相手方（商号又は名称等）	株式会社エスアールエル	
入札経緯及び結果	2023年1月24日公告 2023年2月22日公告終了 2023年2月28日再公告 2023年3月8日再公告終了 2023年3月9日開札	
一者応札・応募の改善取り組み内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	法人内委員会で仕様書の審査をした
②業務等準備期間の十分な確保	○	23日間の準備期間を確保した
③公告期間の見直し	○	土日を除く25日営業日の公告期間を確保した
④公告周知方法の改善	○	センターホームページ及び院内掲示を行った。
⑤電子入札システムの導入	×	
⑥業者等からの聴き取り	○	入札辞退した会社にアンケートを実施した
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
継続している契約の検体検査委託である。入札書受領1社、応札1社のみ。 等級は再公告となりABCDまで拡大している。 現契約中の検体検査委託業者が有利になっているため、現行契約に盛り込むことを検討する。		
契約監視委員会のコメント		
業務内容を見直したうえで適切な契約形態を検討していただきたい		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
渡邊委員、新井委員、岡田委員、西田委員		

- (注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
- (注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
- (注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。