

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	0.025%ブリアントブルーG溶液		限		
	BCGワクチン(経皮1人用)注	ワクチン	—	劇	
	EDTA-2Na点眼液(0.01M・5mL/瓶)		限		
	EOB・ブリアント注シリンジ(5mL/筒)	ガドトリメチル酸ナトリウムキット	—		
	GHRP(100μg/瓶)注【溶解液なし】	塩酸ブアルモリン	—		
	HMG注用【150単位/瓶】「アスカ」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注射用	—		
【禁注】	KCL注(1mEq/mL・20mL/管)	エンカリウム	—		Hi
【禁注】	KCL注【キット】(1mEq/mL・20mL/筒)	エンカリウム	—		Hi
	LH-RH(0.1mg/1mL/管)注	ゴナドレリン	—		
	Omegaven注(100mL/瓶)		限		
	Sodium Thiosulfate(STS)(8000mg/100mL/瓶)注		限		
	TRH(0.5mg/1mL/管)注	ブロモレリン	—		
【化療】	アークイナゼ(10000U/瓶)筋注用	クリサンタスパーゼ	限	劇	Hi
	アトセルブ 脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL/キット)	アトセルブ 脳脊髄手術用洗浄灌流液	—		
【化療】	アビータックス(100mg/20mL/瓶)注	セキシマブ	限	劇	Hi
	アイリーア硝子体内注射液(40mg/mL)＜ハイアル＞	アフリベルゲート	限	劇	
	アイドナイル(2.9mg/5mL/瓶)注	ラロニダーゼ(遺伝子組み換え)	限		
	アイガルスダーゼベータBS(35mg/7mL/瓶)点滴注	アイガルスダーゼベータ後続1	限	劇	
	アイガルスダーゼベータBS(5mg/1mL/瓶)点滴注	アイガルスダーゼベータ後続1	限	劇	
	アイネトン(5mg/1mL/管)注	ビベリデーン	—	劇	
	アイネキリン草花粉 AIGスクラッチ注	アレゲン	—		
	アイチバシン(600万U/瓶)注	アルファラーゼ	限		
	アイテムラ(200mg/10mL/瓶)注	トリスマブ(遺伝子組換え)	—	劇	Hi
	アイテムラ(80mg/4mL/瓶)注	トリスマブ(遺伝子組換え)	—	劇	Hi
	アイテムラ注(162mg/0.9mL/キット)オートインジェクター	トリスマブ	限	劇	Hi
	アイクトビブ(0.5mL/瓶)注	ワクチン	—	劇	
	アイコアラン(1800U/瓶)注	アンチロビンガンマ(遺伝子組換え)	限		
	アイコアラン(600U/瓶)注	アンチロビンガンマ(遺伝子組換え)	限		
	アイザクム(1000mg/瓶)注	アズトレオム	限		
	アイザリ AIGスクラッチ注	アレゲン	—		
	アイザロシン注185		—		
	アイシクロビル点滴静注液(250mg/10mL/管)	アイシクロビル250mg注射液「トワ」	—		
	アイシクロビル点滴静注用(250mg/瓶)	アイシクロビル点滴静注用(250mg/瓶)「サ」	限		
	アイスコルビン酸VitC <500mg/2mL/管>注	アイスコルビン酸	—		
	アイスベルグス AIGスクラッチ注	アレゲン	—		
	アイリオ(1000mg/100mL/袋)注	アイセアミノフェン	—	劇	
	アイレンド(100μg/2mL/瓶)注	アイレンサナトリウム	—	劇	
	アイラックスP(25mg/1mL/管)注	ヒドロキシジン	—		
	アイラックスP(50mg/1mL/管)注	ヒドロキシジン	—		
	アイディオハイト静注用(1000単位/キット)注	リリオクトコグアルファベータ	限		
	アイディオハイト静注用(1500単位/キット)注	リリオクトコグアルファベータ	限		
	アイディオハイト静注用(2000単位/キット)注	リリオクトコグアルファベータ	限		
	アイディオハイト静注用(3000単位/キット)注	リリオクトコグアルファベータ	限		
	アイノシン負荷用静注シリンジ(60mg/20mL/筒)	アイノシン	—		
	アイノホルム(10mg/2mL/管)注	アイノシンサンリンサンニナ	—		
【免疫】	アイノム点滴静注(250mg/5mL/管)	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン	限	劇	Hi
	アイノステロール-1131注37		—		
【化療】	アイノセトリル(50mg/瓶)注	ブレンツキシマブベータ	限	劇	Hi
	アイノナ(25mg/5mL/管)注	カルバゾクロムスルホンナ	—		
	アイノナ(50mg/10mL/管)注	カルバゾクロムスルホンNa	—		
	アイノコンO(5U/1mL/管)注	キシトシン	—		
	アイノベイト静注用(1000単位/キット)	リリオクトコグアルファ(遺伝子組換えI)キット	限		
	アイノベイト静注用(1500単位/キット)注	リリオクトコグアルファ	限		
	アイノベイト静注用(2000単位/キット)注	リリオクトコグアルファ	限		
	アイノベイト静注用(250単位/キット)	リリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	限		
	アイノベイト静注用(500単位/キット)	リリオクトコグアルファ(遺伝子組換えI)キット	限		
	アイノレナリン(エビネリン)(1mg/1mL/筒)注	アイノレナリン	—	劇	Hi
	アイノレナリン注10倍希釈液(5mg/50mL/瓶)	エビネリン	—	劇	
	アイノロビン硫酸塩(0.5mg/1mL/管)注	アイノロビン	—	劇	
	アイノエプソリン皮下注(200mg/1.2mL)ベーン	ガラダシマブ(遺伝子組換えI)キット	限		
【特生】	アイノクトC(献血)(2500U/瓶)注	人活性化プロテインC	限		
	アイノベイン(10mg/mL・20mL/管)注	ロビンベイン塩酸塩水和物注射液	—	劇	Hi
	アイノベイン(2mg/mL・100mL/袋)注	ロビンベイン	—	劇	Hi
	アイノベイン(2mg/mL・10mL/管)注	ロビンベイン	—	劇	Hi
	アイノベイン(7.5mg/mL・20mL/管)注	ロビンベイン塩酸塩	—	劇	Hi

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	アネトロ(500mg/100mL/瓶)注	メトロニダゾール	限		
	アネロ静注用(50mg/瓶)	レミゾラム	—		
	アピドラ注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンゲルリジン	—	劇	Hi
	アブリホ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	限	劇	
	アブリン(20mg/管)注	ヒドラルジン	—		
	アミタロン(150mg/3mL/管)注	塩酸アミタロン	—	劇	Hi
	アミカシ(100mg/1mL/管)注	アミカシン硫酸塩	—		
	アミサリン(100mg/1mL/管)注	プロパインアミド	—		Hi
	アミルペ(200mL/袋)注	肝不全用アミ/酸製剤注射液	—		
	アミペ(200mL/袋)注		—		
	アムピゾム(50mg/瓶)注	アムピシリンB	—	毒	
	アラセA(300mg/瓶)注	ピダラビン	限		
【化療】	アラノジ(250mg/50mL/瓶)注	ネアラビン	限	劇	Hi
	アリミンF注(100mg/20mL/管)	フルスチアミン塩酸塩注射液	—		
	アリミンVitB1(10mg/2mL/管)注	プロスチアミン	限		
	アルカトロン注射液(10mg/20mL/管)	アルカトロン注射液(10mg/20mL/管)	限		
	アルキU(20g/200mL/袋)注	塩酸L-アルギニン	限		
【検査用】	アルギニン(30g/300mL/袋)注	アルギニン	—		
【化療】	アルケラン(50mg/瓶)注	メルファラン	—	毒	Hi
	アルツェイスト関節注(25mg/2.5mL/筒)	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット	—		
	アルテルリア Agスクラッチ注	アレゲン	—		
【特生】	アルブミン(献血)(25%・50mL/瓶)注	アルブミン	—		
【特生】	アルブミン(献血)(5%・100mL/瓶)注	アルブミン	—		
【特生】	アルブミン(献血)(5%・250mL/瓶)【肝移】注	アルブミン	限		
【後発・CD剤】	アルブロスタジルアルファデクス(20μg/瓶)注	アルブロスタジルアルファデクス	—	劇	
【Lipo剤】	アルブロスタジル(10μg/2mL/管)注	アルブロスタジル	—	劇	
	アレゲンスクラッチエキスを陽性対照液ヒスタミン二塩酸塩	アレゲンスクラッチエキスを陽性対照液ヒスタミン	—		
	アレンドロン酸点滴静注(900μg/100mL/袋)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	限		
	アロキシ(0.75mg/5mL/瓶)注	パロセトロン塩酸塩	—	劇	
	アンチレクス(10mg/1mL/管)注	エドノコウム	—	劇	
	イーケプ(500mg/5mL/瓶)注	レチラセタム	—		
	イオバミドール300注(100mL/瓶)	イオバミドール注射液	—		
	イオバミドール300注(20mL/瓶)	イオバミドール注射液	—		
	イオバミドール300注シリンジ(100mL/筒)	イオバミドール注射液	—		
	イオバミドール370注(100mL/瓶)	イオバミドール注射液	—		
	イオバミドール370注(20mL/瓶)	イオバミドール注射液	—		
	イオバミドール370注シリンジ(100mL/筒)	イオバミドール注射液	—		
	イオフェタミン(123I)注「第一」111		—		
	イオフェタミン(123I)注「第一」167		—		
	イオフェタミン(123I)注「第一」222		—		
	イオブロミド 300注シリンジ(50mL/筒)「BYL」	イオブロミド	—		
	イオヘキソール300注(20mL/瓶)	イオヘキソール	—		
	イオヘキソール300注シリンジ(100mL/筒)	イオヘキソール	—		
	イオヘキソール300注シリンジ(150mL/筒)	イオヘキソールキット	—		
	イオヘキソール300注シリンジ(50mL/筒)	イオヘキソールキット	—		
	イオメロン300注(100mL/瓶)	イオメロール注射液	—		
	イズカゴ点滴滴注用(10mg/瓶)	バビナスアルファ(遺伝子組換え)	限	劇	
	イソコチン(100mg/2mL/管)注	イソコチド	限		
	イソビスト240注(10mL/瓶)	イソトロン注射液	—		
	イソビスト300注(10mL/瓶)	イソトロン注射液	—		
【化療】	イタマイン(5mg/瓶)注	イタリベンシン	—	毒	Hi
	イデルビオン静注用(1000U/瓶)	アルブトレバノコグアルファ	限		
	イデルビオン静注用(2000U/瓶)	アルブトレバノコグアルファ	限		
	イデルビオン静注用(250U/瓶)	アルブトレバノコグアルファ	限		
	イデルビオン静注用(500U/瓶)	アルブトレバノコグアルファ	限		
	イヌリド(4g/40mL/瓶)点滴注(要希釈液)	イヌリン	—		
	イブゲリス皮下注(250mg/2mL/キット)オートインジェクター	レプリキサマブ(遺伝子組換え)	限	劇	
	イブゲリス皮下注(250mg/2mL/筒)シリンジ	レプリキサマブ(遺伝子組換え)	限	劇	
	イブリーフ(20mg/2mL/瓶)注	イブプロフェンL-リン	—		
	イベニティ皮下注(105mg/1.17mL/筒)シリンジ	ロモズマブ(遺伝子組換え)キット	限		
【化療】	イボマイト(1g/瓶)注	イボマイト	—	劇	Hi
	イムネース(35万単位/瓶)注	テロイバ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	イムマックスγ(50万U/瓶)注	インターフェロンγ	限	劇	
	イモバックスβ皮下注(0.5mL/筒)	ワクチン	—		
	イリス皮下注(150mg/1mL/瓶)	カキマブ	限	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【化療】	イリテカン(40mg/2mL)注	イリテカン塩酸	—	劇	Hi
	イロケイト注(1000U/瓶)	エフラロクトコグ	限		
	イロケイト注(1500U/瓶)	エフラロクトコグ アルファ	限		
	イロケイト注(2000U/瓶)	エフラロクトコグ アルファ	限		
	イロケイト注(750U/瓶)	エフラロクトコグ	限		
	インジ ムDTPA(111In)注37		—		
	インジ ゴ カルミン(20mg/5mL/管)注	インジ ゴ カルミン	—		
	インスリン アスパルトBS注(100単位/mL・10mL/瓶)NR	インスリン アスパルト	限	劇	Hi
	インスリン アスパルトBS注ノスター(300単位/3mL/キット)NR	インスリン アスパルト	—	劇	Hi
	インスリン リスパノBS注(100単位/mL・10mL/瓶)HU	インスリン リスパノ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	インスリン リスパノBS注ノスター(300単位/3mL/キット)HU	インスリン リスパノ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	インスリン グラキニオンBS注ミリオネン(300U/3mL/キット)	インスリン グラキニオン	—	劇	Hi
	インダシン(1mg/瓶)注	インドメタシナトリウム	—	劇	
	インデラル(2mg/2mL/管)注	プロプラノロール	—	劇	
	イントラリス(20%・50mL/袋)注	ダイズ	—		
	イントラリス【20%・100mL/袋】注	ダイズ	—		
	インフリキシマブ BS(100mg/瓶)注	インフリキシマブ	限	劇	Hi
	インフルエンザ「ビケン」HA(1mL/瓶)	ワクチン	—	劇	
	インフルエンザ「フルベック」HAシリンジ (0.5mL/筒)注	インフルエンザ	—	劇	
	グーイーン3G(500mL/袋)注		—		
	グーイーンD(500mL/袋)注	サクサンリンゲルエキ	—		
【特生】	グェノグロブリンH(献血)(「0.5g」/5mL/瓶)注	人免疫グロブリン	—		
【特生】	グェノグロブリンH(献血)(<2.5g>/25mL/瓶)注	人免疫グロブリン	—		
【特生】	グェノグロブリンH(献血)【10g/100mL/瓶】注	人免疫グロブリン	—		
	ウルトラテック初1.85		—		
	ウルトラテック初3.7		—		
	ウルトラテック初925		—		
	ウロナーゼ (6万U/瓶)注	ウロナーゼ	—		
	ウロミテキサン(400mg/4mL/管)注	メサ	—		
	エムゲン(0.5mL/瓶)注	ワクチン	限	劇	
【化療】	エカザール(10mg/瓶)注	ビンブラスチン	—	劇	Hi
	エジヤイト点滴静注 (1.1g/22mL/瓶)	スチマリマブ (遺伝子組換え)注射液	限	劇	
	エスポーシリンジ (24000IU/0.5mL/筒)皮注	エポエチンアルファ	限		
	エタネルセプトBS皮下注ペン(50mg/1mL/キット)	エタネルセプト (遺伝子組換え) キット	—	劇	Hi
	エダマメ(ダイズ) Algスクラッチ注	アレゲン	—		
	エダラボン(30mg/20mL/瓶)注	エダラボン	—		
	エトキシスクロール(1%・30mL/瓶)注	ボリドカノール	—	劇	
	エナルモンデール(125mg/1mL/管)注	テストステロン	—		
	エナルモンデール【250mg/1mL/管】注	エナト酸テストステロン	—		
	エスジエンラ皮下注(24mg/1.2mL/筒)ペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)キット	—		
	エスジエンラ皮下注(60mg/1.2mL/筒)ペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)キット	—		
	エパシールド筋注セット(各150mg/1.5mL/瓶)	チサゲビマブ/シカグビマブ	限		
	エビリド 配合注歯科用カートリッジ (1.8mL/管)	リドカイン塩酸塩・アドレナリン1.8mL注射	—	劇	
	エフェドリン(塩酸)(40mg/1mL/管)注	エフェドリン	—	劇	
	エポエチンアルファBS注(750IU/0.5mL/瓶)「JCR」	エポエチンカッパ	—	劇	
	エホール(10mg/1mL/管)注	エフレリニン塩酸塩	限	劇	
	エポプロステノール(0.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エポプロステノールナトリウム静注用	限	劇	Hi
	エポプロステノール(1.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エポプロステノールナトリウム静注用	限	劇	Hi
【化療】	エポルトラ(20mg/20mL/瓶)点滴注	クロファラビン	限	劇	Hi
	エラスボール(100mg/瓶)注	シベリスタットナトリウム	限		
	エラブレース(6mg/3mL/瓶)注	イデュルスルファゼ	—	劇	
【化療】	エルウィナーゼ注(10000単位)	エルウィナーゼ	限		Hi
	エルネオバ NF1号(1000mL/キット)点滴注		—		
	エルネオバ NF2号(1000mL/キット)点滴注		—		
	エンタビオ(300mg/瓶)注	ベトリズマブ	—	劇	
	エンタビオ皮下注ペン(108mg/0.68mL/キット)	ベトリズマブ (遺伝子組換え)キット(2)	限	劇	
【化療】	エンドキサン(500mg/瓶)注	シクロホスファミド	—	劇	Hi
	エンブレル皮下注(25mg/瓶)	エタネルセプト	限	劇	Hi
	エンブレル皮下注シリンジ (25mg/0.5mL/筒)	エタネルセプト	限	劇	Hi
	オーツカMV注		—		
【化療】	オキサリプラチン(100mg/20mL/瓶)注	オキサリプラチン	限	毒	Hi
【化療】	オキサリプラチン(100mg/20mL/瓶)注「オスピーラ」	オキサリプラチン注射液	限	毒	Hi
	オキファスト(10mg/1mL/管)注	オキシコドン	—	麻劇	
	オクトレオキサン(111In)注静注用セット		—		
	オクトレオチド (100 μg/1mL/管)注	オクトレオチド	—	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	オクトレチド [®] (50 μ g/1mL/管)注	オクトレチド [®]	—	劇	
	オゼン [®] ック皮下注(2mg/1.5mL/筒)	セマグレルド [®] (遺伝子組換えI)キット	限		Hi
	オノアクト(50mg/瓶)注	ランジ オール塩酸塩	—	劇	Hi
	オビゾート(100mg/管)注	アセチルコリン	—	劇	
【化療】	オプジーボ [®] 点滴静注(100mg/10mL/瓶)	ニボルマブ [®] (遺伝子組換えI)注射液	限	劇	Hi
【化療】	オプジーボ [®] 点滴静注 (20mg/2mL/瓶)	ニボルマブ [®] (遺伝子組換えI)注射液	限	劇	Hi
	オプクレイ320シリンジ (75mL/筒)	イオヘールゾールキット	—		
	オプクレイ320注(20mL/瓶)	イオヘールゾールキット	—		
	オプクレイ350注(100mL/瓶)	イオヘールゾールキット	—		
	オプクレイ350注(20mL/瓶)	イオヘールゾールキット	—		
	オムニバーク300注シリンジ (100mL/筒)	イオヘキソールキット	—		
	オムニバーク300注シリンジ (150mL/筒)	イオヘキソールキット	—		
	オメプラーゾール(20mg/瓶)注	オメプラーゾール	—		
	オルダミン1g(10g/瓶)注	オレイン酸モイタノールアミン	限	劇	
	オルツピ [®] オ静注用(1000単位/瓶)	エファネクトコグ [®] アルファ(遺伝子組換えI)注	限		
	オルツピ [®] オ静注用(500単位/瓶)	エファネクトコグ [®] アルファ(遺伝子組換えI)注	限		
	オルトレブ [®] (150mg/瓶)注	コリスチン	限	劇	
	オルブ [®] ロクス(1000単位/瓶)注	エフトレノコグ [®] アルファ	限		
	オルブ [®] ロクス静注用(3000単位/瓶)	エフトレノコグ [®] アルファ	限		
	オレンシア(250mg/瓶)注	アバタセプト	限	劇	
	オレンシア注(125mg/1mL/キット)オートインジエクター	アバタセプト	限	劇	Hi
	オレンシア皮下注シリンジ (125mg/1mL/筒)	アバタセプト	限		Hi
【化療】	オシキス [®] 点滴静注(3750IU/瓶)	ベグアスバ [®] ルカ [®] ーゼ	—	劇	Hi
【化療】	オシコピン(1mg/瓶)注★禁髄注★	ビンクリスチン	—	劇	Hi
	オシダ [®] セトロン(4mg/2mL/筒)注	オシダ [®] セトロン塩酸塩水和物キット	—	劇	
	オシボ [®] 点滴静注(300mg/15mL/瓶)	ミキサ [®] マブ	限	劇	
	オシボ [®] 皮下注(100mg/200mgセット)オートインジエクター 【CD用】	ミキサ [®] マブ (遺伝子組換えI)キット(2)	限	劇	
	オシボ [®] 皮下注オートインジエクター(100mg/1mL/キット)	ミキサ [®] マブ (遺伝子組換えI)キット(2)	限	劇	
	オシボ [®] 皮下注シリンジ (100mg/1mL/筒)	ミキサ [®] マブ (遺伝子組換えI)キット(1)	限	劇	
	ガーダー [®] シル水性懸濁筋注(0.5mL/筒)	ワクチン	限	劇	
	カーデ [®] イオライト注射液 第一370		—		
	カーデ [®] イオライト注射液 第一740		—		
	カーデ [®] イオライト注射液第一600		—		
	カーボスター透析液L(A9L・B11.5L/組)		—		
	ガスター(20mg/2mL/管)注	ファモチジン	限		
	ガトビ [®] ス静注60.47% (2mL/瓶・1.0mol/L)	ガト [®] プ [®] トロール	—		
	ガトビ [®] ス静注シリンジ 60.47% (5mL/筒・1.0mol/L)	ガト [®] プ [®] トロールキット	—		
	ガトビ [®] ス静注シリンジ 60.47% (7.5mL/筒・1.0mol/L)	ガト [®] プ [®] トロールキット	—		
	カラム [®] ラ花粉 Algスクラッチ注	アレゲン	—		
	ガニレスト皮下注(0.25mg/0.5mL/筒)シリンジ	ガニレスト酢酸塩キット	限	劇	
	ガベキ [®] トメシル酸塩(100mg/瓶)注	ガベキ [®] トメシル酸塩	—	劇	
	ガベキ [®] トメシル酸塩(500mg/瓶)注	ガベキ [®] トメシル酸塩	限	劇	
	カモガ [®] ヤ花粉 Algスクラッチ注	アレゲン	—		
	カモガ [®] ヤ減感作注(1000倍)	アレゲン	—		
	カモガ [®] ヤ減感作注(1000万倍)	アレゲン	—		
	カモガ [®] ヤ減感作注(100万倍)	アレゲン	—		
	カモガ [®] ヤ減感作注(10万倍)	アレゲン	—		
	カモガ [®] ヤ減感作注(1億倍)	アレゲン	—		
	カモガ [®] ヤ減感作注(1万倍)	アレゲン	—		
	カルチコール(425mg/5mL/管)注	カルシウム	—		
	カルデ [®] イオ [®] イン注111		—		
	カルベ [®] コン(500mg/瓶)点滴注		限		
【化療】	カルボ [®] プ [®] ラチン(150mg/15mL)注	カルボ [®] プ [®] ラチン	—	毒	Hi
【化療】	カルボ [®] プ [®] ラチン(50mg/5mL)注	カルボ [®] プ [®] ラチン	—	毒	Hi
	カサイダ [®] ス(50mg)点滴注	カサ [®] フ [®] アンキン	限	劇	
【特生】	ガンマ [®] ガー [®] 【非献血】 (5g/96mL/瓶)注	人免疫グロブリン	限		
	カン [®] ノ酸カリウム(100mg/瓶)注	カン [®] ノザンカリウム	—	劇	
	キシロカイン E(エビ [®] レミン含有) (0.5%) (20mL/瓶)注	リド [®] カインエビ [®] ネアリ	—	劇	
	キシロカイン E(エビ [®] レミン含有) 【1%】 (20mL/瓶)注	リド [®] カインエビ [®] ネアリ	—	劇	
【静注用】	キシロカイン(2%・5mL/管)注	リド [®] カイン	—	劇	Hi
	キシロカインカートリッジ (歯科用)(1.8mL/管)注	リド [®] カインエビ [®] ネアリ	—	劇	
	キド [®] ニージチTc-99m注185		—		
	キ [®] ャバ [®] ロン髄注(0.005%・0.05mg/mL) (1mL/管)	バ [®] クロフェン	限	劇	
	キ [®] ャバ [®] ロン髄注(0.05%・0.5mg/mL) (20mL/管)	バ [®] クロフェン	限	劇	
	キ [®] ャバ [®] ロン髄注(0.2%・2mg/mL)★ (5mL/管)	バ [®] クロフェン	限	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【特生】	キュービートル20%皮下注(2g/10mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下	限		
【特生】	キュービートル20%皮下注 (4g/20mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下	－		
【特生】	キュービートル20%皮下注(8g/40mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下	－		
	キュービシン(350mg/瓶)注	ダブトマイシン	限		
【化療】	キロサイド (200mg/10mL)注	シタラビン	－	劇	Hi
【化療】	キロサイド (20mg/1mL)注	シタラビン	－	劇	Hi
【化療】	キロサイド (60mg/3mL)注	シタラビン	－	劇	Hi
【化療】	キロサイド N(1000mg/50mL)静/点滴/注	シタラビン	－	劇	Hi
【化療】	キロサイド N(400mg/20mL)注	シタラビン	－	劇	Hi
	クエン酸カリウム(67Ga)注NMP37		－		
	クエン酸カリウム(67Ga)注NMP74		－		
	クエン酸カリウム-Ga67注射液37		－		
	クエン酸カリウム-Ga67注射液74		－		
	クステイオール液(1L/瓶)	ブレッツシュナイダー	限		
	グレースロン(1mg/1mL/管)注	グレースロン塩酸塩	－	劇	
	グレースロン(3mg/3mL/管)注	グレースロン塩酸塩	－	劇	
	クラフォラン(1000mg/瓶)注 [同:セフォタックス]	セフォタキシム	－		
	クラフォラン(500mg/瓶)注 [同:セフォタックス]	セフォタキシム	－		
	クリアクター(40万IU/瓶)注	モンテパラーゼ	限		
	クリアボーンキット		－		
	クリアボーン注555		－		
	クリアボーン注740		－		
	クリスピーター皮下注(10mg/1mL/瓶)	プロスマブ (遺伝子組換え)	限	劇	
	クリスピーター皮下注(10mg/キット)シリンジ	プロスマブ (遺伝子組換え)	限	劇	
	クリスピーター皮下注(20mg/1mL/瓶)	プロスマブ	限	劇	
	クリスピーター皮下注(20mg/キット)シリンジ	プロスマブ	限	劇	
	クリスピーター皮下注(30mg/1mL/瓶)	プロスマブ (遺伝子組換え)	限	劇	
	クリスピーター皮下注(30mg/キット)シリンジ	プロスマブ (遺伝子組換え)	限	劇	
	グリセリン・果糖配合点滴(200mL/袋)注	グリセリン・果糖	－		
	グリンダマイシン(300mg/2mL/管)注	グリンダマイシン	－		
	グルカゴンG/ボ (1mg/瓶)注【溶解液なし】	グルカゴン	－	劇	
	グルタルアルデヒド液(0.6%・50mL/瓶)		－		
	クレキサン皮下注キット(2000IU/0.2mL/筒)	エキサバリンナトリウムキット	－	劇	
	グロウジエト皮下注(6mg/筒)	ソマトロピン	－		
	グロウジエト皮下注【12mg/筒】	ソマトロピン	－		
【特生】	クロスイトMC(献血)注(1000U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	限		
【特生】	クロスイトMC(献血)注(2000U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	限		
【特生】	クロスイトMC(献血)注(250U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	限		
【特生】	クロスイトMC(献血)注(500U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	限		
【特生】	グロベニル 静注用(0.5g/瓶)	乾燥ボリフェリンγリコール処理人免疫グロ	－		
【特生】	グロベニル 静注用【5g/瓶】	乾燥ボリフェリンγリコール処理人免疫グロ	限		
【特生】	ケイセントラ(1000IU/瓶)注	プロトロンピン	限		
【特生】	ケイセントラ(500IU/瓶)注	プロトロンピン	限		
	ケイウ-N(10mg/2mL/管)注	メチトレノ	－		
	ケタラール(200mg/20mL/瓶)注	ケタミン塩酸塩	－	麻劇	
	ケナコルト-A(40mg/1mL/瓶)注	トリアムシノロンアセトニド	－		
	ケナコルト-A注★【50mg/5mL/瓶】	トリアムシノロンアセトニド	限		
	ケブザラ皮下注(200mg/キット)オートインジエクター	サリルマブ	限	劇	Hi
	ゲンタマイシン(10mg/1mL/管)注	ゲンタマイシン	－	劇	
	ゲンタマイシン(40mg/1mL/管)注	ゲンタマイシン	－	劇	
	コアテック(5mg/5mL/管)注	ホルパリン	限		
	コートロシン(0.25mg/瓶)注	テトラソクサチド酢酸塩注射用	－		
	コートロシンZ(0.5mg/1mL/瓶)筋注	テトラソクサチド酢酸塩注射液	－		
	ゴベック水性懸濁注シリンジ <5種混合> (0.5mL/筒)	沈降精製百日咳シフテリア破傷風不活	－	劇	
【化療】	コスメゲン(0.5mg/瓶)注	アクチマイシンD	－	劇	Hi
<シリンジ>	セケンテックス皮下注(75mg/0.5mL/筒)	セキシマブ (遺伝子組換え)キット	限	劇	
	コナールエフ皮下注ペン(150IU/筒)	ホリトロンアルファ	－		
<バイアル>	コナトロン注用(5000U/瓶)	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	－		
	コパールトリイ(1000U/瓶)注	オクトコグベータ	限		
	コパールトリイ(2000U/瓶)注	オクトコグベータ	限		
	コパールトリイ(250U/瓶)注	オクトコグベータ	限		
	コパールトリイ(500U/瓶)注	オクトコグベータ	限		
	コトミン(10mg/2mL/管)注	クロルプロマジン	－	劇	
【特生】	コファクトF静注用(1000単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	限		
【特生】	コファクトF静注用(250単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	限		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【特生】	コソファクトF 静注用(500単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	限		
【化療】	サイミン注(100mg/瓶)	ラムスチン注射用	限	劇	Hi
【化療】	サイミン注(50mg/瓶)	ラムスチン注射用	限	劇	Hi
【免疫】	サイモグロブリン(25mg/瓶)注	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	限	劇	Hi
【化療】	サイモグロブリン(25mg/瓶)注	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	限		Hi
	ザパル配合点滴静注用(1500mg/瓶)	セフトロザン硫酸塩・ナトリウム	限		
	ザビロン(500mg/瓶)注	デクスターキサン	限	劇	
	ザビセフ配合点滴静注用(2500mg/瓶)	アビバクタム・セフトAziム	限		
	ザネロ点滴静注(300mg/2mL/瓶)	アフロマルブ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	ザパル血液ろ過用補充液-Bi(2020mL/袋)		—		
	ザムス点滴静注用(8mg/瓶)	トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用	限	劇	
	ザム点滴静注セット(36.3%50mL/管・希釈液付)注	トロメタール注射液	限		
【免疫】	ザンデイムン(250mg/5mL/管)注	シクロスポリン	—	劇	Hi
	ザンドスチンLAR筋注(10mg/キット)	オクトレオチド	—	劇	
	ザンドスチンLAR筋注(20mg/キット)	オクトレオチド サクサニエン	限	劇	
	ザナズム注(50mg/5mL/管)	塩酸ピルジカイト	限	劇	Hi
	ジアクノグリン注(25mg/瓶)	インドシアニングリン	限		
	ジアキット<5000mg/瓶セット>注	ヒドロキシコバタミ	—		
	ジアコバタミン (B12) (1000μg/1mL/管)注	ジアコバタミン	限		
	ジエラタ(3.6mg/筒)皮下注	ベクフィルグラスチム	限		
	ジェービックV・日本脳炎ワクチン(0.5mL/瓶)	ワクチン	限	劇	
	ジェノトロピノグーキック(12mg/キット)注	ソマトロピン	—		
	ジェノトロピノグーキック(5.3mg/キット)注	ソマトロピン	—		
	ジグニファールLAR筋注(10mg/キット)	バシロチドバモ酸塩	限	劇	
	ジグニファールLAR筋注(20mg/キット)	バシロチドバモ酸塩	限	劇	
	ジグニファールLAR筋注(30mg/キット)	バシロチドバモ酸塩	限	劇	
	ジグニファールLAR筋注(40mg/キット)	バシロチドバモ酸塩	限	劇	
	ジグニファールLAR筋注(60mg/キット)	バシロチドバモ酸塩	限	劇	
【ジゴ】	ジゴシン(0.25mg/1mL/管)注	ジゴキシ	—	劇	Hi
	ジザナリン配合点滴静注液(2mL/管)	塩化マンガン・硫酸亜鉛配合2mL注射	—		
【化療】	ジスプラチン(10mg/20mL)注	ジスプラチン	—	毒	Hi
【化療】	ジスプラチン(50mg/100mL)注	ジスプラチン	—	毒	Hi
	ジスロマック注(500mg/瓶)	アジスロマイシン	限		
【化療】	ジタラビン(1000mg/50mL)注	ジタラビン	—	劇	
【化療】	ジタラビン(400mg/20mL)注	ジタラビン	—	劇	Hi
	ジドフェール(375mg/5mL)点滴注		限		
	ジナジス注液(50mg/0.5mL)	バリビズマブ	—		
	ジナジス注液【100mg/1mL】	バリビズマブ	—		
【化療】	ジフォルタ注(20mg/1mL/瓶)	ブララトレキサート	限	劇	Hi
	ジフテリア破傷風(DT)混合トキソイド(0.1mL/瓶)注	ジフテリアハジョウフクトキソイド	—		
	ジプロキサシン(200mg/100mL)注	ジプロキサシン	限		
	ジベノール(70mg/5mL/管)注	ジベノリン	限	劇	Hi
	ジムジア皮下注(200mg/1mL/キット)オートクックス	セルトリスマブベゴル(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	ジムジア皮下注シリンジ(200mg/1mL/筒)	セルトリスマブベゴル	限	劇	Hi
【免疫】	ジムレクト(10mg/瓶)注	バシリキシマブ	—	劇	Hi
【免疫】	ジムレクト(20mg/瓶)注	バシリキシマブ	限	劇	Hi
	ジヤグイE AIGスクラッチ注	アレルゲン	—		
	ジルガード9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL/筒)	組換え沈降9価ヒトバビロウイルス様粒	—	劇	
	ジルクス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(ファイニースハ)	—	劇	
	ジンベット(50mg/瓶)注	ニフェカラン	—	劇	
	ジノビー(50mg/0.5mL/筒)皮下注	ゴリムマブ	限	劇	Hi
	スガマデクス静注液(200mg/2mL/筒)シリンジ	スガマデクスナトリウム	—		
	スキサメニウム注(40mg/2mL/管)	スキサメニウム塩化物注	限	毒	
	スキントレストカードリッジ 歯科用(3%1.8mL/管)	メビパカイン	—		
	スキリージ点滴静注(600mg/10mL/瓶)	リサンキズマブ	限	劇	
	スキリージ皮下注(180mg/1.2mL/キット)オートドザー	リサンキズマブ	限	劇	
	スキリージ皮下注(360mg/2.4mL/キット)オートドザー	リサンキズマブ	限	劇	
	スキ花粉 AIGスクラッチ注	アレルゲン	—		
	スズコロイド Tc-99m注調整用キット		—		
	ステララ(130mg/26mL/瓶)注	カステキスマブ	限	劇	Hi
	ステララ皮下注シリンジ(45mg/0.5mL)	カステキスマブ(遺伝子組換え)キット	—	劇	Hi
	ステルイズ 水性懸濁筋注シリンジ(240万単位/4mL/筒)	ベンジルベニシリンベンザチン水和物キット	—		
	ステルイズ 水性懸濁筋注シリンジ(60万単位/1mL/筒)	ベンジルベニシリンベンザチン水和物キット	—		
	ストレプトマイシン硫酸塩(1000mg/瓶)注	ストレプトマイシン	限		
	ストレンジック(12mg/0.3mL/瓶)注	ホスファターゼ	限		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ストレンジ ック(18mg/0.45mL/瓶)注	アスターゼ	限	劇	
	ストレンジ ック(28mg/0.7mL/瓶)注	アスターゼ アルファ (遺伝子組換え)	限	劇	
	ストレンジ ック(40mg/1mL/瓶)注	アスターゼ アルファ (遺伝子組換え)	限	劇	
	ストレンジ ック(80mg/0.8mL/瓶)注	アスターゼ アルファ (遺伝子組換え)	限	劇	
【免疫】	スパ ニジン(100mg/瓶)注	塩酸グ スベ リムス	限	劇	Hi
	スピ ンザ 髄注(12mg/5mL/瓶)	ヌネルセンナトリウム	限		
	スピ ンザ 髄注(28mg/5mL/瓶)	ヌネルセンナトリウム	限		
	スピ ンザ 髄注(50mg/5mL/瓶)	ヌネルセンナトリウム	限		
	スミフェロンDS(300万U/筒)注	インターフェロンアルファ	限	劇	
	スルバ シリン(1500mg/瓶)注	スルバ クタムアンビ シリン	—		
	スルバ シリン(750mg/瓶)注	スルバ クタムアンビ シリン	—		
	スロソノンHI (10mg/2mL/管)注	アルカ トロパ ン	限		
【筋弛緩】	ゼ オマイン(100単位/瓶)注用	インコボ ツリストキシンA注射用	限	毒	
【筋弛緩】	ゼ オマイン(200単位/瓶)注用	インコボ ツリストキシンA筋注用	限	毒	
【筋弛緩】	ゼ オマイン(50単位/瓶)注用	インコボ ツリストキシンA注射用	限	毒	
	ゼ ビ ュテ ィ(500mg/8mL/瓶)点滴注	ゾトビ マブ (遺伝子組換え)	限		
	セファゾ リンNa(1000mg/瓶)注	セファゾ リン	—		
	セファゾ リンNa点滴用パ ッグ (1000mg/100mL/袋)	セファゾ リンナトリウムキット	—		
【特生】	セブ ーロチン静注用(1000単位/瓶)	乾燥濃縮人プ ロテインC	限		
	セフェビ ム(1000mg/瓶)注	セフェビ ム	—		
	セフェビ ム塩酸塩静注用(500mg/瓶)	セフェビ ム塩酸塩水和物注射用「サント」	—		
	セフォチアム(1000mg/瓶)注	セフォチアム	—		
	セフタジ ジム(1000mg/瓶)注	セフタジ ジム	—		
	セフタジ ジム(500mg/瓶)注	セフタジ ジム	—		
	セフトリアキソンナトリウム(500mg/瓶)注	セフトリアキソンナトリウム	—		
	セフメタゾ ール(1000mg/瓶)注	セフメタゾ ールナトリウム	—		
	セルシオ液(1L/袋)		限		
	セラザ ーム(400U/瓶)注	イミグ ルセラーゼ	限	劇	
	セラネース(5mg/1mL/管)注	ハロベ リド ール	—	劇	
	セラブ ロチックキット		—		
	ソグ ルーヤ皮下注(10mg/1.5mL/筒)	ソマブ シタン(遺伝子組換え)キット	—		
	ソグ ルーヤ皮下注(5mg/1.5mL/筒)	ソマブ シタン(遺伝子組換え)キット	—		
	ソセコ ン(15mg/1mL/管)注	ベ ンタゾ シン	—	向二種劇	
	ソマゾ ン(10mg/瓶)注	メカセルミン	限	劇	
	ソマチュリン(120mg/筒)皮下注	ランロチド 酢酸塩	限	劇	
	ソマトロピンBSシュアパ ール(5mg/筒)注	ソマトロピ ン(遺伝子組換え)	—		
	ソマトロピンBSシュアパ ール【10mg/筒】注	ソマトロピ ン(遺伝子組換え)	—		
	ソリタ配合注ソロスター(300dose/3mL/キット)	インスリン グ ラルギ ン/リキセチド	限	劇	Hi
	ソリタックスH輸液(500mL/袋)注		—		
	ソリス(300mg/30mL/瓶)点滴注	エクリズ マブ	限	劇	
	ソル・コステア注射用(100mg/瓶)	ヒド ロコルチゾ ンコハク酸エステルナトリウム	限		
	ソル・コステア注射用(250mg/瓶)	ヒド ロコルチゾ ンコハク酸エステルナトリウム注射用	限		
	ソルアセトF(500mL/袋)注	サクサンリン グ ルエキ	—		
	ゾ ルゲ ンスマ点滴静注	オチセム/ゲ ン アベ パ ールホ ベ ク	限		
	ゾルデ ム【1】 輸液 (500mL/袋)注	開始液	—		
	ゾルデ ム【1】 輸液 ★<200mL/袋>注	開始液	—		
	ゾルデ ム【2】 輸液 (500mL/袋)注	脱水補給液	—		
	ゾルデ ム【3A G】 輸液 (500mL/袋)注	維持液	—		
	ゾルデ ム【3A】 輸液 (500mL/袋)注	維持液	—		
	ゾルデ ム【3A】 輸液 ★<200mL/袋>注	維持液	—		
	ゾ ルトワイ配合注フレックスタッチ(300dose/3mL/キット)	インスリン デ ク ルイラグ ルチド	限	劇	Hi
	ゾルメド ーロル(125mg/瓶)注	メチルプ レド ニゾ ロンコハクサンナトリウム	—		
	ゾルメド ーロル(500mg/瓶)注	メチルプ レド ニゾ ロンコハクサンエステル	—		
	ゾラクト注 TP-C05NR(500mL/袋)	乳酸リンゲ ル液	限		
【ベ ン】	ゾレア皮下注(150mg/1mL/キット)ベ ン	オマリズ マブ	限	劇	
【ベ ン】	ゾレア皮下注(300mg/2mL/キット)ベ ン	オマリズ マブ (遺伝子組換えI)キット(2)	限	劇	
【ベ ン】	ゾレア皮下注(75mg/0.5mL/キット)ベ ン	オマリズ マブ (遺伝子組換えI)キット(2)	限	劇	
	ゾレア皮下注シリンジ (150mg/1mL/筒)	オマリズ マブ	限	劇	
	ゾ レド ン酸(4mg/5mL/瓶)注	ゾ レド ン酸	限	劇	
	ダ イキックス(500mg/瓶)注	アセタゾ ンナトリウム	—		
	ダイグ シル(50mg)点滴注	チゲ サイクリン	限		
【化療】	ダウマイシン(20mg/瓶)注	ダ ウノルビ シン	—	劇	Hi
【化療】	ダ カルバ ジン(100mg/瓶)注	ダ カルバ ジン	限	劇	Hi
【化療】	タキソール(100mg/16.7mL/瓶)注<6mg/mL>	パ クリタキセル	限	毒	Hi
【化療】	タキソール(30mg/5mL/瓶)注	パ クリタキセル	限	毒	Hi

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	タザ'イ皮下注シリンジ' (300mg/2mL/筒)	タザ'ルマ' (遺伝子組換え)キット	限		
	タゾ'ビ' (2250mg/瓶)配合静注用「ニブ'ロ」	タゾ'ビ' クタムナトリウム・ヒ'ベ' ラシナトリウム	—		
	タゾ'ビ' (4500mg/瓶)配合静注用「ニブ'ロ」	タゾ'ビ' クタムナトリウム・ヒ'ベ' ラシナトリウム	—		
	ダ'ットスキャン(167MBq/2.25mL/筒)注		—		
	ダ'ニ(D.F.) Algsクワッチ注	アレゲン	—		
【化療】	ダ'ラザ'レックス点滴静注(100mg/5mL/瓶)	ダ'ラツムマ' (遺伝子組換え)注射液	限	劇	Hi
【化療】	ダ'ラザ'レックス点滴静注(400mg/20mL/瓶)	ダ'ラツムマ' (遺伝子組換え)注射液	限	劇	Hi
	ダ'ルベ'リンNa (5000単位/5mL) 静注	ダ'ルベ'リンナトリウム	限		
	ダ'ルベ'ボ'エチンアルファ(120μg/0.5mL/筒)注	ダ'ルベ'ボ'エチンアルファ	—	劇	
	ダ'ルベ'ボ'エチンアルファ(15μg/0.5mL/筒)注	ダ'ルベ'ボ'エチンアルファ	—	劇	
	ダ'ルベ'ボ'エチンアルファ(30μg/0.5mL/筒)注	ダ'ルベ'ボ'エチンアルファ	—	劇	
	ダ'ルベ'ボ'エチンアルファ(60μg/0.5mL/筒)注	ダ'ルベ'ボ'エチンアルファ	—	劇	
【筋弛緩】	ダ'ントリウム(20mg/瓶)注	ダ'ントロレンナトリウム	—		
	タソ'コ'ール(50mg/5mL/管)注	フレカ'ニド' 酢酸塩	限	劇	Hi
	チ'エム点滴静注用(500mg/瓶)	イ'ベ'ネム水和物・シラスチ'ナトリウム注射用	限		
	チ'モン・花粉 Algsクワッチ注	アレゲン	—		
	チ'ョコ'ア(5万U/1mL/管)注	ハ'ルミチン酸レチノール	—		
	チ'ラ'チ'NS静注液(200μg/1mL/管)	レ'ボ'チロキシ'ナトリウム水和物注射液	限	劇	
	テ'イコ'ブ'ラニン(200mg/瓶)注	テ'イコ'ブ'ラニン	限	劇	
	デ'キ'サート注射液(1.65mg/0.5mL/管)	デ'キ'サメ'ソ'リン酸エステルナトリウム注射液	—		
	デ'キ'ストランL(低分子)(500mL/瓶)注	ニューサンリンゲ'ル	限		
	テ'ク'ネ'DTPAキット		—		
	テ'ク'ネ'MAAキット		—		
	テ'ク'ネ'MAG3キット		—		
	テ'ク'ネ'MAG3注射液200		—		
	テ'ク'ネ'MDP注(370MBq)		—		
	テ'ク'ネ'MDP注(555MBq)		—		
	テ'ク'ネ'MDP注(740MBq)		—		
	テ'ク'ネ'シ'チ注-10M370		—		
	テ'ク'ネ'シ'チ注-20M740		—		
	テ'ク'ネ'ソ'ール740		—		
	テ'ク'ネ'ビ'ロリン酸キット		—		
	テ'ク'ネ'フ'チン酸キット		—		
	デ'ス'フェ'ール(500mg/瓶)注	デ'フェ'ロキサミン	—	劇	
	デ'ス'モ'ブ'レシ'ン(4μg/1mL/管)静注	酢酸デ'ス'モ'ブ'レシ'ン	限	劇	
【特生】	テ'タ'フ'リンH【非献血】(250U/3.4mL/瓶)注	グ'ロ'ブ'リン	—		
	デ'ト'キ'ソール(2g/20mL/瓶)注	チ'オリ'ウサ'ナトリウム	限		
	デ'ノ'シ'ン(500mg/瓶)注	ガ'ンク'ロ'ビ'ル	—	毒	
	デ'ヒ'ド'ロコ'ル酸(10%・1000mg/10mL/管)注	デ'ヒ'ド'ロコ'ルザン	—		
	デ'フ'ァイ'テ'リ'オ静注(200mg/2.5mL/瓶)	デ'フ'ァイ'ロ'チ'ド'ナトリウム	限		
【化療】	テ'モ'ダ'ール(100mg/瓶)注	テ'モ'ソ'ロ'ミ'ド'	限	毒	Hi
	デ'ュ'ビ'ク'セント皮下注シリンジ' (200mg/1.14mL/筒)	デ'ュ'ビ'ルマ'ブ'	—	劇	
	デ'ュ'ビ'ク'セント皮下注シリンジ' (300mg/2mL/筒)	デ'ュ'ビ'ルマ'ブ'	限	劇	
	デ'ュ'ビ'ク'セント皮下注ベ'ン(200mg/1.14mL/キット)	デ'ュ'ビ'ルマ'ブ'	—	劇	
	デ'ュ'ビ'ク'セント皮下注ベ'ン(300mg/2mL/キット)	デ'ュ'ビ'ルマ'ブ'	—	劇	
	テ'リ'バ'ラ'チド'酢酸塩(100U/瓶)注	酢酸テ'リ'バ'ラ'チド'注射用	限		
【化療】	ド'キ'ル'ベ'シ'ン塩酸塩注射用(10mg/瓶)	ド'キ'ル'ベ'シ'ン塩酸塩注射用	—	劇	Hi
	ド'バ'ミン(100mg/5mL/管)注【DOA】	ド'バ'ミン塩酸塩「VTRS」	—	劇	Hi
	ド'ブ'タ'ミン(100mg/5mL/管)注【DOB】	ド'ブ'タ'ミン塩酸塩	—	劇	Hi
	ト'ブ'ラ'シ'ン(90mg/1.5mL/管)注	ト'ブ'ラ'マイシ'ン	限	劇	
	ト'ブ'ラ'シ'ン注(10mg/1mL/管)	ト'ブ'ラ'マイシ'ン	限	劇	
	ド'ブ'ラ'ム(400mg/20mL/瓶)注	ド'ブ'ラ'ム	限	劇	
	ト'マト Algsクワッチ注	アレゲン	—		
	トラ'ネ'キサ'ム酸注(1g/10mL/管)	トラ'ネ'キサ'ム酸注射液	—		
	トラ'マ'ール(100mg/2mL/管)注	トラ'マ'ド'ール塩酸塩	—	劇	
	トラ'ン'サ'ミン(250mg/5mL/管)注	トラ'ネ'キサ'ムザン	—		
【化療】	トリ'セ'ノ'ク'ス(12mg/6mL/瓶)点滴静注	三酸化二'ヒ'素注射液	限	毒	Hi
	トリ'バ'ソ'ブ'ル溶液1%(1mL/管)		限		
	トリ'ビ'ツ'ク(DPT)7'ク'チ'ン(0.5mL/瓶)皮下注	百日せき'ジ'フ'リア破傷風	—	劇	
	トレ'シ'バ'フレ'ク'ス'タ'チ(300U/3mL/キット)注	イ'ス'リ'ン'デ'グ'ル'デ'ク	限	劇	Hi
	トレ'ブ'ロ'スト(100mg/20mL/瓶)注	トレ'ブ'ロ'スチ'ニ'ル	限	劇	Hi
	トレ'ブ'ロ'スト(200mg/20mL/瓶)注	トレ'ブ'ロ'スチ'ニ'ル	限	劇	Hi
	トレ'ブ'ロ'スト(20mg/20mL/瓶)注	トレ'ブ'ロ'スチ'ニ'ル	限	劇	Hi
	トレ'ブ'ロ'スト(50mg/20mL/瓶)注	トレ'ブ'ロ'スチ'ニ'ル	限	劇	Hi
	ト'レ'ム'フ'ィ'ア点滴静注(200mg/20mL/瓶)	グ'セ'ル'ク'マ'ブ' (遺伝子組換え)注射液	限	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	トレムフィア皮下注シリンジ (100mg/1mL/筒)	グセルクマブ (遺伝子組換え)キット	限	劇	
	トレムフィア皮下注シリンジ (200mg/2mL/筒)	グセルクマブ (遺伝子組換え)キット(1)	限	劇	
	トレムフィア皮下注ペン(200mg/2mL/キット)	グセルクマブ (遺伝子組換え)キット(2)	限	劇	
	ナグ ラザ イム(5mg/5mL)点滴注	カルスルファゼ	限		
	ナファモスタットメシル酸塩(100mg/瓶)注	ナファモスタットメシル酸塩「AY」	－	劇	Hi
	ナファモスタットメシル酸塩注(50mg/瓶)	ナファモスタットメシル酸塩注射用	－	劇	
	ナロキソン塩酸塩(0.2mg/1mL/管)注	ナロキソン塩酸塩	－	劇	
	ニカルジピン(10mg/10mL管)注	ニカルジピン塩酸塩	－	劇	
	ニオペリック(1.5L・4袋/箱)	腹膜透析液(8-1)	－		
	ニトログリセリン(30mg/10mL/管)注	ニトログリセリンナトリウム	－	毒	
【化療】	ニドラン(25mg/瓶)注	ニムスチン塩酸	－	劇	Hi
	ニトログリセリン(25mg/50mL/袋)注	ニトログリセリン	－	劇	
	ニトログリセリン(5mg/10mL/管)静注	ニトログリセリン	－	劇	
<シリンジ>	ニューモバックスNP(0.5mL/筒)	バイエンキウキンワクチン	限	劇	
	ニューロライト第一		－		
	ニューロライト注射液第一400		－		
	ニューロライト注射液第一600		－		
	ニンジン Algスクラッチ注	アレゲン	－		
	ヌーイック静注用(1000単位/瓶)	シモクトグアルファ(遺伝子組換え)注射	限		
	ヌーイック静注用(2000単位/瓶)	シモクトグアルファ(遺伝子組換え)注射	限		
	ヌーイック静注用(250単位/瓶)	シモクトグアルファ(遺伝子組換え)注射	限		
	ヌーイック静注用(500単位/瓶)	シモクトグアルファ(遺伝子組換え)注射	限		
<シリンジ>	ヌーカア皮下注(100mg/1mL/筒)	メボリスマブ (遺伝子組換え)キット	限	劇	
	ネオアミュー(200mL/袋)注		－		
	ネオシネンコーワ(1mg/1mL/管)注	フェニレアリシ	－	劇	
	ネクスティアム点滴静注用(100mg/瓶)	アバクルコシタデーアルファ(遺伝子組換え)	限	劇	
【特生】	ノイート(献血)(500U/瓶)注	アンチロビンIII	－		
	ノイートペン(3.6単位/3mL/管)注	ワケンアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出	限		
	ノバルバール(250mg/瓶)注	フェババルタール	－	向三種劇	Hi
	ノモサング (250mg/10mL/管)注	ヘシン	限	劇	
	ノクサフィル(300mg/16.7mL/瓶)点滴注	ボサコナゾール	限	劇	
【特生】	ノバクトM(1000U/瓶)静注用	乾燥濃縮人血液凝固第9因子	限		
【特生】	ノバクトM(2000U)静注	乾燥濃縮人血液凝固第9因子	限		
【化療】	ノバントロン(10mg/5mL)注	ミキサントロン	－	毒	Hi
	ノボエイト(1500単位/瓶)注	ソロクトグアルファ(遺伝子組換え)注射	限		
	ノボエイト(500単位/瓶)注	ソロクトグアルファ	限		
	ノボセブンHシリンジ (1mg/瓶)注	エブタコグアルファ	限		
	ノボセブンHシリンジ (2mg/瓶)注	エブタコグアルファ	限		
	ノボラビッド注(100単位/mL・10mL/瓶)	イスリンアスバルト	限	劇	Hi
	ノボラビッド注ペンフィル(300U/3mL/筒)	イスリンアスバルト(遺伝子組換え)注射	－		Hi
	ノルアドリナリン(1mg/1mL/管)注	ノルエピネフリン	－	劇	Hi
	ノルデイトロビンフレックスブ(10mg/筒)注	ソマトロビン(遺伝子組換え)	－		
	ノルデイトロビンフレックスブ(5mg/筒)注	ソマトロビン(遺伝子組換え)	－		
	ノクスロン(献血)注(1500U/瓶)	アンチロビンIII	限		
	ノベニヒューザミン注111		－		
	ノベニヒューザミン注148		－		
【化療】	ノバカムチン(1mg/1mL)注	塩酸ノゲキタン	－	劇	Hi
	ノバカリック3号注(700mL/袋)		限		
【特生】	ノバイクロット配合注	乾燥濃縮人血液凝固第10因子加活	限		
【特生】	ノバゼントラ(20%・4g/20mL/筒)皮下注シリンジ	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	限		
【特生】	ノバゼントラ【非献血】(20%・1g/5mL/瓶)注	グロブリン	限		
【特生】	ノバゼントラ【非献血】(20%・2g/10mL/瓶)注	グロブリン	限		
【特生】	ノバゼントラ【非献血】(20%・4g/20mL/瓶)注	グロブリン	限		
	ノバゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	限		
	ノバゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	限		
	ノビドコロトン(100mg/2mL/瓶)注	ビドコロジンナトリウム	－		
	ノバクトラミン (トリメプタリムとして80mg/5mL/管)注	トリメプタリム・スルファメトキサゾール製剤	限		
	ノバクニバックス水性懸濁注シリンジ (0.5mL/筒)	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無	限	劇	
	ノババリン塩酸塩(40mg/1mL/管)注	塩酸ノババリン	－		
【特生】	ノバトグロビン(献血)(2000U/100mL/瓶)注	ヒトノバトグロビン	－		
	ノバミドリン酸二Na(15mg/瓶)「F4」注	ノバミドリン酸二Na	－	劇	Hi
	ノバム(500mg/20mL/管)注	ブアラトキシム	－		
【化療】	ノバグエン(1mg/2mL/瓶)注	エリブリンメシル酸塩	限	毒	Hi
	ノバル(100mg/1mL/管)筋注	ジメルカプロール	－		
	ノバノマイシン(塩酸)(500mg/瓶)注	エンサンバノマイシン注射用	限		Hi

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	パントール(100mg/1mL/管)注	パントール	—		
	ハブア (1000μg/瓶)注	カルベリフト (遺伝子組換え)	—	劇	
	ビーエヌイン1号(1000mL/キット)注		—		
	ビーエヌイン2号(1100mL/キット)注		—		
	ビーエヌイン3号(1200mL/キット)注		—		
	ビーフリード 輸液(500mL/袋)		—		
	ビームゲン 【0.5mL/瓶】 注	ワケチン	—	劇	
【化療】	ビーリンサイト(35μg/瓶)注	ブリナツマブ	限	劇	Hi
	ビーオチン(1mg/2mL/管)注	ビーオチン	—		
	ビーカーボン(500mL/袋)注	重炭酸リンゲル液	—		
【化療】	ビーネキ配合静注用(ダウルビシン・シタレピン)	ダウルビシン塩酸塩・シタレピン注射用	限	劇	Hi
	ビクシリン(1000mg/瓶)注	アンピシリンナトリウム	—		
	ビクシリン(250mg/瓶)注	アンピシリンナトリウム	—		
	ビクシリン(500mg/瓶)注	アンピシリンナトリウム	—		
	ビシバニール(1KE/瓶)注	ヨウレンキンチュウシツツツ	—	劇	
	ビーヌーゼ VitB2 【20mg/2mL/管】 注	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	—		
【化療】	ビタマジン (100mg/瓶)注	アザチジン	限	劇	Hi
	ビタメジン(1瓶)注	ビタミンB1・B6・B12	—		
	ヒトCRH(100μg/瓶)注	コルチコレリン[ニブロ]	—		
	ビトキール(30mg/1mL/管)注	リン酸ビトリキサル	—		
	ビトリン(20U/1mL/管)注	パソプレシン	—		
【化療】	ビノルビン(10mg/瓶)注	ビノルビン	—	劇	Hi
【化療】	ビノルビン(20mg/瓶)注	ビノルビン	—	劇	Hi
	ビベラリンNa(1000mg/瓶)注	ビベラリンナトリウム	—		
	ビミシム注(5mg/5mL/瓶)	エロスルファゼーアルファ	限	劇	
	ビムハット(100mg/10mL/瓶)点滴静注	ラコサミド	限	劇	
	ヒメグマ花粉 Algsケラッチ注	アレゲン	—		
	ヒューマリンR注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンヒト	—	劇	Hi
	ヒューマリンR注ミロパ (300U/3mL/キット)皮注	インスリンヒト(遺伝子組換え)キット	限	劇	Hi
	ヒューマログ (ハイアル)注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン リスプロ	限	劇	Hi
	ヒューマログ 注カート(300U/筒)	インスリン リスプロ	—	劇	Hi
	ヒューマログ 注ミロパ 【HD】 (300U/3mL/キット)	インスリン リスプロ	限	劇	Hi
	ヒュミラ皮下注シリンジ (20mg/ 【0.2mL】 /筒)	アダリマブ	限	劇	Hi
	ヒュミラ皮下注ペン(40mg/0.4mL/キット)	アダリマブ	限	劇	Hi
	ヒュミラ皮下注ペン(80mg/0.8mL/キット)	アダリマブ (遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	ヒュンタラゼ 脳室内注射液(15mg/1mL/瓶)	イデュルスルファゼーベータ	限	劇	
【特生】	ビリグイジン10%静注(10g/100mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液	—		
【特生】	ビリグイジン10%静注(2.5g/25mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液	—		
【特生】	ビリグイジン10%静注(5g/50mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液	—		
	ビリスコピン50(100mL/瓶)注	イットロク酸メグロミン注射液	—		
	ヒルトニン(0.5mg/1mL/管)注	プロレリン	—		
【特生】	ファイバ 【非献血】 注(1000U/瓶)	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性	限		
	ファモチジン(20mg/20mL/管)注	ファモチジン	—		
	フィアスブ 注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン アスパルト	—	劇	Hi
	フィアスブ 注フレックスタッチ(300U/3mL/キット)	インスリン アスパルト	—	劇	Hi
	フィアスブ 注ペンフィル(300U/3mL/筒)	インスリン アスパルト	限	劇	Hi
	フィコンパ 点滴静注用(2mg/瓶)	ペランパネル	—		
	フィジオ140輸液(500mL/袋)	フィジオ140輸液(500mL/袋)	—		
	フィニバックス(250mg/瓶)注	ドリバネ水和物	限		
	ブイフェンド (200mg/瓶)注	ボリコナゾール	—	劇	
【特生】	ファイブリゲンHT(1g/瓶)注	ファイブリゲン	—		
【特生】	ファイロシンプ 【非献】 (1瓶・溶解液4mL付)注	血液凝固第13因子	限		
	フィラジール皮下注シリンジ (30mg/3mL/筒)	イカチバント	限		
	フィルグーラスチムBS(150μg/0.6mL/筒)注	フィルグーラスチム後続1	—		
	フィルグーラスチムBS(300μg/0.7mL/筒)注	フィルグーラスチム	—		
	フィルグーラスチムBS(75μg/0.3mL/筒)注	フィルグーラスチム後続1	—		
【化療】	フィルデシン(1mg/瓶)注	硫酸ビンデシン	限	劇	Hi
	ブールシンチ注740		—		
	フェインジェクト静注(500mg/10mL/瓶)	カルボキシメトス第二鉄	—		
	フェジン(40mg/2mL/管)注	含糖酸化鉄	—		
	フェトロジン点滴静注用(1000mg/瓶)	セフィロコトシ酸塩硫酸塩水和物注	限		
	フェノール注射液5%(10mL/瓶)	フェノール	限	劇	
【後発】	フェンタニル(0.1mg/2mL/管)注	フェンタニルエンサンエン	—	麻劇	
	フォルテオ(600μg/キット)注	テリバラクト	限		
	ブスコパン(20mg/1mL/管)注	スコパミン	—	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【化療】	ブスルフェクス(60mg/10mL/瓶)注	ブスルファン	—	劇	Hi
	ブタクサ花粉 Algsクレッチ注	アレルゲン	—		
	ブタクサ減感作注(1000倍)	アレルゲン	—		
	ブタクサ減感作注(1000万倍)	アレルゲン	—		
	ブタクサ減感作注(100万倍)	アレルゲン	—		
	ブタクサ減感作注(10万倍)	アレルゲン	—		
	ブタクサ減感作注(1億倍)	アレルゲン	—		
	ブタクサ減感作注(1万倍)	アレルゲン	—		
	ブドウ糖注(200mL/袋)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注(20mL/管)★【50%】	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【10%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【10%】(500mL/瓶)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【20%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】(★200mL/袋)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】(100mL/瓶)	ブドウ糖チュウ	—		
	ブドウ糖注【5%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】(500mL/瓶)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】<50mL/瓶>	ブドウ糖	—		
	ブトラア皮下注シリンジ(60mg/1mL/筒)	デノスマブ	限	劇	Hi
	フルオキサイト(500mg/5mL/管)注	フルオレセイン	—		
【化療】	フルオロラシル(1000mg/20mL/瓶)注	フルオロラシル	限	劇	Hi
	フルカリック2号(1003mL)注		限		
	フルコナゾール(50mg/50mL)注	フルコナゾール	—		
	フルコナゾール★(100mg/50mL)静注液	フルコナゾール	—		
【化療】	フルダラ(50mg/瓶)注	リソ酸フルダラビン	—	劇	Hi
	フルマゼニル静注(0.5mg/5mL/筒)シリンジ	フルマゼニルキット	—	劇	
	ブレアミンP(200mL/袋)注		—		
【化療】	ブレイオ(5mg/瓶)注	ブレイオマイシン	限	劇	Hi
	ブレイテックス(200μg/2mL/瓶)注	エンサンデクスマデトミジン注射液	—	劇	
	ブレイドニン(水溶性)(10mg/管)注	ブレイドニンロソナトリウム	—		
	ブレイドニン(水溶性)(20mg/管)注	ブレイドニンロソコハク酸エステルナトリウム	—		
	ブレイバミス(240mg/12mL/瓶)注	レテルモセル	限	劇	
	ブレイバー20水性懸濁注(0.5mL/筒)	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無	—	劇	
	ブレイクニン・デボ-筋注(10mg/1mL/管)	エストラジール吉草酸エステル注射液	—		
【免疫】	ブレイグラー(2mg/0.4mL/管)注	効ロリス	—	劇	Hi
	ブレイグデボ-(125mg/1mL/管)注	ヒドロキシブレイグステロン	—		
	ブレイグ7(100mg/1.25mL/瓶)注	ホスフルコナゾール	限		
	ブレイグ8モンF1000(1mg/1mL/管)注	ジノブロスト	—	劇	
	ブレイグミド注射液(20mg/2mL/管)	ブレイグミド注射液	—		
	ブレイグノール(0.2mg/1mL/管)注	イブプロフェンノール	—	劇	Hi
	ブレイグノール(1mg/5mL/管)注	イブプロフェンノール	—	劇	
	ブレイグシン(硫酸塩)(100mg/10mL/瓶)注	ブレイグシン	—		
	ブレイグハス注シリンジ(13mL/筒)	ガドトリオノールキット	—		
	ブレイグフォール(1%・50mL/瓶)注	ブレイグフォール	—	劇	Hi
	ブレイグフォール筋注(50mg/0.5mL/筒)シリンジ	ニルセビマブ	—		
	ブレイグフォール筋注【100mg/1mL/筒】シリンジ	ニルセビマブ	—		
	ブレイグシス(180μg/1mL/瓶)注	ベグインターフェロンα2a	限	劇	
	ブレイグシス(90μg/1mL/瓶)注	ベグインターフェロンα2a	限	劇	
【化療】	ブレイグビックス(100mg/5mL/瓶)注	バニツムマブ	限	劇	Hi
	ブレイグリー点滴静注用(100mg/瓶)	レムデシビル	限		
【化療】	ブレイグスナ(1mg/瓶)注	イノツズマブオゾガマイシン	限	毒	Hi
【特生】	ブレイグフェロン(960万単位/瓶)注	インターフェロンベータ-1b	限	劇	
	ブレイグパンバックス(300mg/瓶)注	ベンタミジン	限	劇	
	ブレイグシリンGカリウム(100万U/瓶)注	ベンジルベンシリンカリウム	—		
【特生】	ブレイグロソ(献血)(2.5g/瓶)注	グロブリン	—		
【特生】	ブレイグロソ(献血)(5g/瓶)注	グロブリン	—		
	ブレイグアイクス(1000U)注	ノコグアルファ	限		
	ブレイグアイクス(2000U)注	ノコグアルファ	限		
	ブレイグアイクス(500U)注	ノコグアルファ	限		
【化療】	ブレイグシスマブBS点滴注(100mg/4mL)	ブレイグシスマブ「ファイザー」	—	劇	Hi
【化療】	ブレイグシスマブBS点滴注(400mg/16mL)	ブレイグシスマブ「ファイザー」	—	劇	Hi
	ブレイグティメージ注185		—		
	ブレイグリンCa(20000U/0.8mL/瓶)注【瓶】	ブレイグリンカルシウム	—		
	ブレイグリンNa(5000U/5mL/瓶)注<旧/ブレイグ>【5mL】	ブレイグリンNa	—		
	ブレイグリンNa点滴用★100単位(千単位/10mL/筒)注「オツカ」		—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ヘパリンNa点滴用10単位(百単位/10mL/筒)注「オツカ」	ヘパリンナトリウム	—		
	ヘパリンNa透析用(250単位/mL・16mL/シリンジ)「ニプロ」	ヘパリンNa	—		
	ヘパリンカルシウム(5000U/0.2mL/筒)注【シリンジ】	ヘパリンカルシウム	—		
	ヘパリンナトリウムN(10000U/10mL)注【10mL】	ヘパリンナトリウム	—		
【特生】	ヘプスリンH静注(1000単位/5mL/瓶)	抗HBs人免疫グロブリン	—		
【特生】	ヘプスリン筋注用(200単位/瓶)	抗HBs人免疫グロブリン	—		
	ヘプタックス-IIシリンジ(0.25mL/筒)	ヒゲカシエンワクチン	—	劇	
	ヘムライブラ(105mg/0.7mL/瓶)皮下注	エミズマブ	限		
	ヘムライブラ(12mg/0.4mL/瓶)皮下注	エミズマブ	限		
	ヘムライブラ(150mg/1mL/瓶)皮下注	エミズマブ	限		
	ヘムライブラ(30mg/1mL/瓶)皮下注	エミズマブ	限		
	ヘムライブラ(60mg/0.4mL/瓶)皮下注	エミズマブ	限		
	ヘムライブラ(90mg/0.6mL/瓶)皮下注	エミズマブ	限		
【特生】	ベリナトP【非献血】(500U/10mL/瓶)	C1-インアクチベーター	限		
【特生】	ベリナト皮下注用(2000U/瓶)<皮下注>	ヒトC1-インアクチベーター	限		
【化療】	ベルタクト(3mg/瓶)注	ボルテグミブ	限	毒	Hi
	ベルザ-UW(1L/袋)		限		
	ベソグダイン注167		—		
	ベソグダイン注222		—		
【化療】	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液(100mg/4mL)	ベンダムスチン塩酸塩水和物注射液	限	劇	Hi
【化療】	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液(25mg/1mL)	ベンダムスチン塩酸塩水和物注射液	限	劇	Hi
	ベントリン注(1000mg/瓶)	ビヘラシリンナトリウム	—		
	ベリリス点滴静注★(400mg/瓶)	ベリムマブ	限	劇	Hi
	ベリリス点滴静注(120mg/瓶)	ベリムマブ	限	劇	Hi
	ベリリス皮下注(200mg/1mL/キット)オートインジェクター	ベリムマブ	限	劇	Hi
	ベリリス皮下注(200mg/1mL/筒)シリンジ	ベリムマブ	限	劇	Hi
	ホスアプレビタ点滴静注用(150mg/瓶)	ホスアプレビタメグリン注射用	—		
	ホスカビル(6000mg/250mL/瓶)注	ホスカルネットNa水和物	限	毒	
	ホストイン(750mg/10mL/瓶)注	ホスフェニトナトリウム	—	劇	
	ホスミンS(1000mg/瓶)注	ホスホマイシナトリウム	—		
	ボックスゾゴ 皮下注用(0.4mg/瓶)	ボソリチド(遺伝子組換え)注射用	限		
【筋弛緩】	ボトックス(100単位/瓶)注	A型ボツリヌス毒素	—	毒	
【筋弛緩】	ボトックス(50単位/瓶)注	A型ボツリヌス毒素	—	毒	
	ボビヨド溶液0.5%(500mL/本)		—		
	ボブスカイン0.25%(250mg/100mL/袋)注	レボブビバカイン塩酸塩	—	劇	Hi
	ボブスカイン0.5%(50mg/10mL/管)注	レボブビバカイン塩酸塩	—	劇	Hi
	ボブスカイン0.75%(150mg/20mL/管)注	レボブビバカイン	—	劇	Hi
	ホメビゾール(1500mg/1.5mL/瓶)注	ホメビゾール	—		
	ボラキシ(5mg/1mL/管)注	クロルフェニミン	—		
	ホリゾン(10mg/2mL/管)注	ジアゼパム	—	向三種	
	ホルヘン輸液(6% 500mL/袋)	ヒドロキシエチルデンプン	—		
	ホンベンディ静注用(1300単位/瓶)	ボニコグアルファ	限		
	マカイン(脊麻用高比重)(0.5%・20mg/4mL/管)注	ブビバカイン	—	劇	Hi
	マイザイル(50mg/瓶)注	アルグロコンダゼ	限	劇	
	マイオビュー「注射用」		—		
	マイオビュー注射シリンジ 296		—		
	マイオビュー注射シリンジ 592		—		
	マイオビュー注射シリンジ 740		—		
【化療】	マイロターグ(5mg/瓶)点滴注	ゲムツズマブオグカマイシン	限	毒	Hi
	マキユイト 眼注用(40mg/瓶)	トリアムシノロンアセトド 注射用	—		
	マゲセント(100mL/瓶)注	硫酸マグネシウム	—		
	マゲネスコブ 注射シリンジ 38% (10mL/筒)	ガドテリ酸メグリン	限		
【化療】	マブキヤバース点滴静注(30mg/1mL/瓶)	アレムツズマブ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	マルトス(10%・500mL/袋)注	マルトース	—		
	マンニトール(20%・300mL)注	D-マンニトール	—		
	ミルベックII	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	—	劇	
	ミオMIBG-I123注射液111		—		
	ミオテクター液(500mL/組)		—		
	ミカファンギンNa(50mg/瓶)注	「サリイ」	—	劇	
	ミダゾラム(10mg/2mL/管)注	ミダゾラム	—	向三種	
【抗けいれん】	ミダフレサ(10mg/10mL/瓶)注	ミダゾラム	限		
	ミチーガ 皮下注用(30mg/瓶)	ネリズマブ(遺伝子組換え)	限	劇	
	ミチーガ 皮下注用シリンジ(60mg)	ネリズマブ(遺伝子組換え)キット	限	劇	
	ミッドベリックL135(1L・8袋/箱)<排液用バッグ付>		—		
	ミッドベリックL135(2.5L・4袋/箱)	腹膜透析液(5-2)	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ミッドペリックL135(2L・4袋/箱)<排液用バッグ付>		限		
	ミッドペリックL250(1L・8袋/箱)<排液用バッグ付>		限		
	ミッドペリックL250(2.5L・4袋/箱)	腹膜透析液(5-4)	—		
	ミッドペリックL250(2L・4袋/箱)<排液用バッグ付>		—		
	ミッドペリックL400(2L・4袋/箱)	腹膜透析液(5-6)	—		
	ミ/サイクリン(100mg/瓶)注	ミ/サイクリン塩酸塩静注用	—		
	ミラクリット(5万単位/1mL/管)注	クリスタチン	—		
	ミルセラ(100μg/筒)皮・注	エボエチンベータベゴル	—		
	ミルセラ(150μg/筒)皮・注	エボエチンベータベゴル	—		
	ミルセラ(250μg/筒)皮・注	エボエチンベータベゴル(遺伝子組換え)	限	劇	
	ミルリソ(10mg/10mL/管)注	ミルリソ	—	劇	
	メイロン(8.4%・20mL/管)注	炭酸水素ナトリウム	—		
	メイロン(8.4%・250mL/袋)注	炭酸水素ナトリウム	—		
	メグ ルダ ーゼ 静注用 (1000U/瓶)	グ ルカルビ ーゼ	限	劇	
	メジ テック1.85		—		
	メジ テック3.7		—		
	メジ テック925		—		
【化療】	メトトレキサート(1000mg/40mL)注	メトトレキサート	—	劇	Hi
【化療】	メトトレキサート(200mg/8mL)注	メトトレキサート	—	劇	Hi
【化療】	メトトレキサート(50mg)注	メトトレキサート	限	劇	Hi
【化療】	メトトレキサート(5mg/瓶)注	メトトレキサート	—	劇	Hi
	メチコハール(500μg/1mL/管)注	メコハラミン	—		
	メチルエロコトメリン(0.2mg/1mL/管)注	メチルエロコトメリン	—	劇	
	メチルプレニール(50mg/10mL/管)注	メチルプレニウム	限	劇	
	メブセグイ点滴静注液(10mg/5mL/瓶)	ベストロダ ーゼ アルファ(遺伝子組換えI)	限	劇	
	メロベ ーネ(250mg/瓶)注	メロベ ーネ	限		
	メロベ ーネ(500mg/瓶)注	メロベ ーネ	限		
	メクアアットフィ筋注(0.5mL/瓶)	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド 結	—		
	モブ ービル(24mg/1.2mL/瓶)皮下注	ブ レキササル	限	劇	
	モルビネ塩酸塩(10mg/1mL/管)注	モルビネ	—	麻劇	
	モルビネ塩酸塩(200mg/5mL/管)注	モルビネ塩酸塩	限	麻劇	
	ユーロリンズ 液(465mL/瓶)		—		
【化療】	ユニツキシン(17.5mg/5mL/瓶)点滴静注	ジ ヌツキマブ (遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	ユルトミリスH (300mg/3mL/瓶)点滴静注	ラブ リス マブ (遺伝子組換え)	限	劇	
	ヨモギ 花粉 A Igスクラッチ注	アレゲン	—		
【化療】	ヨンデリス(0.25mg/瓶)注	トラヘクテジン	限	毒	Hi
【化療】	ヨンデリス(1mg/瓶)注	トラヘクテジン	限	毒	Hi
	ラクテック(1000mL/袋)注	乳酸リンゲル液	—		
【化療】	ラステット(100mg/5mL)注	エトボ シト	—	劇	Hi
	ラスリテック(1.5mg/瓶)点滴注	ラスブ リカーゼ	限	劇	
	ラスリテック(7.5mg/瓶)点滴注	ラスブ リカーゼ	限	劇	
	ラビ アタ(300mg/60mL/袋)注	ベ ラミビ ル	限		
<バイアル>	ラビ アタ点滴静注液(150mg/15mL/瓶)	ベ ラミビ ル水和物注射液	限		
	ラビ ビュール筋注用	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	限	劇	
	ラボ ナール(300mg/12mL/管)注	チオベンタルナトリウム	限	劇	Hi
	ラックスXR注ゾロスター-(450U/1.5mL/キット)	インスリン ラルギ ン	限	劇	Hi
	リコモジュリン(12800U)注	トロンボ モデ ユリン アルファ	—		
【化療】	リサイオ(100mg/2.5mL/瓶)注	チオテバ	限	劇	Hi
	リゾ ビ ト注(1.6mL/瓶)	フェルカルボ トラン注射液	—		
【化療】	リツキサン(100mg/10mL)注	リツキシマブ	—		Hi
【化療】	リツキサン(500mg/50mL)注	リツキシマブ	—		Hi
[麻酔]	リド カイン塩酸塩注 (0.5%) (10mL/管)	リド カイン塩酸塩注射液	—	劇	
[麻酔]	リド カイン塩酸塩注(5mL/管) 【2%】	リド カイン塩酸塩注射液	—	劇	
[麻酔]	リド カイン塩酸塩注<1%> (10mL/管)	リド カイン塩酸塩注射液	—	劇	
	リトド リン(50mg/5mL/管)注	リトド リン「日医工」	—	劇	
	リネゾ リド (600mg/300mL/袋)注	リネゾ リド	限		
	リハビ ックスK1号(500mL/袋)注		—		
	リハビ ックスK2号(500mL/袋)注		—		
	リビ ーオドール480注(10mL/管)	ヨド 化ケン油脂肪酸エチルエステル	—		
	リメタゾ ン(2.5mg/1mL/管)注	デ キスマタゾ ン	—	劇	
	リュ ーブ リン(1.88mg/瓶)注	リュ ーブ ロレリン	—	劇	
	リュ ーブ リン 【3.75mg/瓶】 注	リュ ーブ ロレリン	—	劇	
	リンデ ロン(4mg/1mL/管)注	ベ タメタゾ ンナトリウム	—		
	リン酸Na補正液(0.5mmol/mL・20mL/管)注	リン酸ナトリウム	—		
	ルンテイス硝子体内注射液(10mg/mL・2.3mg/0.23mL/瓶)	ラニビ ス マブ (遺伝子組換え)	限	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	レギュニールCa 1.5(2.5L/袋)腹膜透析液(4袋/箱)	腹膜透析液(9-4)	限		
	レギュニールCa 4.25 (2L/袋) 腹膜透析液 (4袋/箱)	腹膜透析液(9-6)	限		
	レスピア(60mg/3mL/瓶)静注	カフェインクエン酸塩	—		
【ペニ】	レバミピド皮下注(140mg/1mL/キット)	レバミピド (遺伝子組換え)キット	限		
	レボコピド(2.4mg/1.5mL/瓶)筋注	レボコピド マーゼ	限		
	レベステイブ 皮下注用(0.95mg/瓶)	テラベグレル (遺伝子組換え)	限	劇	
	レベステイブ 皮下注用(3.8mg/瓶)	テラベグレル (遺伝子組換え)	限	劇	
	レベチラセム点滴静注(500mg/5mL/管)	レベチラセム	—		Hi
	レベミル注フレックスベン(300U/3mL/筒)	インスリン デミル(遺伝子組換え)キット	—	劇	Hi
	レベミル注ベンフィル(300U/3mL/筒)	インスリン デミル	限	劇	Hi
	レボカルニチンFF静注(1000mg/5mL/筒)シリンジ	レボカルニチンキット	—		
	レボフロキサシ(500mg/20mL/瓶)注	レボフロキサシ	限		
	レボリナート(100mg/瓶)注	レボリナートカルシウム	限		
	レミケド(100mg/瓶)注	インフリキシマブ	—	劇	Hi
	レミフェンタル静注用(2mg/瓶)	レミフェンタル塩酸塩	—	麻劇	
	ロイコリン(3mg/1mL/管)注	リナートカルシウム	—		
【化療】	ロイスタチン(8mg/8mL)注	クダリピン	限	劇	Hi
【化療】	ロイナート (5000KU/瓶)注	アスバチンナート	限	劇	Hi
	ローバ 200単位/mL(20mL/筒)注	バルバリンナトリウム	—		
	ロクロム臭化物(25mg/2.5mL/瓶)静注液	ロクロム臭化物注射液	限	毒	
【化療】	ロビウス静注液(40mg/4mL/瓶)	ビノルビン酒石酸塩注射液	限	毒	Hi
	ロブリーブ注セット【各1332mg/11.1mL/瓶】	カシリマブ/イムデマブ	限		
	ロビオン(50mg/5mL/管)注	フルビプロフェン酸	—	劇	
	ロミレート皮下注(250μg調製用/瓶)	ロミロスタム	限		
	ワグスチン(0.5mg/1mL/管)注	ワグスチン	—	劇	
	ワソリン(5mg/2mL/管)注	ベラパミル	—	劇	
【化療】	ワグスチン(80mg/4mL)注	ドセタセル	限	毒	Hi
	安息香酸ナトリウム注(1M・144.1mg/mL・20mL/瓶)	アソコクサソナ	限		
	塩化Ca補正液(1mEq/mL・20mL/管)	塩化カルシウム	—		
	塩化インジウム(111In)注74		—		
	塩化タリウム(201Tl)注NMP111		—		
	塩化タリウム-Tl201注111		—		
	塩化タリウム-Tl201注射液74		—		
	塩化タリウム注(201Tl)NMP74		—		
	塩化ナトリウム(10%・20mL/管)注		—		
	塩酸ナトリウム注(10mg/2mL/管)	エンサメトクロブナート	—		
	乾燥まむし抗毒素注	カンソウマムシコトク	限	劇	
	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	—	劇	
	牛乳 Algsクラッチ注	アレルギー	—		
	強力対ミファゲンシーP静注(20mL/管)	グリチルチン・ゲリシン・システイン配合剤注射	—		
	犬毛 Algsクラッチ注	アレルギー	—		
【特生】	抗D人免疫グロブリン[非獣](1000倍/2mL/瓶)注	グロブリン	—		
【特生】	抗HBs人免疫グロブリン筋注(200単位/1mL)	抗HBs人免疫グロブリン	—		
	小麦粉 Algsクラッチ注	アレルギー	—		
	蒸留水(注射用)(100mL/瓶)	フェウシャヨウスイ	—		
	蒸留水(注射用)(1L/袋)	ジョウリュウスイ	—		
	蒸留水(注射用)(20mL/管)	フェウシャヨウスイ	—		
	蒸留水(注射用)(500mL/瓶)<細口開栓>	フェウシャヨウスイ	—		
	蒸留水(注射用)注(1L/瓶)広口開栓型	フェウシャヨウスイ	—		
	水痘ワクチン(乾燥弱毒生)注	ワクチン	—	劇	
	生食注シリンジ (10mL/筒)		—		
	生食注シリンジ「NP」【20mL/筒】《ロクタイア》	生理食塩液キット	—		
	生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)	セリヨクエンエキ	—		
	生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)<吸入等>		—		
	生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)<洗浄用>		—		
	生理食塩液注(100mL/瓶)	セリヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(1L/袋)	セリヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(20mL/管)	セリヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(500mL/袋)	セリヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(50mL/瓶)	セリヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注★(250mL/袋)	セリヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注2ポート(100mL/キット)	セリヨクエンエキチュウ	—		
	精製ツベルクリン(一般診断用)(0.25μg/瓶)注	ツベルクリン	—	劇	
	組織培養不活化狂犬病ワクチン(1回分)注	ワクチン	限		
	対照液 Algsクラッチ注	アレルギー	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	沈降破傷風トキソイド (0.5mL/瓶)注	沈降破傷風トキソイド	－	劇	
	鉄みょうばん水(5%・100mL/瓶)		－		
	兎毛 Algsクラッチ注	アレルゲン	－		
	日本脳炎ワクチン(0.5mL/瓶)エンセバック	ワクチン	－		
	乳酸Na補正液1mEq/mL	乳酸ナトリウム注射液	－		
	猫毛 Algsクラッチ注	アレルゲン	－		
	風しんワクチン(乾燥弱毒生)注「タダ」	アウシンワクチン	－	劇	
	麻しんワクチン(乾燥弱毒生)注	ワクチン	－	劇	
	無水エタノール(5mL/管)注		限		
	溶解用蒸留水(注射用)(20mL/管)	R-ジ ョウリュウスイ	－		
	溶解用生理食塩液注(20mL/管)	R-セリシヨクエンエキ	－		
	卵白 Algsクラッチ注	アレルゲン	－		
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL/・20mL/管)	リュウサンマグ ネシウム	－		