

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
D-ソルビトール液(750mg/mL)	D-ソルビトール液	院内外				
L-ロイシン	L-ロイシン	院内外	内外			
PFD内服液(5%・10mL/瓶)	ベンチロミド	院内外	内			
PL配合顆粒(1g/包)	非ヒン系感冒剤顆粒	院内外				
S・M配合散(1.3g/包)	タチアスターゼ・生薬配合剤散	院外のみ				
SG配合顆粒(1g/包)	ヒラゾロン系解熱鎮痛消炎配合	院外のみ				
アチスト錠(1.25mg)	カルベジロール	院外のみ				
アチスト錠【10mg】	カルベジロール	院内外				
アチスト錠<2.5mg>	カルベジロール	院内外	内			
アテン散	トリヘキシフェニジル	院内外				
アテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル	院外のみ				
アイクルシグ錠(15mg)	ボナチニブ塩酸塩	院内外	内外			Hi
アイセントレス錠(400mg)	ラルテグラビル	院内外				
アイビードイCap(100mg)	スプラタスト	院外のみ				
アイビードイドライシロップ	スプラタスト	院外のみ				
アキネトン錠(1mg)	ビペリデン	院外のみ				
アクトス<OD>錠(15mg)	ビオグリザン	院内外	内			Hi
アクトス錠(15mg)	ビオグリザン	院外のみ				Hi
アクトネ錠(75mg)	リセトロン酸ナトリウム	院外のみ				
アコファイド錠(100mg)	アコファミド塩酸塩水和物錠	院外のみ	内			
アサコル錠(400mg)	メサラジン	院外のみ				
アザニン錠(50mg)	アザチオプリン	院外のみ				Hi
アザルフィゾンEN錠(500mg)	サラゾスルファピリジン	院内外	内			
アシクロビル錠(200mg)	アシクロビル	院内外				
アシクロビル内服ゼリー(200mg/包)	アシクロビル	院外のみ				
アシクロビル顆粒40%	アシクロビル	院内外				
アジスロマイシン小児用細粒「タタ」[先:ジスロマック]	アジスロマイシン	院内外				
アジスロマイシン錠(250mg)[先:ジスロマック]	アジスロマイシン	院内外				
アストミン錠(10mg)	ジメメルファン	院内外				
アスパラCA錠(200mg)	アスパラギン酸カルシウム	院内外	内			
アスパラカリウム散	アスパラギン酸カリウム	院内外				
アスパラカリウム錠(300mg)	カリウム	院外のみ				
アスピリン	アスピリン	院内外				
アスベリンシロップ(5mg/mL)	チペピジン	院内外				
アスベリン散	チペピジン	院内外				
アスベリン錠(20mg)	チペピジン	院内外				
アセチルシステイン液17.6%(20mL/本)	アセチルシステイン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
アセチルスピ ラマイシン錠(100mg)	スピ ラマイシン酢酸エステル	院外のみ	内			
アセチルスピ ラマイシン錠【200mg】	スピ ラマイシン酢酸エステル	院外のみ				
アセトアミノフェン細粒20%[先:カロナール]	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン錠(200mg)	アセトアミノフェン	院内外				
アセ プ チン錠(0.5mg)	アセ ラスチン	院外のみ				
アセ プ チン錠【1mg】	アセ ラスチン	院外のみ				
アダ プ チノール錠(5mg)	ヘレニン	院外のみ	内外			
アダ ラートCR錠(10mg)	ニフェジピ ン	院外のみ				
アタラックスPCap(25mg)	ヒド ロキシ ンパ ンモ酸塩	院内外				
アタラックスPCap(25mg)【限定粉砕】	ヒド ロキシ ンパ ンモ酸塩	院内	内外			
アタラックスPド ライシロップ	ヒド ロキシ ンパ ンモ酸塩	院内外				
アタラックス錠(10mg)	ヒド ロキシ ン塩酸塩	院外のみ				
アタラックス錠【25mg】	ヒド ロキシ ン塩酸塩	院外のみ				
アデ ホスコウ腸溶錠(20mg)	アデ ンシ ン三リン酸 二ナトリウム	院外のみ				
アデ ホスコウ顆粒	アデ ンシ ン三リン酸 二ナトリウム	院内外				
アデ ムパ ス錠(0.5mg)	リオシグ アト	院内外	内			
アテレック錠(10mg)	シルニジ ピ ン	院外のみ				
アト シル錠(20mg)	タタ ラフィル	院外のみ				
アト ソルビ ン原末	テンネンケイ酸アルミニウム	院内外				
アト ナ錠(30mg)	カルバ ゾ クロムスルホン酸	院外のみ				
アナフラニール錠(10mg)	クロミプ ラミン	院外のみ				
アフィニール錠(2.5mg)	エペ ロリムス	院外のみ				Hi
アフィニール錠【5mg】	エペ ロリムス	院外のみ				Hi
アフィニール分散錠(2mg)	エペ ロリムス	院外のみ	内			Hi
アフィニール分散錠【3mg】	エペ ロリムス	院外のみ				Hi
アプ レゾ リン錠(10mg)	ヒド ララジ ン	院外のみ	内			
アプ レビ タントCap(80mg)	アプ レビ タント	院内外				
アプ レビ タントCap【125mg】	アプ レビ タント	院内外				
アマージ 錠(2.5mg)	ナトリブ タン塩酸塩	院内外				
アマリール錠(1mg)	グリメピ リド	院内外				Hi
アミオダ ロン塩酸塩速崩錠(100mg)	アミオダ ロン	院内外	内			Hi
アミサリン錠(125mg)	ブ ロカインアミド	院外のみ				
アミサリン錠【250mg】	ブ ロカインアミド	院外のみ				
アミティーザ Cap(24 μg)	アミティーザ	院内外	内			
アミルパ ンEN(0.25kcal/1mL)【コヒ-味】 25%	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルパ ンEN(0.25kcal/1mL)【フルーツ味】 25%	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルパ ンEN(0.5kcal/1mL)【コヒ-味】 50%	肝不全用成分栄養剤	院内				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
アミノパ <sup>ン</sup> EN(0.5kcal/1mL)【フルーツ味】 50%	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノパ <sup>ン</sup> EN(0.75kcal/1mL)【コーヒー味】 75%	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノパ <sup>ン</sup> EN(0.75kcal/1mL)【フルーツ味】 75%	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノパ <sup>ン</sup> EN(1kcal/1mL)【コーヒー味】 100%	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノパ <sup>ン</sup> EN(1kcal/1mL)【フルーツ味】 100%	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノパ <sup>ン</sup> EN配合散(50g/包)	肝不全用成分栄養剤	院外のみ				
アミノパ <sup>ン</sup> EN配合散(50g/包)【コーヒー味】	肝不全用成分栄養剤	院内外				
アミノパ <sup>ン</sup> EN配合散(50g/包)【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内外				
アミュー配合顆粒(2.5g/包)	総合アミノ酸製剤	院内外				
アムロジ <sup>ピ</sup> ン錠(2.5mg)	アムロジ <sup>ピ</sup> ンベ <sup>シ</sup> ル	院内外				
アムロジ <sup>ピ</sup> ン錠【5mg】	アムロジ <sup>ピ</sup> ンベ <sup>シ</sup> ル	院内外				
アメリ <sup>ー</sup> フ錠(200mg)	アメリ <sup>ー</sup> ベ <sup>ル</sup>	院外のみ				
アモキサ <sup>ン</sup> Cap(25mg)	アモキサ <sup>ピ</sup> ン	院外のみ				
アモキサ <sup>ン</sup> Cap【50mg】	アモキサ <sup>ピ</sup> ン	院内外	内外			
アモキシシ <sup>リン</sup> Cap(250mg)	アモキシシ <sup>リン</sup>	院内外				
アリミ <sup>テ</sup> ックス錠(1mg)	アナストロ <sup>ゾ</sup> ール	院外のみ	内外			Hi
アルキ <sup>ー</sup> U配合顆粒(成分L-アルキ <sup>ー</sup> ニン1000mg/1.3g)	L-アルキ <sup>ー</sup> ニン・L-アルキ <sup>ー</sup> ニン塩酸塩	院内外				
アルサルミン液(100mg/mL)	スクラルファ <sup>ート</sup>	院外のみ				
アルサルミン細粒(製品重量)	スクラルファ <sup>ート</sup>	院内外				
アルダ <sup>ク</sup> トンA細粒	スピ <sup>ロ</sup> ノラクト <sup>ン</sup>	院内外				
アルダ <sup>ク</sup> トンA錠(25mg)	スピ <sup>ロ</sup> ノラクト <sup>ン</sup>	院外のみ				
アルダ <sup>ク</sup> トンA錠【50mg】	スピ <sup>ロ</sup> ノラクト <sup>ン</sup>	院外のみ				
アルタ <sup>ット</sup> Cap(37.5mg)	ロキサ <sup>ジ</sup> ン	院外のみ				
アルタ <sup>ット</sup> Cap【75mg】	ロキサ <sup>ジ</sup> ン	院外のみ				
アルド <sup>メ</sup> ット錠(125mg)	メチルト <sup>パ</sup>	院外のみ				
アルド <sup>メ</sup> ット錠【250mg】	メチルト <sup>パ</sup>	院内外				
アルファカルシ <sup>ト</sup> ールCap(0.25μg)	アルファカルシ <sup>ト</sup> ール	院外のみ				
アルファロールCap(0.25μg)	アルファカルシ <sup>ト</sup> ール	院内外				
アルファロールCap「0.5μg」	アルファカルシ <sup>ト</sup> ール	院外のみ				
アルファロールCap【3μg】	アルファカルシ <sup>ト</sup> ール	院外のみ				
アルファロールCap<1μg>	アルファカルシ <sup>ト</sup> ール	院内外				
アルファロール液(0.5μg/mL)	アルファカルシ <sup>ト</sup> ール	院内外				
アルファロール散	アルファカルシ <sup>ト</sup> ール	院内外				
アルロイ <sup>ト</sup> G液(50mg/mL)	アルキ <sup>ン</sup> 酸	院内外				
アレキ <sup>サル</sup> 錠(5mg)	ベ <sup>ミ</sup> ロラ <sup>スト</sup>	院外のみ				
アレク <sup>ラ</sup> 錠(30mg)	フェキソ <sup>フェ</sup> ナジ <sup>ン</sup> 塩酸塩	院外のみ				
アレク <sup>ラ</sup> 錠【60mg】	フェキソ <sup>フェ</sup> ナジ <sup>ン</sup> 塩酸塩	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
アレジオン錠(10mg)	エビナストン	院外のみ				
アレジオン錠【20mg】	エビナストン	院外のみ				
アレセンサCap(150mg)	アルケチニブ 塩酸塩	院内外	内外			Hi
アレビアチン散	フェニトイン	院内外				
アレビアチン錠(25mg)	フェニトイン	院外のみ				
アレビアチン錠【100mg】	フェニトイン	院外のみ				
アレロックOD錠(2.5mg)	オロパタジン	院外のみ				
アレロックOD錠【5mg】	オロパタジン	院外のみ				
アレロック錠(2.5mg)	オロパタジン	院外のみ				
アレロック錠【5mg】	オロパタジン	院外のみ				
アレロック顆粒	オロパタジン	院外のみ				
アローゼン顆粒	センナ・センナ実	院外のみ				
アロチノール塩酸塩錠(10mg)	アロチノール	院外のみ				
アロプリノール錠(100mg) [旧:アロピトル]	アロプリノール	院内外				
アンコチル錠(500mg)	フルツシジン錠	院内外	内			
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%	アンブロキソール	院内外				
アンブロキソール塩酸塩シロップ (3mg/mL)	アンブロキソール	院内外				
アンモニア錠(500mg)	アンモニアス	院内	内外			
イーケブライドライシロップ	レベチラセタム	院外のみ				
イーケブライド錠(250mg)	レベチラセタム	院内外				
イーケブライド錠【500mg】	レベチラセタム	院外のみ				
イクザレルトライシロップ 小児用【103.4mg/瓶】	リバロキサバン	院外のみ	外			Hi
イクザレルト細粒分包(10mg)	リバロキサバン	院外のみ				Hi
イクザレルト錠(10mg)	リバロキサバン	院内外	内			Hi
イクザレルト錠(2.5mg)	リバロキサバン	院外のみ				
イクザレルト錠【15mg】	リバロキサバン	院内外	内			Hi
イスコチン錠(100mg)	イソニアジド	院内外				
イスコチン末	イソニアジド	院外のみ				
イソパイドシロップ (700mg/mL)	イソルビド	院内外				
イソプリノシン錠(400mg)	イソプリノラノベクス	院内外				
イトリゾールCap(50mg)	イトラコナゾール	院内外				
イトリゾール内用液(10mg/1mL)	イトラコナゾール	院内外				
イハロン錠(100mg)	ルフィナミド	院外のみ				
イハロン錠【200mg】	ルフィナミド	院内外				
イラス配合経腸用液(187.5mL/袋)	経腸成分栄養剤液	院外のみ				
イフェキサ-SR Cap(37.5mg)	ベンゾジアゼピン塩酸塩徐放	院外のみ				
イフェキサ-SR Cap(75mg)	ベンゾジアゼピン塩酸塩徐放	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
イミグラン錠(50mg)	コハク酸スマトリプタン	院外のみ	内外			
イムブルビカCap(140mg)	イブチニブカプセル	院内外	内外			Hi
イムラン錠(50mg)	アザチオプリン	院内外				Hi
イメンド Cap(80mg)	アプレピタント	院外のみ				
イメンド Cap【125mg】	アプレピタント	院外のみ				
イボラ錠(2.5μg)	ラモセロン塩酸塩	院外のみ				
イボラ錠【5μg】	ラモセロン塩酸塩	院外のみ				
インヴェガ錠(3mg)	パリペリドン	院外のみ				
インクレミンシロップ(第二鉄50mg・鉄として6mg/mL)	ヒロリン酸第二鉄	院内外				
インチュニブ錠(1mg)	グアンファシン塩酸塩	院内外	内			
インチュニブ錠【3mg】	グアンファシン塩酸塩	院外のみ				
インテラル錠(10mg)	プロプラノロール	院内外				
ヴァンフリタ錠(17.7mg)	キザルチニブ塩酸塩	院内外	内外			Hi
ウインタミン細粒	クロルプロマジン	院内外				
ヴァトリント錠(200mg)	バゾパニン	院外のみ				Hi
ヴァリアリス錠(2.5mg)	アンプリセンタン	院内外				
ウテミン錠(5mg)	リトドリン	院外のみ				
ウプトラビ錠(0.2mg)	セキシパグ	院内外	内			
ウプトラビ錠【0.4mg】	セキシパグ	院外のみ	内			
ウプレド錠(5mg)	シスチグミン	院外のみ				
ウラリットU配合散	クエン酸カリウム・ナトリウム	院内外				
ウラリット錠	クエン酸カリウム・ナトリウム	院外のみ				
ウルソデオキシコール酸錠(100mg)	ウルソデオキシコール酸	院内外				
ウルソ錠(100mg)	ウルソデオキシコール酸	院外のみ				
ウルソ顆粒	ウルソデオキシコール酸	院内外				
ウロカルン錠(225mg)	ウラジロガシエキス	院内外	内			
エスコール錠(2mg)	テモカプリル	院外のみ				
エクセグラン散	ゾニサミド	院内外				
エクセグラン錠(100mg)	ゾニサミド	院内外				
エサンブトール錠(250mg)	塩酸エタンブトール	院内外	内			
エセチミン錠(10mg)「DSEP」[先:せちア]	エセチミン錠	院内外				
エドイロールCap(0.5μg)	エルドカルシトール	院外のみ				
エドイロールCap【0.75μg】	エルドカルシトール	院外のみ				
エナラプリルマレイン酸塩細粒	エナラプリルマレイン酸塩	院内外				
エナラプリルマレイン酸塩錠(5mg)「トワ」	エナラプリルマレイン酸塩	院内外				
エネボ配合経腸液(250mL/缶)	経腸成分栄養	院外のみ				
エバステルOD錠(10mg)	エバスタチン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
エパ <sup>®</sup> ステルOD錠(5mg)	エパ <sup>®</sup> スチン	院外のみ				
エパ <sup>®</sup> デールCap(300mg)	エパ <sup>®</sup> デール酸エチル	院外のみ				
エパ <sup>®</sup> デールS (300mg/包)	エパ <sup>®</sup> デール酸エチル	院外のみ				
エパ <sup>®</sup> デールS 【900mg/包】	エパ <sup>®</sup> デール酸エチル	院内外	内外			
エパ <sup>®</sup> デールS<600mg/包>	エパ <sup>®</sup> デール酸エチル	院外のみ				
エビ <sup>®</sup> スタ錠(60mg)	塩酸エトキシフェン	院内外	内			
エビ <sup>®</sup> リファイ散	アリピ <sup>®</sup> プラゾール	院外のみ				
エビ <sup>®</sup> リファイ錠(1mg)	アリピ <sup>®</sup> プラゾール	院外のみ				
エビ <sup>®</sup> リファイ錠(3mg)	アリピ <sup>®</sup> プラゾール	院内外				
エビ <sup>®</sup> リファイ内用液0.1%(1mL/包)	アリピ <sup>®</sup> プラゾール	院外のみ				
エビ <sup>®</sup> リファイ内用液0.1%【6mL/包】	アリピ <sup>®</sup> プラゾール	院外のみ				
エビ <sup>®</sup> リファイ内用液0.1%<3mL/包>	アリピ <sup>®</sup> プラゾール	院外のみ				
エビ <sup>®</sup> レオプ <sup>®</sup> チマル散	エトキシミド	院内外				
エブ <sup>®</sup> ランチルCap(15mg)	ウラビ <sup>®</sup> ジル	院内外				
エブ <sup>®</sup> リステ <sup>®</sup> イド <sup>®</sup> ライシロップ (60mg/瓶)	リスジ <sup>®</sup> プラム	院内外	内外			
エリスロシンド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> W 20%	エリスロマイシン	院内外				
エリスロシ錠(100mg)	エリスロマイシン	院内外				
エリスロシ錠【200mg】	エリスロマイシン	院外のみ				
エルカルチンFF錠(100mg)	レボ <sup>®</sup> カルチン	院外のみ				
エルカルチンFF錠【250mg】	レボ <sup>®</sup> カルチン	院内外				
エルカルチンFF内用液(100mg/mL)	レボ <sup>®</sup> カルチン	院内外				
エレンタール P(40g/包)乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤	院内外				
エレンタール(0.25Kcal/1mL)25%	経腸成分栄養剤	院内				
エレンタール(0.5Kcal/1mL)50%	経腸成分栄養剤	院内				
エレンタール(0.75Kcal/1mL)75%	経腸成分栄養剤	院内				
エレンタール(1Kcal/1mL)100%	経腸成分栄養剤	院内				
エレンタール(80g/包)配合内用剤	経腸成分栄養剤	院内外				
エレンタールP(0.25Kcal/1mL)25%	経腸成分栄養剤	院内				
エレンタールP(0.5Kcal/1mL)50%	経腸成分栄養剤	院内				
エレンタールP(0.75Kcal/1mL)75%	経腸成分栄養剤	院内				
エレンタールP(1Kcal/1mL)100%	経腸成分栄養剤	院内				
エント <sup>®</sup> キン経口用原末(100mg/瓶)	シクロスタミド <sup>®</sup>	院内外	内外			Hi
エント <sup>®</sup> キン錠(50mg)	シクロスタミド <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
エンレスト錠(50mg)	サキ <sup>®</sup> トリハ <sup>®</sup> ルサルタンNa水和物	院内外	内外			
オーグ <sup>®</sup> メンチン配合錠(125SS)	アモキシシリン・クラ <sup>®</sup> ヴァン酸	院外のみ				
オーグ <sup>®</sup> メンチン配合錠【250RS】	アモキシシリン・クラ <sup>®</sup> ヴァン酸	院内外				
オーファデ <sup>®</sup> インCap(2mg)	ニチシ <sup>®</sup> ソン	院内外	内外			



薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
オーファデ <sup>®</sup> インCap<5mg>	ニチシノ	院内外	内外			
キシコンチンTR錠(5mg)	キシコ <sup>®</sup> ン塩酸塩水和物徐放	院内外		麻		
キシコンチンTR錠(5mg)【慢】	キシコ <sup>®</sup> ン塩酸塩水和物徐放	院内外	内外	麻		
キシブ <sup>®</sup> チン塩酸塩錠(1mg)	キシブ <sup>®</sup> チン	院内外				
キノム散(2.5mg/0.5g/包)	キシコ <sup>®</sup> ン塩酸塩水和物	院内外		麻		
キノム散【10mg/1g/包】	キシコ <sup>®</sup> ン塩酸塩水和物	院外のみ	内外	麻		
キノム散<5mg/1g/包>	キシコ <sup>®</sup> ン塩酸塩水和物	院外のみ	内外	麻		
オスロ <sup>®</sup> ロット錠(50mg)	スルチアム	院外のみ				
オセ <sup>®</sup> ックス細粒	トスロキサントシル酸塩	院内外	内外			
オンCap(112.5mg)	プ <sup>®</sup> ランカスト	院外のみ				
オノド <sup>®</sup> ライシロップ	プ <sup>®</sup> ランカスト	院外のみ				
オプ <sup>®</sup> スミット錠(10mg)	マシテンタ	院内外	内			
オプ <sup>®</sup> ソ内服液(5mg/2.5mL/包)	モルヒネ塩酸塩	院内外		麻		
オプ <sup>®</sup> ソ内服液【10mg/5mL/包】	モルヒネ塩酸塩	院外のみ		麻		
オペ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> リムCap(500mg)	ミトタ	院外のみ	内外			
オラデ <sup>®</sup> オCap(150mg)	ペ <sup>®</sup> ロラルスタット塩酸塩	院内外	内外			
オラネジ <sup>®</sup> ソ液1.5%消毒用ア <sup>®</sup> リケーター(10mL)	オラネジ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ルゴン酸塩	院内				
オルクテ <sup>®</sup> ィア錠(1mg)	エボ <sup>®</sup> カルセト	院外のみ				
オルミエト錠(2mg)	バリチニブ <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
オルミエト錠【4mg】	バリチニブ <sup>®</sup>	院内外	内			Hi
オレンジ <sup>®</sup> 味ド <sup>®</sup> リンクミックス		院内外				
カーバ <sup>®</sup> ゲル分散錠(200mg)	カルゲ <sup>®</sup> ルミン酸	院内外	内外			
カイトリル細粒	グ <sup>®</sup> ラニセトロン	院外のみ				
カイトリル錠(2mg)	グ <sup>®</sup> ラニセトロン	院内外				
ガ <sup>®</sup> スコンド <sup>®</sup> ロップ (20mg/mL)	ジ <sup>®</sup> メチコン	院外のみ				
ガ <sup>®</sup> スコン散	ジ <sup>®</sup> メチコン	院外のみ				
ガ <sup>®</sup> スコン錠(40mg)	ジ <sup>®</sup> メチコン	院内外				
ガ <sup>®</sup> スター <sup>®</sup> D 錠(20mg)	ファモチジン	院外のみ				
ガ <sup>®</sup> スター <sup>®</sup> 散10%	ファモチジン	院外のみ				
ガ <sup>®</sup> スター <sup>®</sup> 錠(10mg)	ファモチジン	院外のみ				
ガ <sup>®</sup> ストロ <sup>®</sup> ラフィン液	アミト <sup>®</sup> トリゾ <sup>®</sup> 酸ナトリウムメ <sup>®</sup> ルミン液	院内				
ガ <sup>®</sup> スモチン散	クエン酸モ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> リド <sup>®</sup>	院外のみ				
ガ <sup>®</sup> スモチン錠(5mg)	クエン酸モ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> リド <sup>®</sup>	院外のみ				
ガ <sup>®</sup> スロンN細粒	イルゾ <sup>®</sup> ラジ <sup>®</sup> ソマレイン酸塩	院内外	内			
カタ <sup>®</sup> レス錠(0.075mg)	クロニジン	院内外				
カナマイシンCap(250mg)	カナマイシン	院内外				
カナマイシンシロップ <sup>®</sup> 明治(50mg/mL)	カナマイシン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
カバサル錠(0.25mg)	カルベゴリン	院外のみ				
カバサル錠【1mg】	カベルゴリン	院内外				
ガバペンシロップ(50mg/mL)	ガバペンチン	院内外				
ガバペン錠(200mg)	ガバペンチン	院内外				Hi
ガバペン錠【300mg】	ガバペンチン	院外のみ				Hi
カプトリル錠(25mg)	カプトプリル	院外のみ				
カモスタットメシル酸塩錠(100mg)	カモスタットメシル酸塩	院内外				
カリメートライシロップ(製品重量)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内外	内			
カリメート経口液(20%・25g/包)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外のみ	内外			
カルグート細粒	デノパミン	院外のみ				
カルグート錠(5mg)	デノパミン	院内外				
カルタン錠(250mg)	沈降炭酸カルシウム	院外のみ	内外			
カルテナリンOD錠「1mg」	トキサゾシメシル酸塩	院内外	内外			
カルバマゼピン細粒	カルバマゼピン	院内外				
カルボシステインシロップ(50mg/mL)	カルボシステイン	院内外				
カルボシステイントライシロップ	カルボシステイン	院内外				
カルボシステイン錠(250mg)	カルボシステイン	院内外				
カレトラ配合錠(ロピナビルとして200mg/錠)	ロピナビル・リトナビル	院内外	内外			
カレトラ配合内用液(ロピナビルとして80mg/mL)	ロピナビル・リトナビル	院内外	内外			
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	院外のみ				
カロナール錠(200mg)	アセトアミノフェン	院外のみ				
カンテサルタン錠(2mg)	カンテサルタンシレキセチル	院内外				
キノロカインビクス(100mL/瓶)	リトカイン	院内外				
キックリン顆粒86.2%	ヒキサロマー顆粒	院外のみ	内外			
キネダック錠(50mg)	エパルスタット	院外のみ				
キプレスOD錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				
キプレスチュアブル錠(5mg)	モンテルカスト	院外のみ				
キプレス細粒(4mg/包)	モンテルカストナトリウム	院外のみ				
ギヤロン錠(10mg)	バクロフェン	院内外				
ギヤロン錠(5mg)	バクロフェン	院外のみ				
きゅう帰調血飲エキス顆粒(2g/包)	漢方	院外のみ	内外			
グーフィス錠(5mg)	エロピキバット水和物	院外のみ				
クエストラン粉末(444.4mg/g≪無水物として≫)	コレチラム	院内外	内外			
クエン酸	クエン酸	院内外	内			
クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム	院内外	内			
クエン酸第一鉄Na錠(50mg)	クエン酸第一鉄Na	院内外				
クエン酸第一鉄Na顆粒(鉄として83.3mg/g)	クエン酸第一鉄Na	院外のみ				



薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
グラーケ-Cap(15mg)	ナテトレノ	院内外	内			
グラーセプター-Cap(0.5mg)	タコリムス	院内外				Hi
グラーセプター-Cap(1mg)	タコリムス	院内外				Hi
グラーセプター-Cap(5mg)	タコリムス	院外のみ				Hi
クラハモックス配合トライシロップ (0.505g/包)	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム	院内外				
クラハモックス配合トライシロップ 【1.01g/包】	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム	院内外				
クラハモックス配合トライシロップ (製品重量)	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム	院内外				
クラビット錠(500mg)	レボフロキサシ	院内外	内外			
グラーマリール錠(25mg)	チアプロリド塩酸塩	院外のみ	内外			
クラリストライシロップ 小児用	クラリスロマイシ	院内外				
クラリス錠 小児用(50mg)	クラリスロマイシ	院内外				
クラリス錠 【200mg】	クラリスロマイシ	院内外				
クラリチントライシロップ	ロラタジ	院内外				
クラリチン錠(10mg)	ロラタジ	院外のみ				
グラーンダキシン錠(50mg)	トフィソパム	院外のみ	内外			
克蘭ボール末	アセチルフェネトライド	院外のみ				
グラーリチン配合錠	グラーリチン・DL-メチオン配合剤	院内外				
グラーリベック錠(100mg)	メシル酸イマチニブ	院内外	内			Hi
グラールコバイン錠(50mg)	アカルホース	院外のみ				
グラーレプフルーツ味トリンクミックス		院内外				
クレストール錠(2.5mg)	ロスバスタチンカルシウム	院外のみ	外			
クレメジンCap(200mg)	吸着炭	院内外				
クレメジン細粒(2g/包)	球形吸着炭	院内外	内			
クレメジン速崩錠(500mg)	吸着炭	院外のみ				
クロミット錠(50mg)	クロミフェン	院内外				
ケアラム錠(25mg)	グラーチモド	院外のみ	内			
ケアロード LA錠(60μg)	ベラプロストナリウム	院外のみ				
ケイキサートD.S(3.27g/包)	ポリスチレンスルホン酸Na	院内外				
ケイキサート散(5g/包)	ポリスチレンスルホン酸Na	院外のみ				
ケイツ-Cap (5mg)	メナテトレノ	院外のみ				
ケイツシロップ 0.2% (2mg/1mL/包)	メナテトレノ	院内外				
ケイツシロップ 0.2% (2mg/1mL/包) 【自費】	メナテトレノ	院内				
ケーワン錠(5mg)	フィトナジオン	院内外				
ケトチフェンシロップ (0.4mg/2mL/包)「日医工」	フマル酸ケトチフェン	院外のみ				
ケトチフェンシロップ 【1mg/5mL/包】「日医工」	フマル酸ケトチフェン	院外のみ				
ケトチフェンシロップ <0.6mg/3mL/包>「日医工」	フマル酸ケトチフェン	院外のみ				
ケフアールCap(250mg)	セファクロ	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ケフラル細粒小児用	セファクロ	院外のみ				
ケフレックスCap(250mg)	セファレキシ	院外のみ				
コートリル錠(10mg)	ヒド <sup>®</sup> ロコチゾ <sup>®</sup> ン	院内外				
コーヒー味ド <sup>®</sup> リンクミックス		院内外				
コセルコ <sup>®</sup> Cap(10mg)<払出しボ <sup>®</sup> トル28Cap入り>	セルメチニ <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
コセルコ <sup>®</sup> Cap【25mg】<払出しボ <sup>®</sup> トル28Cap入り>	セルメチニ <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
コデ <sup>®</sup> インリン酸塩錠(5mg)	コデ <sup>®</sup> インリン酸塩	院外のみ				
コニル錠(4mg)	ベ <sup>®</sup> ニジ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ン	院外のみ				
コバ <sup>®</sup> シル錠(4mg)	ベ <sup>®</sup> リント <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> リルエルブ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> ン	院外のみ				
コメリアンコーワ錠(50mg)	ジ <sup>®</sup> ラゼ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup>	院外のみ				
コメリアンコーワ錠【100mg】	ジ <sup>®</sup> ラゼ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup>	院外のみ				
コラン錠(2.5mg)	イ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> ラジ <sup>®</sup> ン塩酸塩錠	院内外	内外			
コランチル配合顆粒	ジ <sup>®</sup> サイクロミン <sup>®</sup> ・アルミニウムゲ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ・カ <sup>®</sup> マ	院外のみ				
コルヒチン錠(0.5mg)	コルヒチン	院内外	内			
コレバ <sup>®</sup> インミニ83% (1.81g/包)	コレスチミ <sup>®</sup>	院内外	内			
コレバ <sup>®</sup> イン錠(500mg)	コレスチミ <sup>®</sup>	院外のみ				
コロネ細粒	ホ <sup>®</sup> リカルボ <sup>®</sup> フィルカルシウム	院内外				
コロネ錠(500mg)	ホ <sup>®</sup> リカルボ <sup>®</sup> フィルカルシウム	院内外				
コンサータ錠(18mg)	メチルフェニテ <sup>®</sup> ート塩酸塩	院内外	内外		一種	
コンサータ錠【36mg】	メチルフェニテ <sup>®</sup> ート塩酸塩	院外のみ	内外		一種	
コンサータ錠<27mg>	メチルフェニテ <sup>®</sup> ート塩酸塩	院内外	内外		一種	
コンソメ味ド <sup>®</sup> リンクミックス		院内外				
コントロール散	クロルジ <sup>®</sup> アゼ <sup>®</sup> ポ <sup>®</sup> キスト <sup>®</sup>	院内外	内外		三種	
コントミン錠【25mg】	クロルプ <sup>®</sup> ロマジ <sup>®</sup> ン	院外のみ				
コンバ <sup>®</sup> ントリンド <sup>®</sup> ライシロップ	パ <sup>®</sup> モ酸ピ <sup>®</sup> ランテル	院外のみ				
ザ <sup>®</sup> -コリCap(200mg)	クリゾ <sup>®</sup> チニ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
ザ <sup>®</sup> -コリCap【250mg】	クリゾ <sup>®</sup> チニ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup>	院内外	内			Hi
サ <sup>®</sup> -ティカン錠(0.25mg)	エ <sup>®</sup> ボ <sup>®</sup> リリス	院内外				Hi
サ <sup>®</sup> -ティカン錠<0.5mg>	エ <sup>®</sup> ボ <sup>®</sup> リリス	院内外				Hi
ザ <sup>®</sup> イザ <sup>®</sup> ルシロップ (0.5mg/mL)	レ <sup>®</sup> セリジ <sup>®</sup> ン	院外のみ				
ザ <sup>®</sup> イザ <sup>®</sup> ル錠(5mg)	レ <sup>®</sup> セリジ <sup>®</sup> ン塩酸塩	院外のみ				
サイスタ <sup>®</sup> ン原末	ベ <sup>®</sup> タイン末	院外のみ	内外			
サイトテック錠(100μg)	ミゾ <sup>®</sup> ロスト <sup>®</sup> ル	院内外	内			
サイバ <sup>®</sup> インコ錠(50mg)	ア <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ロシニ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
サイバ <sup>®</sup> インコ錠【200mg】	ア <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ロシニ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
サイバ <sup>®</sup> インコ錠<100mg>	ア <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ロシニ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
ザ <sup>®</sup> イボ <sup>®</sup> ックス錠(600mg)	リネゾ <sup>®</sup> リト <sup>®</sup>	院内外	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
サインバルタCap(20mg)	デューロキセチン塩酸塩	院外のみ				
サインバルタCap【30mg】	デューロキセチン塩酸塩	院外のみ				
ザジテンCap(1mg)	ケチフェン	院外のみ				
ザジテンシロップ(0.2mg/mL)	マル酸ケチフェン	院外のみ	内外			
ザジテンドライシロップ	ケチフェン	院内外				
さっぱり梅味ドリンクミックス		院内外				
サルベックス錠(0.5mg)	マジンドール	院外のみ			三種	
サムスカOD錠(7.5mg)	トルバプタン	院内外	内			
サムスカ顆粒	トルバプタン	院内外				
サムチレール内用懸濁液(15%・750mg/5mL/包)	アトバコン	院内外	内外			
サラジエン錠(5mg)	ピロカルピン	院外のみ	内外			
サラゾピリン錠(500mg)	サラゾスルファピリジン	院内外				
サリクレンCap(30mg)	セビメリン	院外のみ				
ザロンチンシロップ(50mg/mL)	エトスクシミド	院外のみ				
サワシリンCap(250mg)	アモキシシリン	院外のみ				
サワシリン細粒10%	アモキシシリン	院外のみ				
サンリスムCap(25mg)	ピルジカイト	院外のみ				
ジアスターゼ「ホエイ」	ジアスターゼ	院内外	内			
ジアゾキッドCap(25mg)	ジアゾキッドカプセル	院内外				
シアナミド液(10mg/mL)	シアナミド	院外のみ				
ジェイヴロトOD錠(25mg)	セルトラリン	院外のみ				
ジェイヴロト錠(25mg)	セルトラリン塩酸塩	院内外				
ジェイヴロト錠【50mg】	セルトラリン塩酸塩	院外のみ				
ジエゲスト錠(1mg)「F」	ジエゲスト	院外のみ				
ジオウ(局方)	ジオウ	院外のみ				
シクロスポリンCap【50mg】	シクロスポリン	院内外				Hi
シクロスポリンCap<25mg>	シクロスポリン	院内外				Hi
シクロスポリンCap(10mg)	シクロスポリン	院内外				Hi
シクロスポリン細粒(51mg/包)	シクロスポリン	院内外	内			Hi
ジクロ酢酸ナトリウム	ジクロ酢酸ナトリウム	院内	内外			
ジゴシン散	ジゴキシン	院内外				Hi
ジゴシン錠(0.25mg)	ジゴキシン	院外のみ				Hi
ジスロマック細粒小児用	アジスロマイシン	院外のみ				
ジスロマック錠(250mg)	アジスロマイシン	院外のみ				
シダキアスキ花粉舌下錠(2000JAU)	スキ花粉エキス	院内外	内外			
シダキアスキ花粉舌下錠(5000JAU)	スキ花粉エキス	院内外	内外			
シナル配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ジヒドロコデインリン酸塩散	ジヒドロコデインリン酸塩	院外のみ				
ジピリダモール散	ジピリダモール散	院内外				
ジフルカンCap	フルコザール	院外のみ				
ジフルカンCap(50mg)	フルコザール	院外のみ				
ジプレキサ細粒	オランザピン	院外のみ	内外			
ジプレキサ錠(2.5mg)	オランザピン	院内外	内			
ジプレキサ錠【10mg】	オランザピン	院外のみ				
ジプロキサ錠【200mg】	ジプロキサリン塩酸塩	院外のみ	内外			
ジプロキサ錠(100mg)	ジプロキサリン塩酸塩	院内外	内外			
シベノール錠(50mg)	シベノールリンコハク酸塩錠	院内外	内			
ジメチコン内用液2%(20mg/mL)	ジメチコン	院内外				
ジヤカビ錠(5mg)	ルキソリチニブリン酸塩	院内外	内外			Hi
ジヤクスビッドCap<10mg>	ロミビッドメシル酸塩	院内外	内外			
ジヤテミアン錠(10mg)	エンパグリフロジン	院内外	内			Hi
ジヤテミアン錠【25mg】	エンパグリフロジン	院内外	内			Hi
ジヤトニユ顆粒分包(90mg/包)	デフェラシロクス	院外のみ				
ジヤスビア錠(25mg)	シタグリブチリン酸塩水和物	院外のみ				Hi
ジヤスビア錠【50mg】	シタグリブチリン酸塩水和物	院内外	内			Hi
ジュリナ錠(0.5mg)	エストラジオール	院外のみ				
ジルトテックドライシロップ	セフリジン塩酸塩	院外のみ				
ジルトテック錠(5mg)	セフリジン	院外のみ				
ジルトテック錠【10mg】	セフリジン	院外のみ				
シルニジピン錠(10mg)	シルニジピン	院内外	内			
シングレアOD錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				
シングレアチュアブル錠(5mg)	モンテルカスト	院外のみ				
シングレア細粒(4mg/包)	モンテルカスト	院外のみ				
シングレア錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				
シンメレル錠(50mg)	アマンタジン	院外のみ				
スインプロイ錠(0.2mg)	フルデメチントシル酸塩	院内外	内外			
スーグラ錠(25mg)	イブラグリフロジン	院内外	内			Hi
スーグラ錠【50mg】	イブラグリフロジン	院外のみ				Hi
スターシス錠(90mg)	ナテグリニド	院外のみ	内外			Hi
ストラテラCap(5mg)	アトモキセチン	院外のみ				
ストラテラCap【25mg】	アトモキセチン	院外のみ				
ストラテラCap<10mg>	アトモキセチン	院外のみ	内			
ストラテラ内用液(4mg/mL)	アトモキセチン	院外のみ				
ストロカイ錠(5mg)	オキサセリン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
スピラマイシン錠(150万単位)	スピラマイシン	院外のみ	内			
スピロラクトン錠(25mg)	スピロラクトン	院内外				
スピロヘプト錠(10μg)	クレゾテロール	院外のみ				
スファジラン錠(10mg)	イソクスリン	院外のみ				
スプリセル錠(20mg)	ダチニブ	院内外	内			Hi
スプリセル錠【50mg】	ダチニブ	院内外	内			Hi
スマイラフ錠(50mg)	ヘフィチニブ臭化水素酸塩	院外のみ				Hi
スルファジアジン錠(500mg)	スルファジアジン	院内	内外			
ゼスランシロップ(0.3mg/mL)	メキサジン	院外のみ				
ゼスラン錠(3mg)	メキサジン	院外のみ				
ゼチア錠(10mg)	エチチニブ	院内外				
ゼティール錠(5mg)	タンドスピロンクエン酸塩	院内外	内			
セパミットR細粒2%	ニフェジピン	院内外				
セファクロルCap(250mg)	セファクロル	院内外				
セファクロル細粒小児用10%	セファクロル	院内外				
セファランチン錠(1mg)	セファランチン	院外のみ				
セファランチン末	セファランチン	院外のみ				
ゼフィックス錠(100mg)	ラミプリジン	院外のみ				
セフジトレンピホキシル細粒	セフジトレンピホキシル	院内外				
セフジトレンピホキシル錠(100mg)	セフジトレンピホキシル	院内外				
セララ錠(25mg)	エプレノン	院内外	内			
セルシン錠(5mg)	ジアセパム	院内外			三種	
セルセプトCap(250mg)	ミコフェノール酸モフェチル	院内外	内			Hi
セルセプト懸濁用散	ミコフェノール酸モフェチル	院外のみ	外			Hi
セルニルトン錠(63mg)	セルニチンポレンエキス	院外のみ				
セルベックスCap(50mg)	テプレノン	院外のみ				
セルベックス細粒	テプレノン	院内外				
ゼルボラフ錠(240mg)	ベムラフェニブ	院内外	内外			Hi
ゼルヤンツ錠(5mg)	トファシチニブクエン酸塩	院内外	内外			Hi
セレキノ錠(100mg)	トリメプチン	院内外				
セレコキシブ錠(100mg)	セレコキシブ錠	院内外	内			
セレコックス錠(100mg)	セレコキシブ	院外のみ				
セレジスト錠(5mg)	タルチレリン	院外のみ				
セlestaminシロップ	ヘタメタゾン・dクロルフェニラミンマレイン酸	院外のみ				
セlestamin配合錠	ヘタメタゾン・dクロルフェニラミンマレイン酸	院外のみ				
セレニカR錠(400mg)	バルプロ酸	院外のみ				
セレニカR顆粒	バルプロ酸	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
セレネース液(2mg/mL)	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース細粒	ハロペリドール	院内外	内			
セレネース錠(0.75mg)	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース錠【1.5mg】	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース錠<1mg>	ハロペリドール	院外のみ				
セレン内服液(50μg/mL)	セレン	院内	内外			
セロケル細粒	フマル酸ケチアピン	院外のみ				
セロケル錠(25mg)	フマル酸ケチアピン	院内外	内			
セロケル錠【100mg】	フマル酸ケチアピン	院外のみ				
ゼンタコートCap(3mg)	ブテゾニド	院内外	内			
ゼンタコートCap(3mg)【限定粉砕】	ブテゾニド	院内	内			
ゾーミック錠(2.5mg)	ゾルミトリプタン	院外のみ	内外			
ゾスパタ錠(40mg)	ギルテリチニブフマル酸塩	院内外	内外			Hi
ソタコル錠(40mg)	ソタロール	院内外				
ゾニサミド散	ゾニサミド	院外のみ				
ゾビラックス錠(200mg)	アシクロビル	院外のみ				
ゾビラックス顆粒	アシクロビル	院外のみ				
ソランタール錠(50mg)	チアラミド(塩酸)	院外のみ				
ソリタ-T配合顆粒2号(4g/包)	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	院内外				
ソリタ-T配合顆粒3号(4g/包)	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	院内外				
ゾルピデム錠(5mg)	ゾルピデム	院内外				
ソルトン錠(80mg)	ザルトプロフェン	院外のみ				
ダイアアップ坐剤【10mg】	ジアセパム	院内外			三種	
ダイアモックス錠(250mg)	アセタゾラミド	院内外				
ダイアモックス末	アセタゾラミド	院内外				
ダイトロン錠(200mg)	エチドロン酸二ナトリウム	院外のみ				
ダイフェン配合錠(トリメプリームとして80mg/錠)	スルファメキサゾール・トリメプリーム	院内外				
ダイフェン配合顆粒(トリメプリームとして80mg/g)	スルファメキサゾール・トリメプリーム	院外のみ				
ダイメジンスリーベ-配合Cap25	ベンソチアミン・B6・B12配合剤	院内外				
タウリン散	タウリン	院内外	内外			
タカメット細粒	シメチジン	院外のみ	内外			
タカメット錠(200mg)	シメチジン	院外のみ	内外			
タカメット錠【400mg】	シメチジン	院外のみ	内外			
タケチル錠(50mg)	ヒペリドレート	院外のみ				
タケリムスCap(0.5mg)	タケリムス	院内外				Hi
タケリムスCap【1mg】	タケリムス	院内外				Hi
タケリムス錠『1.5mg』	タケリムス	院外のみ				Hi



薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
タキアブ錠(20mg)	ボゾプラザンフマル酸塩	院外のみ				
タブロンCap(30mg)	ランソプラゾール	院外のみ				
タブロンOD錠(15mg)	ランソプラゾール	院外のみ				
タシグナCap(150mg)	ニロチニブ	院内外	内			Hi
タシグナCap【200mg】	ニロチニブ	院外のみ				Hi
タラファイル錠(20mg)AD「TE」	タラファイル	院内外	内			
タチオン錠(100mg)	グルタチオン	院外のみ	内			
タトール顆粒	トカルミン	院外のみ				
タトール顆粒【限定粉砕】	トカルミン	院内	内外			
タベジール散	クレマスチン	院外のみ				
タベジール錠(1mg)	クレマスチン	院外のみ				
タミフル『ドライシロップ』	オセルタミビル	院内外				
タミフルCap(75mg)	オセルタミビル	院内外				
タラシンCap(150mg)	クリンダマイシン塩酸塩	院内外				
タラプリム錠(25mg)	タラプリム	院内	内外			
タリオン錠(5mg)	ベシラ酸ベボスタチン	院外のみ				
タリオン錠【10mg】	ベシラ酸ベボスタチン	院外のみ				
タントリウムCap(25mg)	タントロレン	院内外				
タンニン酸アルブミン末	タンニンサンアルブミン	院内外				
タンボール細粒	フレカイト	院内外				
タンボール錠(50mg)	フレカイト	院外のみ				
チアトンCap(10mg)	チキジウム	院外のみ				
チオシアン酸カリウム	チオシアン酸カリウム	院内	内外			
チオラ錠(100mg)	チオプロニン	院外のみ	内外			
チカソンCap(10mg)	エトレチナート	院内外	内外			
チザニジン錠(1mg)	チザニジン	院内外				
チザニジン顆粒	チザニジン	院外のみ				
チノCap(125mg)	ケナデキソコール酸	院外のみ	内外			
チャンピックススタート用パック	バレクリン	院内外				
チャンピックス錠(0.5mg)	バレクリン	院外のみ	内外			
チャンピックス錠【1mg】	バレクリン	院外のみ				
チヨコラA液(3万U/mL)	パルミン酸レチノール	院外のみ				
チヨコラA末(万U含量)	ビタミンA末	院外のみ				
チラーチンS散	レボチロキシ	院内外				
チラーチンS錠「25μg」	レボチロキシ	院内外				
チラーチンS錠【100μg】	レボチロキシ	院外のみ				
チラーチンS錠<50μg>	レボチロキシ	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
チオミン錠(5μg)	リチロニン	院内外	内			
ツミーグ錠(500mg)	イメグリン塩酸塩	院外のみ				Hi
ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養	院外のみ				
ツルバダ配合錠	エムトリシビン・テノホビル	院内外				
ディアコミットライソップ 分包(250mg)	スチロパントール	院内外				
ディアコミットライソップ 分包【500mg】	スチロパントール	院外のみ				
ディオパソ錠(20mg)	バルサルタン	院外のみ				
ディケグスト錠(1mg)	ジエケグスト	院外のみ				
テオドル錠(100mg)	テオフィリン	院内外				Hi
テオドル錠(200mg)	テオフィリン	院外のみ				Hi
テオドル錠(50mg)	テオフィリン	院外のみ				Hi
テオフィリンライソップ	テオフィリン	院内外				Hi
テカドン錠(0.5mg)	デキサメタゾン	院内外				
テカドン錠(0.5mg)<レジメン用>	デキサメタゾン	院内				
テカドン錠(4mg)<レジメン用>	デキサメタゾン	院内				
テカドン錠(粉砕 1.5mg/包) 救急用	デキサメタゾン	院内				
テカドン錠【4mg】	デキサメタゾン	院内外				
テグレート細粒	カルバマゼピン	院外のみ				
テグレート錠(100mg)	カルバマゼピン	院内外				
テグレート錠【200mg】	カルバマゼピン	院外のみ				
テザレックス錠(5mg)	デスロキサゾン	院内外				
テシプー錠(1mg)	セチプロリン	院外のみ				
テソパソ錠(60mg)	トリロスタン	院外のみ				
テタトル錠(0.5mg)	ブナゾシン	院外のみ				
テトラミド錠(10mg)	ミアンセリン	院外のみ				
テネリア錠(20mg)	テネグリップチン臭化水素酸塩	院外のみ				Hi
テノミン錠(25mg)	アテノロール	院内外				
テパケンR錠(100mg)	バルプロ酸	院内外				
テパケンR錠【200mg】	バルプロ酸	院内外				
テパケンシロップ (50mg/mL)	バルプロ酸	院外のみ				
テパケン錠(200mg)	バルプロ酸	院外のみ				
テフェラシロクス顆粒分包(90mg/包)	テフェラシロクス	院内外	内			
テプレノンCap(50mg)	テプレノン	院内外				
テプロメル錠(25mg)	フルボキサミン	院内外				
テプロメル錠【50mg】	フルボキサミン	院外のみ				
テムサー-Cap(250mg)	メチロシン	院内外	内外			
テモゾロミド錠(20mg)	テモゾロミド	院内外				Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
テゾロミド錠【100mg】	テゾロミド	院内外				Hi
デュファストン錠(5mg)	ジトロゲステロン	院内外				
テルネリン錠(1mg)	チザニジン	院外のみ				
テルネリン顆粒	チザニジン	院内外				
トウキ	トウキ	院外のみ				
トウモロコシデンプン	トウモロコシデンプン	院内外				
トクマチール錠(50mg)	スルピリド	院内外				
トクマチール錠【100mg】	スルピリド	院外のみ				
トコフェロール酢酸エステル顆粒	トコフェロール酢酸エステル	院内外				
トパストン散	レボトパ	院内外				
トピナ細粒	トピラマート	院内外				
トピナ錠(50mg)	トピラマート	院外のみ				
トピナ錠【100mg】	トピラマート	院外のみ				
トフラニール錠(10mg)	イミプラミン	院外のみ				
トフラニール錠【25mg】	イミプラミン	院外のみ	内			
トメタン錠(200mg)	オザゲレル	院外のみ				
トラル錠(20mg)	クアセパム錠	院外のみ			三種	
トラクリア錠(62.5mg)	ボセンタン	院外のみ				
トラセミド OD錠(4mg)	トラセミド	院内外				
トラゾドン塩酸塩錠(25mg)	トラゾドン	院内外				
トラベルミン配合錠	ジフェニヒドラミン・ジプロロフィン	院内外				
トラマルOD錠(25mg)	トラマトール	院内外				
トラムセット配合錠	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフェン	院外のみ				
トランコロン錠(7.5mg)	メソソレート臭化物	院外のみ				
トランサミンCap(250mg)	トラネキサム酸	院内外				
トランサミン散	トラネキサム酸	院内外				
トランサミン錠(250mg)	トラネキサム酸	院外のみ				
トランデート錠(50mg)	塩酸ラネテロール	院外のみ				
トリクロリールシロップ (100mg/mL)	トリクロホスナトリウム	院内外				
トリプタノール錠(10mg)	アミトリプチン	院内外				
トリプタノール錠【25mg】	アミトリプチン	院外のみ				
トリンテリックス錠(10mg)	ホルチキセチン臭化水素酸塩	院外のみ				
トレランG50(150mL/瓶)	デンプン部分加水分解物	院内				
トレランG75(225mL/瓶)	デンプン部分加水分解物	院内				
トレドミン錠(15mg)	ミルナシプラン	院外のみ				
トレドミン錠【25mg】	塩酸ミルナシプラン	院外のみ	内外			
とろみづけ「ムスベース」		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ナイサン錠(100mg)	ナブ ロキセ	院内外				
ナゼ リンド ライソップ	ド ンペ リド ン	院外のみ				
ナゼ リン錠(10mg)	ド ンペ リド ン	院内外				
ナデ ャック錠(30mg)	ナド ロー	院外のみ				
ナボ ールSRCap(37.5mg)	シ クロフェナク	院外のみ				
ニトロールRCap(20mg)	硝酸イソルビド	院外のみ				
ニトロペン錠(0.3mg)	ニトグ リセリン	院内外				
ニバ ジ ール錠(2mg)	ニルバ ジ ピン	院外のみ				
ニフェジ ピ ンCR錠(10mg)	ニフェジ ピ ンCR	院内外				
ニューレブ ール液(10mg/mL)	ブ ロペ リアジ ン	院外のみ	内外			
ニューレブ ール錠(5mg)	ブ ロペ リアジ ン	院内外	内			
ニューロタン錠(25mg)	ロサルタン	院内外				
ニューロタン錠【50mg】	ロサルタン	院外のみ				
ネオラルCap(10mg)	シクロスポリン	院内外	内			Hi
ネオラルCap【50mg】	シクロスポリン	院内外	内			Hi
ネオラルCap<25mg>	シクロスポリン	院内外	内			Hi
ネオラル内用液(100mg/mL)	シクロスポリン	院内外				Hi
ネトパ スト ン配合錠L(100mg)	レボトパ カルビトパ	院内外	内			
ネトパ スト ン配合錠L【250mg】	レボトパ カルビトパ	院外のみ				
ネオフィリン錠(100mg)	アミノフィリン	院外のみ				
ネオフィリン末	アミノフィリン	院外のみ				
ネキシムCap(10mg)	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院内外				
ネキシムCap(20mg)	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外のみ				
ネキシム懸濁用顆粒(10mg/包)	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院内外				
ネキサール錠(200mg)	ゾラフェニブ	院内外	内外			Hi
ノイノン錠(10mg)	エビデカロン	院外のみ				
ノイロピ ン錠	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出	院内外	内			
ノキサフィル錠(100mg)	ボサコナゾール	院内外	内外			
ノバ ミン錠(5mg)	マレイン酸プロクロルペラジン	院外のみ	内			
ノバルジン錠(25mg)	酢酸亜鉛水和物	院内外				
ノバルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物顆粒	院内外				
ノリレン錠(10mg)	塩酸ノリプロチン	院外のみ	内外			
ノルバ スク錠(2.5mg)	アムロジピ ン	院外のみ				
ノルバ スク錠【5mg】	アムロジピ ン	院外のみ				
ノーフジゴキシンKY錠(0.125mg)	ジゴキシン	院内外				Hi
ノパ ーロテ ール錠(2.5mg)	メシル酸プロモクリプチン	院内外	内外			
ノバ イアスピリン錠(100mg)	アスピリン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ハイコパールCap(500μg)	コパミド	院内外				
ハイシリンG顆粒(万U含量)	ベンジルペンシリンベンザチン	院外のみ				
ハイトリアCap(500mg)	ヒドロキシカルバミド	院内外	内			Hi
ハイナス錠(75mg)	ラマトロバン	院内外	内外			
ハイナップル味トリンクミックス		院内外				
ハイペン錠(200mg)	エトラク	院外のみ				
ハイボン細粒【20%】	リボフラビン酪酸エステル	院内外				
ハイボン錠(20mg)	リボフラビン酪酸エステル	院外のみ				
ハイキシルCR錠(12.5mg)	ハイロキセチン	院外のみ				
ハイキシルCR錠【25mg】	ハイロキセチン	院外のみ				
ハイキシル錠(10mg)	ハイロキセチン	院外のみ				
ハイキロビットパック(N:150mg/錠、R:100mg/錠)	ニルマトレルビル・リトナビル	院内外	内外			
ハイクタミニ配合錠(S:100mg T:20mg/錠)	スルファメキサゾール・トリメプリーム	院内外				
ハイクタ配合錠(トリメプリームとして80mg/錠)	スルファメキサゾール・トリメプリーム	院外のみ				
ハイクタ配合顆粒(トリメプリームとして80mg/g)	スルファメキサゾール・トリメプリーム	院内外				
ハイクタミン配合顆粒(トリメプリームとして80mg/g)	スルファメキサゾール・トリメプリーム	院内外	内			
ハッカ油(20mL)	ハッカ油	院内外				
ハイップフォー錠(10mg)	プロピペリン	院外のみ				
ハイナルジン細粒	チクロピジン	院外のみ				
ハイナルジン錠(100mg)	チクロピジン	院外のみ				
ハイファリン配合錠 A81	アスピリン・ダイアルミネート	院内外				
ハイファリン配合錠 A81【限定半錠】	アスピリン・ダイアルミネート	院内外	内外			
ハイラクルード錠(0.5mg)	エンテカビル	院外のみ				
ハイラシクロビル錠(500mg)	ハイラシクロビル	院内外				
ハイラシクロビル錠(500mg)「限粉碎先:ハルトレックス」	ハイラシクロビル	院内	内外			
ハイラシクロビル顆粒	ハイラシクロビル	院内外				
ハイリエット錠(10mg)	ラベプラゾールナトリウム	院外のみ				
ハイリエット錠【20mg】	ラベプラゾールナトリウム	院外のみ				
ハイリキッドライシロップ	バルカシクロビル	院内外				
ハイリキサ錠(450mg)	バルカシクロビル	院内外				
ハイリゾンシロップ(100mg/mL)	アムホテリシンB	院内外				
ハイリトゲンHD散(98.6%)	硫酸バリウム散	院内				
ハルトレックス錠(500mg)	ハイラシクロビル	院外のみ				
ハルトレックス顆粒	ハイラシクロビル塩酸塩	院外のみ				
ハルナルD錠(0.1mg)	塩酸タモシロシン	院外のみ	内外			
ハルプロ酸ナトリウムシロップ(50mg/mL)	ハルプロ酸ナトリウム	院内外				
ハルプロ酸ナトリウム細粒「EMEC」	ハルプロ酸ナトリウム	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
バルブロ酸ナトリウム錠(100mg)	バルブロ酸ナトリウム	院外のみ				
バロソ発泡顆粒(5g/包)	炭酸水素ナトリウム・酒石酸顆粒	院内				
パンビタン末	レチノールカルシフェロール	院内外				
ピロシロール錠(0.125mg)	プロラミペキソール	院外のみ				
ピロセトシ糖衣錠(2mg)	マレイン酸ペルフェナジン	院外のみ				
ピロトルチュアブル錠(250mg)	スクロキシ水酸化鉄	院外のみ				
ピロトルチュアブル錠【500mg】	スクロキシ水酸化鉄	院外のみ				
ピロトル顆粒(250mg/包)	スクロキシ水酸化鉄	院外のみ				
ピロトル顆粒【500mg/包】	スクロキシ水酸化鉄	院外のみ				
ピロオリ配合散	酪酸菌	院内外				
ピロオリ配合錠	酪酸菌配合剤	院内外				
ピロチン散	ピロチン	院内外				
ピロチン散【製剤】	ピロチン	院内	内外			
ピロフェルミンR散	耐性乳酸菌	院内外				
ピロフェルミンR錠	耐性乳酸菌	院内外				
ピロフェルミン錠	ピロフィス菌	院外のみ				
ピロフェルミン配合散	ラクトミン	院外のみ				
ピロプロテン顆粒(10% 100mg/1g/包)	サプロプロテン	院外のみ	内外			
ピロプロテン顆粒2.5%(10mg/0.4g/包)	塩酸サプロプロテン	院外のみ	内外			
ピロコスルファートナトリウム内用液(10mL/瓶)	ピロコスルファートナトリウム	院内外				
ピロコプロレップ配合内用剤	ピロコスルファートNa・酸化マグネシウム	院内外				
ピロジクリア配合錠	リン酸二水素Na一水和物・無水リン	院内				
ピロロンH錠(200mg)	酢酸メドロキシプロゲステロン	院外のみ	内外			
ピロロン錠(5mg)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外のみ				
ピロタバスタチンCa錠(1mg)	ピロタバスタチンカルシウム	院外のみ				
ピロタミンB6散(100mg/g)	ピロリトキシン	院内外				
ピロタメジン配合Cap(25mg)	B2・B6・B12	院外のみ				
ピロタメジン配合散	B2・B6・B12	院内外				
ピロダントールD錠	フェニトイン・フェノバルビター	院外のみ			三種	
ピロダントールE錠	フェニトイン・フェノバルビター	院外のみ			三種	
ピロトキサル錠(10mg)	ピロリトキサル	院内外				
ピロトキサル錠(10mg)【限定粉砕】	ピロリトキサルリン酸エステル	院内外	内外			
ピロトロクロチアジド錠(25mg)	ピロトロクロチアジド	院内外				
ピロバンセCap(20mg)	リステキサンフェタミンシル酸塩	院外のみ	内外			
ピロバンセCap【30mg】	リステキサンフェタミンシル酸塩	院外のみ	内外			
ピロプロラマイシン錠(50mg)	トロキシサイクリン塩酸塩	院内外	内			
ピロムパットライソロフ	ラコサミド	院内外				



薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ビムパット錠(50mg)	ラコサミド	院内外	内			
ビムパット錠【100mg】	ラコサミド	院外のみ				
ビモベンダン錠(1.25mg)	ビモベンダン	院内外				
ビラリア錠(20mg)	ビラスチン	院内外				
ピラマイド(原末)	ピラジナミド	院内外	内			
ピルトリッド錠(600mg)	プラジカンテル	院内	内外			
ピルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン	院外のみ				
ピレスパ錠(200mg)	ピルフェニドン	院内外	内外			
ピレチア錠(25mg)	プロメタジン	院外のみ				
ファミビル錠(250mg)	ファミシクロビル	院外のみ				
ファミチジンD錠(10mg)	ファミチジン	院内外				
ファミチジン散10%	ファミチジン	院内外				
ファンギゾンシロップ(100mg/mL)	アムホテリシンB	院外のみ				
フィコパ細粒	ペランパネル水和物	院内外				
フィコパ錠(2mg)	ペランパネル水和物	院内外	内			
フィコパ錠【4mg】	ペランパネル	院外のみ	内			
ブイェントライシロップ	ボリコゾール	院内外				
ブイェント錠(50mg)	ボリコゾール	院外のみ				
フィンテプ内用液(2.2mg/mL)	フェニフルラミン塩酸塩	院内外	内			Hi
フェキソフェナジン錠(60mg)	フェキソフェナジン	院内外				
フェニルアラニン除去ミルク配合散(雪印)	フェニルアラニン除去ミルク	院内外	内			
フェノハール【原末】	フェノバルビタール	院内外	内外			
フェブリック錠(10mg)	フェブキソスタット	院内外				
フェマラ錠(2.5mg)	レトゾール	院外のみ				Hi
フェルムCap(100mg)	マル酸第一鉄	院外のみ	外			
フェロベリン配合錠	ベルベリンゲソシヨウコ	院外のみ				
フェロミア錠(50mg)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ				
フェロミア顆粒(鉄として83.3mg/g)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内外				
フォイパ錠(100mg)	メシル酸ガモスタット	院外のみ				
フォシーガ錠(5mg)	ダパグリフロジンプロピレングリコール	院内外	内外			Hi
フォリアミン錠(5mg)	葉酸	院内外				
ブコラム口腔用液(2.5mg/0.5mL/筒)	ミダゾラム	院外のみ			三種	
ブコラム口腔用液「5mg/1mL/筒」	ミダゾラム	院外のみ			三種	
ブコラム口腔用液【10mg/2mL/筒】	ミダゾラム	院外のみ			三種	
ブコラム口腔用液<7.5mg/1.5mL/筒>	ミダゾラム	院外のみ			三種	
フスコデ配合錠	ジヒドロコデイン・メチエフ・クロルフェニラミン	院内外				
フスコパ錠(10mg)	ブチルスコポラミン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ブドウ糖	ブドウ糖	院内外				
ブフェニール錠(500mg)	フェニル酪酸ナトリウム	院内外				
ブフェニール顆粒	フェニル酪酸ナトリウム	院内外				
ブラザキザCap(75mg)【限定粉砕】	ダビガトランエテキシレートメタン磺ホニ酸	院内外	内外			
ブラケニル錠(200mg)	ヒドロキシクロキソ	院内外	内			
ブラザキザCap(75mg)	ダビガトランエテキシレート	院内外	内			
ブラジール内服錠(250mg)	メロニダゾール	院内外				
ブラダロン錠(200mg)	フラボキサート	院外のみ				
ブラハール配合錠	ルゲステル・エチルエスト	院外のみ				
ブラバスタチンNa錠(5mg)	ブラバスタチンNa	院内外				
フラビタンシロップ(3mg/mL)	フラビンアデニンジスクレオチド	院外のみ				
フラビタン錠(10mg)	フラビンアデニンジスクレオチド	院内外				
ブラビックス錠(25mg)	クロピドゲレル	院内外				
ブラビックス錠【75mg】	クロピドゲレル硫酸塩	院外のみ	内外			
ブランドカストCap(112.5mg)	ブランドカスト	院外のみ				
ブランドカストCap(112.5mg)「DK」[先発:オノン]	ブランドカスト	院内外				
ブランドカストトライシロップ[先:オノン]	ブランドカスト	院内外				
ブライカニール錠(2mg)	テルブタリン	院外のみ				
ブリティン細粒	ブリティン	院外のみ				
ブリティン錠(250mg)	ブリティン	院外のみ	内外			
ブリモラン錠(5mg)	酢酸メテロン	院内外	内			
ブリンペランシロップ(1mg/mL)	メクソロラムド	院外のみ				
ブリンペラン錠(5mg)	メクソロラムド	院内外				
フルイトラン錠(2mg)	トリクロルメチアジド	院外のみ				
フルーツマト味トリンクミックス		院内外				
フルーツミックス		院内外				
フルコナゾールCap(50mg)	フルコナゾールカプセル	院内外				
フルスルチアミン塩酸塩顆粒	フルスルチアミン塩酸塩	院内外				
フルゼニド錠(12mg)	センソシド	院内外				
フルニトラゼパム錠(1mg)	フルニトラゼパム	院内外				
ブルフェン錠(100mg)	イブプロフェン	院内外				
ブルフェン顆粒	イブプロフェン	院内外				
プレトニン錠(5mg)【限定粉砕】	プレトニゾン	院内外	内外			
ブレザベスCap(100mg)	ミグリスタット	院内外	内			
プレガバリンOD錠(25mg)「ファイザー」	プレガバリン	院内外				
プレタルOD錠(50mg)	シロスタゾール	院外のみ				
プレタルOD錠【100mg】	シロスタゾール	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
プロタル散	シロスタゾール	院内外				
プロレインOD錠(25mg)	ミゾリビン	院外のみ				Hi
プロレインOD錠【50mg】	ミゾリビン	院外のみ				Hi
プロレイン錠(25mg)	ミゾリビン	院外のみ				Hi
プロレイン錠【50mg】	ミゾリビン	院内外	内			Hi
プロトゾロン散	プロトゾロン	院内外				
プロトゾロン錠(1mg)	プロトゾロン	院内外				
プロトニン錠(5mg)	プロトゾロン	院内外				
プロバミス錠(240mg)	レテルモビル	院内外	内外			
プロマリジン錠(0.625mg)	エストロゲン	院外のみ				
プロパンスイン錠(15mg)	プロパントリン	院外のみ				
プログラーCap(0.5mg)	タクロリムス	院内外	内			Hi
プログラーCap【1mg】	タクロリムス	院内外	内			Hi
プログラー散(0.1mg/包)	タクロリムス	院内				Hi
プログラー散(0.2mg/g)	タクロリムス	院内	内			Hi
プログラー顆粒【0.2mg/包】	タクロリムス	院内外				Hi
プロサリン錠(20μg)	ベラプロスタナトリウム	院外のみ				
プロサリン錠(20μg)【限定粉砕】	ベラプロスタナトリウム錠	院外のみ	内外			
プロスター錠(25mg)	クロルマジノン	院外のみ				
プロセミド細粒	プロセミド	院内外				
プロセミド錠(20mg)	プロセミド	院内外				
プロチアテン錠(25mg)	トレスピン	院外のみ	内外			
プロノン錠(100mg)	プロパフェノン	院外のみ				
プロパジール錠(50mg)	プロピルチオウラシル	院内外	内			
プロパリン原末	プロムワレリル尿素	院外のみ				
プロプレス錠(2mg)	カンテサルタンシキセチル	院外のみ				
プロプレス錠【4mg】	カンテサルタンシキセチル	院外のみ				
プロベラ錠(2.5mg)	メトキシプロゲステロン	院外のみ				
プロベン顆粒	フルビプロフェン	院内外				
プロマックD錠(75mg)	ボラプロレゾク	院外のみ				
プロマック顆粒	ボラプロレゾク	院内外	内			
プロリドゲル経口用2% (5g/本)	ミコナゾール	院内外				
プロリ初錠(0.1mg)	フルトコルチゾン	院内外				
プロレナル錠(5μg)	リマプロスタアルファテクス	院内外				
ベイスンOD錠(0.3mg)	ボグリボース	院外のみ				Hi
ベイスン錠(0.2mg)	ボグリボース	院内外				Hi
ベザトルSR錠(100mg)	ベザフィブラート	院内外	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ベザトルSR錠(100mg)【粉砕】	ベザフィブレート徐放錠	院外のみ	内外			
ベザトルSR錠【200mg】	ベザフィブレート	院外のみ				
ベサノイド Cap(10mg)	トレチノインカプセル	院内外	内			Hi
ベシアOD錠(2.5mg)	コハク酸ソリフェナシン	院内外				
ベスタチンCap(30mg)	ウベニメクス	院外のみ	内外			Hi
ベタミン錠(10mg)	ベモリン	院外のみ			三種	
ベネレクスタ錠(10mg)	ベネトクラクス	院内外	内外			Hi
ベネレクスタ錠【100mg】	ベネトクラクス	院内外	内外			Hi
ベネレクスタ錠<50mg>	ベネトクラクス	院内外	内外			Hi
ベネシッド錠(250mg)	プロベネシッド	院内	内外			
ベネット錠(2.5mg)	リセドロン酸ナトリウム	院外のみ	内			
ベネトリンシロップ(0.4mg/mL)	サルブタモール	院外のみ				
ベプロコル錠(50mg)	ベプロジル塩酸塩水和物	院外のみ	内			
ハマンジオルシロップ(3.75mg/mL)	プロプラノロール塩酸塩	院内外				
ベラプロストNa錠(20μg)	ベラプロスト	院内外				
ベリアクチンシロップ(0.4mg/mL)	シプロヘプタジン	院外のみ				
ベリアクチン散	シプロヘプタジン	院内外				
ベリアクチン錠(4mg)	シプロヘプタジン	院外のみ				
ベリキューボ錠(2.5mg)	ベルイシグアト	院内外	内外			
ベルサンチン錠(12.5mg)	ジピリダモール	院外のみ				
ベルサンチン錠【25mg】	ジピリダモール	院内外				
ベルジピン錠(20mg)	塩酸ニカルジピン	院外のみ				
ベルソムラ錠(10mg)	スベレキサント	院内外	内			
ベルソムラ錠【20mg】	スベレキサント	院外のみ				
ベルソムラ錠<15mg>	スベレキサント	院外のみ				
ヘルベッサー-R Cap(100mg)	ジルチアゼム	院外のみ	内			
ヘルベッサー錠(30mg)	塩酸ジルチアゼム	院外のみ				
ベントヂ錠(250mg)	メサラジン	院内外				
ベントヂ錠(250mg)【限定粉砕】	メサラジン	院内外	内外			
ベントヂ錠(500mg)	メサラジン	院外のみ				
ベントヂ顆粒 94%(1000mg/1.06g/包)	メサラジン	院外のみ				
ベントヂ顆粒 94%(2000mg/2.12g/包)	メサラジン	院外のみ	内			
ベントヂ顆粒 94%(250mg/0.265g/包)	メサラジン	院内外				
ベントヂ顆粒 94%(500mg/0.53g/包)	メサラジン	院外のみ				
ベソフォチアミン錠(25mg)	ベソフォチアミン	院外のみ				
ホクナリンドライシロップ	ツロプロテロール	院内外				
ホスミンシンドライシロップ 40%	ホスホマイシン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ホスミン錠(500mg)	ホスホマイシン	院内外				
ホスリボン配合顆粒(0.48g/包)	リン酸二水素Na・無水リン酸水素N	院内外				
ホスレノールOD錠(250mg)	炭酸ランタン水和物	院外のみ				
ホスレノールチュアブル錠(250mg)	炭酸ランタン水和物	院外のみ				
ホスレノール顆粒分包(250mg/包)	炭酸ランタン水和物	院外のみ				
ホセリトール錠	ホセリトール	院内外				
ホセリトール錠(62.5mg)	ホセリトール	院外のみ				
ホナロン経口ゼリー(35mg/包)	アレントロン酸ナトリウム	院内外	内			
ホナロン錠(35mg)	アレントロン酸ナトリウム	院内外				
ホラキス錠(1mg)	オキシチニン	院外のみ				
ホラキス錠【3mg】	オキシチニン	院外のみ				
ホラキス錠<2mg>	オキシチニン	院外のみ				
ポラミンシロップ(0.4mg/mL)	マレイン酸クロルフェニラミン	院内外	内			
ポラミン錠(2mg)	マレイン酸クロルフェニラミン	院内外				
ポリコゾール錠(50mg)	ポリコゾール	院内外				
ポリスチレンスルホン酸Na原末(5g/包)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内外				
ポルタレン錠(25mg)	ジクロフェナク	院内外				
ポソール錠(100mg)	タソール	院内外	内			
ポントールCap(250mg)	メフェナム酸	院外のみ				
ポントールシロップ(32.5mg/mL)	メフェナム酸	院外のみ				
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン	院内外				
マイスタン細粒【抗てん】	クロバザム	院内外			三種	
マイスリー錠(5mg)【眠剤】	酒石酸ゾルピデム	院外のみ			三種	
マイテラゼ錠(10mg)	塩化アンペニウム	院内外				
マヴィレット配合錠	グレパレビル・ピブレンタスビル	院内外	内外			
マヴィレット配合顆粒[小児用]	グレパレビル・ピブレンタスビル	院外のみ				
マグコロール散68%分包(50g/包)	クエン酸マグネシウム	院内外				
マクサルTPD錠(10mg)	リザトリプタン安息香酸塩	院外のみ				
マブリン散	ブスルファン	院内外	内			Hi
マンゴーストリンクミックス		院内外				
ミオカム内服液(333.3mg/mL)	ピラセタム	院内外				
ミオナル錠(50mg)	エペリゾン	院内外				
ミオナル顆粒	エペリゾン	院外のみ				
ミカルデイス錠(20mg)	テルミサルタン	院内外	内			
ミグシス錠(5mg)	塩酸ロメリジン	院外のみ				
ミケラン小児用細粒0.2%	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン錠(5mg)	カルテオロール	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ミコフェノール酸モフェシルCap(250mg)	ミコフェノール酸モフェシル	院内外				Hi
ミコフ ティンCap(150mg)	リファブチン	院内外	内外			
ミゾ リビ ン錠【50mg】「サワイ」	ミゾ リビ ン	院内外				Hi
ミテイクアダ ニ舌下錠(3300JAU)	アレクゲ ンエキス	院内	内			
ミテイクアダ ニ舌下錠【10000JAU】	アレクゲ ンエキス	院内外	内外			
ミノ プ レス錠(0.5mg)	ブ ラゾ シン	院内外				
ミニリンメルトOD錠(60 μg)	テ スモ プ レシン	院内外				
ミニリンメルトOD錠【240 μg】	テ スモ プ レシン	院外のみ				
ミニリンメルトOD錠<120 μg>	テ スモ プ レシン	院外のみ				
ミノマイシンCap(50mg)	ミノサイクリン	院外のみ				
ミノマイシン錠(50mg)	ミノサイクリン塩酸塩	院内外				
ミノマイシン顆粒	ミノサイクリン	院内外				
ミヤBM細粒	酪酸菌	院内外				
ミヤBM錠	酪酸菌	院外のみ				
ミルタザ ピ ン錠(15mg)[先:リフレックス]	ミルタザ ピ ン	院内	内			
ミルラクト細粒	チラクターゼ	院内外				
ムコサル ト ライシロ ッ プ	アンブ ロキソール	院外のみ				
ムコサル 錠(15mg)	アンブ ロキソール	院内外				
ムコスタ錠(100mg)	レバ ミピ ド	院外のみ				
ムコソルバ ンシロ ッ プ (3mg/mL)	アンブ ロキソール	院外のみ				
ムコソルバ ン錠(15mg)	アンブ ロキソール	院外のみ				
ムコダ イン DS	カルボ システイン	院外のみ				
ムコダ インシロ ッ プ (50mg/mL)	カルボ システイン	院外のみ				
ムコダ イン錠(250mg)	カルボ システイン	院外のみ				
メアクトMS細粒	セフジ トレン ピ ン ボ キシル	院外のみ				
メアクトMS錠(100mg)	セフジ トレン ピ ン ボ キシル	院外のみ				
メインテート錠(2.5mg)	ビ ソ プ ロール フマル酸塩	院内外				
メキシチールCap(50mg)	メキシレチン	院外のみ				
メキシチールCap【100mg】	メキシレチン	院内外				
メサラジ ン錠(250mg)	メサラジ ン	院外のみ				
メサラジ ン錠(250mg)【限定粉砕】 [先:ペ ンタサ]	メサラジ ン	院外のみ	内外			
メサラジ ン腸溶錠(400mg)【腸溶】	メサラジ ン	院内外				
メジ コ ン散	テ キストロメトルファン	院外のみ				
メジ コ ン錠(15mg)	テ キストロメトルファン	院内外				
メジ コ ン配合シロ ッ プ (2.5mg/mL)	テ キストロメトルファン	院外のみ				
メスチノン錠(60mg)	ピ リド スチグ ミン	院内外	内			
メトトレキサート錠(2.5mg)	メトトレキサート	院内外				Hi



薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
メタライトCap(250mg)	トリエンチン	院内外	内			
メタルカプ ターゼ Cap(100mg)	D-ペ ニシラミン	院内外	外			
メタルカプ ターゼ Cap 【200mg】	D-ペ ニシラミン	院外のみ				
メチコパ ール細粒(0.5g/包:原薬量500 μg) 【限粉】	メコパ ラミン	院内外	内外			
メチコパ ール細粒(0.5g/包:原薬量500 μg/包)	メコパ ラミン	院内外				
メチコパ ール錠(250 μg)	メコパ ラミン	院内外				
メチルエルコ メトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルコ メトリン	院内外				
メトグルコ錠(250mg)	メトホルミン	院内外				Hi
メトトレキサート錠(2mg)「あゆみ」	メトトレキサート	院外のみ	内外			Hi
メトトレキサート錠(2mg)「ト-7」	メトトレキサート	院内外				Hi
メトピ ロンCap(250mg)	メチラポ ン	院内外	内外			
メトリジン錠(2mg)	ミド トリン	院内外				
メド ロール錠(4mg)	メチルプロレト ニゾ ロン	院内外				
メネット配合錠(レボドパ 100mg)	レボドパ ・カルビドパ	院外のみ	内外			
メバ ロチン細粒	プロラバ スタチン	院外のみ				
メバ ロチン錠(5mg)	プロラバ スタチン	院外のみ				
メプ チンシロップ (5 μg/mL)	プロカテロール	院外のみ				
メプ チンド ライシロップ	プロカテロール	院内外				
メプ チンミニ錠(25 μg)	プロカテロール	院内外				
メプ チン錠 【50 μg】	プロカテロール	院外のみ				
メラトヘ ル顆粒小児用	メラトニン	院内外				
メリスロン錠(6mg)	ヘ タヒスチン	院内外				
メルカゾ ール錠(5mg)	チアマゾ ール	院内外				
モサプリド ケン酸塩散[先:カ スメチン]	モサプリド ケン酸塩	院内外				
モトイオダ ール錠(100mg)	モトフェニル錠	院外のみ	内外		一種	
モニラックシロップ (650mg/mL)	ラクツロース	院外のみ				
モニラック原末	ラクツロース	院外のみ				
モビ コール配合内用剤 【HD】	マクロコ ール・NaCl・NaHCO3・KCl	院外のみ				
モビ コール配合内用剤LD	マクロコ ール・NaCl・KCl・NaHCO3	院内外				
モルヒネ塩酸塩錠(10mg)	モルヒネ塩酸塩	院外のみ	内外	麻		
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒(10mg/0.5g/包)	モルヒネ硫酸塩	院内外		麻		
モンテルカストOD錠(10mg)「タタ」 [先:シング レア]	モンテルカスト	院内外				
モンテルカストチュアプ ール錠(5mg)「ニプ ロ」 [先:シング レア]	モンテルカスト	院内外				
モンテルカスト細粒(4mg/包)「ト-7」 [先:シング レア]	モンテルカスト	院内外				
ユビ ット錠(100mg)	尿素(13C)	院内	内外			
ユニフィルLA錠(400mg)	テオフィリン徐放錠	院外のみ	内外			
ユビ デ カレノン錠(10mg)	ユビ デ カレノン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
エビデカレノン顆粒	エビデカレノン	院内外				
エペラNCap(100mg)	ニコチン酸トコフェロール	院外のみ				
エペラ錠(50mg)	トコフェロール	院内外				
エリノム錠(25mg)	ベンズブロマロン	院内外				
エウ化カリウム丸(50mg)	エウ化カリウム	院外のみ				
エウ化カリウム散	エウ化カリウム	院内外				
エーグルト味ドリンクミックス		院内外				
エート Cap123 3.7×3	エウ化ナトリウム(123I)	院内				
エウイニンエキス散「エウアロ」(2g/包)	エウイニンエキス	院内外	内			
エウイニンエキス錠「エウアロ」	エウイニンエキス	院外のみ				
エキソペロン液(10mL/瓶)	ピコスルファート	院外のみ				
エラツロースシロップ (650mg/mL)	エラツロース	院内外				
エラゲブリアCap(200mg)	モルビラベル	院内外	内外			
エラシックス錠 (10mg)	アロセミド	院外のみ				
エラシックス錠【40mg】	アロセミド	院外のみ				
エラシックス錠<20mg>	アロセミド	院外のみ				
エラジレス錠(150mg)	アリスキレン fumarate 塩	院外のみ				
エラステットSCap(25mg)	エトボシド	院内外	内			Hi
エラックビ-微粒N	ヒフィス菌	院外のみ	内外			
エラコラビッド錠(0.1mg)	メチルジゴキシン	院外のみ				Hi
エラパリム錠(1mg)	シロリムス	院内外				
エラペタロール錠(50mg)[先:トランデート]	エラペタロール塩酸塩	院内外				
エラボナ錠(50mg)	ペンタバルビタールカルシウム	院外のみ	内外		二種	
エラミクタル錠【25mg】	エラモトリギン	院外のみ				
エラミクタル錠小児用(2mg)	エラモトリギン	院内外				
エラミクタル錠小児用<5mg>	エラモトリギン	院外のみ				
エラミシール錠(125mg)	テルビナフィン	院外のみ				
エラモトリギン錠【25mg】 [先:エラミクタル]	エラモトリギン錠	院内外				Hi
エラモトリギン錠小児用<5mg> [先:エラミクタル]	エラモトリギン錠	院内外				Hi
エラキシントライシロップ 20%	セファレキシン	院内外				
エラキシシ錠(250mg)	セファレキシン	院内外				
エラソフゾールCap(30mg)[先:タゾロン]	エラソフゾール	院内外				
エラソフゾールOD錠(15mg)[先:タゾロン]	エラソフゾール	院内外				
エラアルダ錠(1200mg)	メサジソン	院内外				
エラーハク専用コーヒー味		院内外				
エラーハク専用エーグルト味		院内				
エラーハク配合経口ゼリー(20g/個)	イロイシン・ロイシン・バリンゼリー	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
リーバ <sup>®</sup> 外配合顆粒(4.15g/包)	分岐鎖アミノ酸製剤	院内外				
リーマス錠(100mg)	炭酸リウム	院外のみ				
リ村錠(250mg)	クエン酸第二鉄	院内外	内			
リクシア錠(30mg)	エトキサパン	院外のみ	内外			
リザベン <sup>®</sup> Cap(100mg)	トラニラスト	院外のみ				
リザベンド <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup>	トラニラスト	院内外				
リシプロ <sup>®</sup> リル錠(5mg)	リシプロ <sup>®</sup> リル	院内外				
リスパダール <sup>®</sup> 細粒	リスパ <sup>®</sup> リドン	院内外				
リスパダール錠(1mg)	リスパ <sup>®</sup> リドン	院内外				
リスパダール <sup>®</sup> 内用液(1mg/1mL)	リスパ <sup>®</sup> リドン	院内外				
リシミ-錠(1mg)	リルマザ <sup>®</sup> ホン	院外のみ				
リスミック錠(10mg)	アマジニウム	院外のみ				
リスモダ <sup>®</sup> N錠(150mg)	ジソピラミド <sup>®</sup>	院外のみ				
リスモダ <sup>®</sup> Cap(50mg)	ジソピラミド <sup>®</sup>	院外のみ				
リスモダ <sup>®</sup> Cap【100mg】	ジソピラミド <sup>®</sup>	院外のみ				
リトリン <sup>®</sup> 塩酸塩錠(5mg)	リトリン <sup>®</sup>	院内外				
リネゾリド錠(600mg)	リネゾリド <sup>®</sup>	院外のみ	外			
リパクレオン <sup>®</sup> Cap(150mg)	パ <sup>®</sup> ンクレリパ <sup>®</sup> -ゼ <sup>®</sup>	院内外				
リパクレオン <sup>®</sup> 顆粒(300mg/包)	パ <sup>®</sup> ンクレリパ <sup>®</sup> -ゼ <sup>®</sup>	院外のみ				
リパロ錠(1mg)	ピ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> スタチン	院内外	内			
リピトール錠(5mg)	アトルバ <sup>®</sup> スタチン	院内外				
リファンジ <sup>®</sup> Cap(150mg)	リファンピ <sup>®</sup> シン	院内外				
リフレックス錠(15mg)	ミルダ <sup>®</sup> ピン	院内外	内			
リベルサス錠(3mg)	セマ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ルチド <sup>®</sup>	院内外	内			Hi
リベルサス錠【14mg】	セマ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ルチド <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
リベルサス錠<7mg>	セマ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ルチド <sup>®</sup>	院外のみ				Hi
リポバ <sup>®</sup> ス錠(5mg)	シンバ <sup>®</sup> スタチン	院外のみ				
リマチル錠(50mg)	プ <sup>®</sup> シラミン	院外のみ				
リリカOD錠【75mg】	プ <sup>®</sup> レカ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> リン	院外のみ				
リンウ <sup>®</sup> オック錠<15mg>	ウ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> シニ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup>	院内外	内			Hi
リンゼ <sup>®</sup> ス錠(0.25mg)	リナ <sup>®</sup> クロチド <sup>®</sup>	院内外	内外			
リンテ <sup>®</sup> ロンシロップ <sup>®</sup> (0.1mg/mL)	ベ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> ン	院外のみ				
リンテ <sup>®</sup> ロン錠(0.5mg)	ベ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> ン	院内外				
リンラキサ <sup>®</sup> 錠(125mg)	クロルフェニ <sup>®</sup> シン	院外のみ				
ルーラン錠(4mg)	ベ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ン塩酸塩	院内外	内			
ルジ <sup>®</sup> オミール錠(10mg)	マ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> ロチリン	院外のみ				
ルジ <sup>®</sup> オミール錠【25mg】	マ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> ロチリン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ルパ <sup>®</sup> ル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジ <sup>®</sup> オール	院外のみ				
ルパ <sup>®</sup> ル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジ <sup>®</sup> オール	院外のみ				
ルパ <sup>®</sup> フィン錠(10mg)	ルパ <sup>®</sup> タジ <sup>®</sup> ン	院外のみ				
ルプ <sup>®</sup> ラック錠(4mg)	トラセミド <sup>®</sup>	院外のみ				
レキサ <sup>®</sup> ル錠(1mg)	ブ <sup>®</sup> レクスピ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> ラゾ <sup>®</sup> ール	院外のみ				
レキサ <sup>®</sup> ル錠【2mg】	ブ <sup>®</sup> レクスピ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> ラゾ <sup>®</sup> ール	院外のみ				
レキサ <sup>®</sup> プロ錠(10mg)	エシタロプロ <sup>®</sup> ラム	院内外	内			
レクゾ <sup>®</sup> ール錠(25mg)	ジ <sup>®</sup> アフェニルホル <sup>®</sup> ン	院内外	内			
レグ <sup>®</sup> ハラ錠(25mg)	塩酸シカセト	院内外	内			
レスピ <sup>®</sup> ア(60mg/3mL/瓶)経口液	カフェインクエン酸塩	院内外				
レスリン錠(25mg)	トラゾ <sup>®</sup> ドン	院外のみ				
レナジ <sup>®</sup> ェル錠(250mg)	塩酸セ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ラー	院内外				
レナジ <sup>®</sup> ェル錠(250mg)【限定粉砕】	塩酸セ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ラー	院内	内外			
レバ <sup>®</sup> チオ懸濁用ト <sup>®</sup> ライシロップ	シルテ <sup>®</sup> ナフィル	院内外				
レバ <sup>®</sup> チオ錠(20mg)	シルテ <sup>®</sup> ナフィル	院内外				
レバ <sup>®</sup> チオ錠(20mg)【限定粉砕】	シルテ <sup>®</sup> ナフィル	院内外	内外			
レバ <sup>®</sup> ミド <sup>®</sup> 錠(100mg)	レバ <sup>®</sup> ミド <sup>®</sup>	院内外				
レベ <sup>®</sup> チラセタムDS50% [先:イ <sup>®</sup> ケ <sup>®</sup> ラ]「効効」	レベ <sup>®</sup> チラセタム	院内外				
レベ <sup>®</sup> トルCap(200mg)	リバ <sup>®</sup> ビリン	院内外	内			
レボ <sup>®</sup> セチリジン塩酸塩DS(1.25mg/0.25g包)「効効」	レボ <sup>®</sup> セチリジン	院内外				
レボ <sup>®</sup> セチリジン塩酸塩OD錠(2.5mg)	レボ <sup>®</sup> セチリジン	院内外				
レボ <sup>®</sup> セチリジン塩酸塩OD錠【5mg】 [先:ザ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> ル]	レボ <sup>®</sup> セチリジン	院外のみ				
レボ <sup>®</sup> トミン散	レボ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> プロマジン	院外のみ				
レボ <sup>®</sup> ノルゲ <sup>®</sup> ストレル錠(1.5mg)	レボ <sup>®</sup> ノルゲ <sup>®</sup> ストレル	院内外				
レボ <sup>®</sup> レード錠(12.5mg)	エルトロンボ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> オラミン	院内外	内外			
レボ <sup>®</sup> レード錠【25mg】	エルトロンボ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> オラミン	院内外	内外			
レミツチCap(2.5μg)	ナルフラフィン	院内外	内			
レルパ <sup>®</sup> ックス錠(20mg)	臭化水素酸エルトリ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> タン	院外のみ				
レルミナ錠(40mg)	レルコ <sup>®</sup> リクス	院内外	内			
レント <sup>®</sup> ルミン錠(0.25mg)	ブ <sup>®</sup> ロチゾ <sup>®</sup> ラム	院内外			三種	
レンビ <sup>®</sup> マCap(4mg)	レンバ <sup>®</sup> チニブ <sup>®</sup> メシル酸塩	院外のみ	内外			Hi
ロイケリン散	メルカ <sup>®</sup> プト <sup>®</sup> リン	院内外				Hi
ロイコ <sup>®</sup> リン錠(5mg)	ホリナートカルシウム	院外のみ	内			
ロイシ <sup>®</sup> ン・イロイシ <sup>®</sup> ン・パ <sup>®</sup> リン除去ミルク配合散	ロイシ <sup>®</sup> ン・イロイシ <sup>®</sup> ン・パ <sup>®</sup> リン除去ミルク	院内外	内			
ロートエキス散	ロートエキス	院内外				
ロカルロールCap(0.5μg)	カルシトリオール	院外のみ				
ロキソニン錠(60mg)	ロキソ <sup>®</sup> プロフェン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ロキソプロフェンNa錠(60mg)	ロキソプロフェン	院内外				
ロコナル細粒	トラピジル	院外のみ				
ロコナル錠(50mg)	トラピジル	院外のみ				
ロゼレム錠(8mg)	ラメルテオン	院内外				
ロタリックス内用液(1.5mL/本)	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	院内				
ロトピン錠(25mg)	ゾレピドン	院外のみ	内外			
ロナセン錠(2mg)	ブロナンセリン	院外のみ				
ロプレソール錠(20mg)	メプロロール酒石酸塩	院外のみ				
ロペミンCap(1mg)	ロペラミド	院内外				
ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド	院内外				
ロレルコ錠(250mg)	プロブコール	院内外	内外			
ロンゲス錠(5mg)	リシナプリル	院外のみ				
ワ-ファリン錠 (0.5mg)	ワルファリン	院外のみ				Hi
ワ-ファリン錠【5mg】	ワルファリン	院外のみ				Hi
ワ-ファリン錠<1mg>	ワルファリン	院内外				Hi
ワ-ファリン顆粒	ワルファリン	院内外				Hi
ワイトシン細粒【20%】	アモキシシリン	院内外				
ワイパックス錠(0.5mg)	ロラゼパム	院内外			三種	
ワソラン錠(40mg)	ベラパミル	院内外				
安息香酸ナトリウム(原末)	安息香酸ナトリウム	院内				
安息香酸ナトリウムカフェイン	安息香酸ナトリウムカフェイン	院内外	内			
安中散エキス顆粒ツムラ5(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
越婢加朮湯エキス顆粒ツムラ28(2.5g/包)	漢方	院内外				
塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	院内外				
塩化カリウム徐放錠(600mg)	塩化カリウム徐放	院内外				
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内外				
塩酸パンコマイン散(0.5g/瓶)	パンコマイン塩酸塩	院内外	内外			
塩酸プロカルバジンCap(50mg)	塩酸プロカルバジン	院内外	内			Hi
塩酸モルヒネ<製剤原料>	塩酸モルヒネ	院内		麻		
塩酸モルヒネ散	モルヒネ	院内外		麻		
黄連解毒湯エキス顆粒ツムラ(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
黄耆建中湯エキス顆粒ツムラ98(3g/包)	漢方	院内外	内			
温経湯エキス顆粒ツムラ106(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
加味帰脾湯エキス顆粒ツムラ137(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
加味逍遙散エキス顆粒ツムラ24(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
葛根湯エキス錠クワシE1(3錠/包)	漢方	院外のみ				
葛根湯エキス顆粒ツムラ71(2.5g/包)	漢方	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
甘麦大棗湯エキス顆粒ツム72(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
牛車腎気丸エキス顆粒ツム107(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
啓脾湯エキス顆粒ツム128(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
桂枝加黄耆湯<東洋>26(2g/包)	漢方	院外のみ				
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒ツム26(2.5g/包)	漢方	院外のみ	内			
桂枝加芍薬湯エキス錠クラシエ60(3錠/包)	漢方	院外のみ				
桂枝加芍薬湯エキス顆粒ツム60(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
桂枝茯苓丸エキス顆粒ツム25(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒ツム125(2.5g)	漢方	院外のみ				
五苓散エキス顆粒ツム17(2.5g/包)	漢方	院内外				
五苓散料エキス錠クラシエ17(3錠/包)	漢方	院外のみ				
呉茱萸湯エキス顆粒ツム31(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
酸化マグネシウム細粒<833mg/g>「ケンエー」	酸化マグネシウム	院内外				
酸化マグネシウム錠(250mg)	酸化マグネシウム	院内外				
四物湯エキス顆粒ツム71(2.5g/包)	漢方	院外のみ	内			
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒ツム12(2.5g/包)	漢方	院外のみ	内			
柴胡桂枝湯エキス錠クラシエ10(3錠/包)	漢方	院外のみ				
柴胡桂枝湯エキス顆粒ツム10(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
柴苓湯エキス顆粒ツム114(3g/包)	漢方	院内外				
臭化カリウム	臭化カリウム	院内外				
十全大補湯エキス顆粒ツム48(2.5g/包)	漢方	院内外				
十味敗毒湯エキス顆粒ツム6(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
小建中湯エキス顆粒ツム99(2.5g/包)	漢方	院内外				
小柴胡湯エキス顆粒ツム9(2.5g/包)	漢方	院内外				
小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒ツム109(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
小青竜湯エキス顆粒ツム19(3g/包)	漢方	院内外	内			
辛夷清肺湯エキス顆粒ツム104(2.5g/包)	漢方	院外のみ	内外			
人参湯エキス顆粒ツム32(2.5g/包)	漢方	院外のみ	内外			
人参養栄湯エキス顆粒ツム108(3g/包)	漢方	院外のみ				
水で作れるゼリーミックス		院内外				
青りんご味トリンクミックス		院内外				
大黄甘草湯エキス顆粒ツム84(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
大建中湯エキス顆粒ツム100(2.5g/包)	漢方	院内外				
単シロップ	単シロップ	院内外				
炭酸ランタノOD錠(250mg) [先:ホスレノール]	炭酸ランタン水和物	院内外				
炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	院内外				
炭酸水素ナトリウム錠(500mg)	炭酸水素ナトリウム	院内外				



薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
猪苓湯エキス顆粒ツム40(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
沈降炭酸カルシウム	炭酸カルシウム	院内外				
当帰飲子エキス顆粒ツム86(2.5g/包)	漢方	院外のみ	内外			
当帰逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒クシ38(3.75g)	漢方	院外のみ	内外			
当帰芍薬散エキス顆粒ツム23(2.5g/包)	漢方	院内外				
乳酸カルシウム	乳酸カルシウム	院内外				
乳糖(結晶)	乳糖	院内外				
排膿散及湯エキス顆粒ツム122(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
白糖	白糖	院外のみ				
麦門冬湯エキス顆粒ツム29(3g/包)	漢方	院外のみ				
八味地黄丸エキス顆粒ツム77(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
半夏厚朴湯エキス錠クシ16(4錠/包)	漢方	院外のみ				
半夏厚朴湯エキス顆粒ツム16(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
半夏白朮天麻湯エキス顆粒ツム37(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
半夏瀉心湯エキス錠クシ14(3錠/包)	漢方	院内外	内			
半夏瀉心湯エキス顆粒ツム14(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
補中益気湯エキス顆粒ツム41(2.5g/包)	漢方	院内外				
防風通聖散エキス錠クシ62(3錠/包)	漢方	院外のみ				
防風通聖散エキス顆粒ツム62(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
麻黄附子細辛湯エキス顆粒ツム127(2.5g/包)	漢方	院外のみ				
麻子仁丸エキス顆粒ツム126(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
薬用炭	薬用炭	院内外				
抑肝散エキス顆粒ツム54(2.5g/包)	漢方	院内外				
抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒ツム83(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
立効散エキス顆粒ツム110(2.5g/包)	漢方	院内外	内外			
硫酸アトピソ	硫酸アトピソ	院内外	内			
硫酸マグネシウム	硫酸マグネシウム	院外のみ				
苓桂朮甘湯エキス顆粒ツム39(2.5g/包)	漢方	院外のみ	内			
六君子湯エキス顆粒ツム43(2.5g/包)	漢方	院内外				
芍薬甘草湯エキス顆粒ツム68(2.5g/包)	漢方	院内外	内			
茵苳蒿湯エキス顆粒ツム135(2.5g/包)	漢方	院内外				