

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
10%希釈血清点眼液(5mL/本)		院内	内			
3%酢酸液(100mL)		院内				
3000倍ホスミン生食液(0.33mg/mL)	エビネリン	院内				
APDゆめUVフラッシュ5パック 用<10>		院内外				
APD回路<小児用 7>		院内外				
APD回路<成人用 7>		院内外				
CADD-TPN輸液セット(2μ、21-7085)		院外のみ				
CAPDデイスコネクトYセット<30>		院内外				
CAPDミニキャップキット<30>		院内外				
DHT軟膏 5%(5g)		院内	内			
D-ソルビートル液(750mg/mL)	D-ソルビートル液	院内外				
EDTA-2Na点眼液(0.01M・5mL/瓶)		院内	内			
HES40(20mL/管)		院内	内			
KCL注【キット】(1mEq/mL・20mL/筒)【禁静注	塩化カリウム	院外のみ				Hi
KCL点滴注(1mEq/mL・20mL/管)【禁静注】	塩化カリウム	院外のみ				Hi
KN3号輸液(500mL/袋)注		院外のみ				
L-ロイシン		院内外	内外			
MS温シブ 20g(14cm×10cm・5枚/袋)	サリチル酸メチル配合	院外のみ	内外			
MS冷シブ 20g(14cm×10cm・5枚/袋)	サリチル酸メチル配合	院外のみ	内外			
Nケイツーシロップ 0.2% (2mg/1mL/包)	メサテレノンシロップ	院内				
PABA軟膏 5%		院内	内			
PFD内服液(5%・10mL/瓶)	ベンチロミド	院内外	内			
PL配合顆粒(1g/包)	非ヒン系感冒剤顆粒	院内外				
S・M配合散(1.3g/包)	タガチアスターゼ・生薬配合剤散	院外のみ				
SG配合顆粒(1g/包)	ヒラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤顆	院外のみ				
SPトロチ明治	デカリウムトロチ	院内外				
TSCD ウェハー(CD・EKW)<2>		院内				
UVフラッシュデイスコネクトYセット<30>		院内外				
UVフラッシュデイスコネクトキット<30>		院内外				
UVフラッシュデイスコネクト接続チューブ <2、T5C4325>		院内外				
UVフラッシュデイスコネクト接続チューブ <2、T5C4326>		院内外				
アチスト錠(1.25mg)	カルベジロール	院外のみ				
アチスト錠【10mg】	カルベジロール	院外のみ				
アチスト錠<2.5mg>	カルベジロール	院内外	内			
アテン散	トリヘキシフェニジル	院内外				
アテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル	院外のみ				
アイホジノンUD点眼液1%(0.1mL/個)	アブラクロジノン塩酸塩液	院内	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アイクルシ [®] 錠(15mg)	ホ [®] ナチ [®] ブ 塩酸塩	院内外	内外			Hi
アイセ [®] IT-30		院外のみ				
アイセ [®] IT-30Y		院外のみ				
アイセ [®] ニ [®] ロ<IT-PS>		院外のみ				
アイセントレス錠(400mg)	ラルテ [®] グ ラビ [®] ル	院内外				
アイビ [®] ーデ [®] ィCap(100mg)	ス [®] ラタ [®] スト	院外のみ				
アイビ [®] ーデ [®] ィト [®] ライシ [®] ロツ [®] フ	ス [®] ラタ [®] スト	院外のみ				
アイワガ [®] ン点眼液0.1%(5mL)	ブ [®] リ [®] モ [®] ジ [®] ン酒石酸塩液	院外のみ				
アイブ [®] ラ [®] グ		院外のみ				
アイメ [®] ト		院外のみ				
アイラミ [®] ト 配合懸濁性点眼液(5mL)	ブ [®] リ [®] モ [®] ジ [®] ン酒石酸塩・ブ [®] リンゾ [®] ラミ [®] ト	院外のみ				
アウト [®] ラザ [®] ィム点眼液(0.58mg/5mL/本)		院内	内			
アカル [®] ボ [®] ー [®] ス錠(50mg)	アカル [®] ボ [®] ー [®] ス	院外のみ				Hi
アキネ [®] トン錠(1mg)	ビ [®] ペ [®] リデ [®] ン	院外のみ				
アカアチ [®] ムローシ [®] ョン(20mL)	ナジ [®] フロキサ [®] シ [®] ン	院外のみ				
アカアチ [®] ムクリーム1%(10g)	ナジ [®] フロキサ [®] シ [®] ン	院内外				
アカアチ [®] ム軟膏1%(10g)	ナジ [®] フロキサ [®] シ [®] ン	院外のみ				
アクセルAg 5×5(保険面積25 c m2)		院外のみ				
アクチ [®] ット注(500mL/袋)	酢酸維 [®] 持 [®] 液	院外のみ				
アクテム [®] ラ注(162mg/0.9mL/キット)オートインジ [®] ェク [®] ター	トシリ [®] ズ マ [®] フ	院内外	内			Hi
アクトシ [®] ン軟膏3%(30g)	ブ [®] クラ [®] デ [®] シ [®] ン	院内外	内			
アクトス<OD>錠(15mg)	ビ [®] オ [®] グ [®] リタゾ [®] ン	院内外	内			Hi
アクトス錠(15mg)	ビ [®] オ [®] グ [®] リタゾ [®] ン	院外のみ				Hi
アクト [®] セル錠(75mg)	リセ [®] ド [®] ン酸ナ [®] トリ [®] ウム	院外のみ				
アコ [®] ファ [®] イト [®] 錠(100mg)	アコ [®] チ [®] アミ [®] ド [®] 塩酸塩水和物	院内外	内			
アサ [®] コ [®] ル錠(400mg)	メサ [®] ラ [®] ジ [®] ン	院外のみ				
アザ [®] ニ [®] ン錠(50mg)	アザ [®] チ [®] オ [®] ブ [®] リン	院外のみ				Hi
アザ [®] ル [®] フィ [®] ジ [®] ンEN錠(500mg)	サラ [®] ゾ [®] スル [®] ファ [®] ビ [®] リ [®] ジ [®] ン	院内外	内			
アシ [®] クロ [®] ビ [®] ル錠(200mg)	アシ [®] クロ [®] ビ [®] ル	院内外				
アシ [®] クロ [®] ビ [®] ル内服ゼ [®] リー(200mg/包)	アシ [®] クロ [®] ビ [®] ル	院外のみ				
アシ [®] クロ [®] ビ [®] ル顆粒40%	アシ [®] クロ [®] ビ [®] ル	院内外				
アジ [®] スロ [®] マイシ [®] ン小児用細粒「タタ」[先:ジ [®] スロマ [®] ック]	アジ [®] スロ [®] マイシ [®] ン	院内外				
アジ [®] スロ [®] マイシ [®] ン錠(250mg)[先:ジ [®] スロマ [®] ック]	アジ [®] スロ [®] マイシ [®] ン	院内外				
アジ [®] マイシ [®] ン点眼液1%(2.5mL)	アジ [®] スロ [®] マイシ [®] ン水和物液	院内外				
アジ [®] ル [®] バ [®] 錠(10mg)	アジ [®] ル [®] サル [®] タン	院外のみ				
アスタ [®] ット軟膏 1%(10g)	ラ [®] ナ [®] コ [®] ゾ [®] ール	院外のみ				
アスト [®] ミン錠(10mg)	ジ [®] メ [®] ル [®] ファ [®] ン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アスノールうがい液4%(10mL)	アスレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤	院外のみ				
アスノール軟膏 0.033%	アスレン	院内外				
アスパラCA錠(200mg)	アスパラギン酸カルシウム	院内外	内			
アスパラカリウム散	アスパラギン酸カリウム	院内外				
アスパラカリウム錠(300mg)	カリウム	院外のみ				
アスピリン	アスピリン	院内外				
アスピリンシロップ (5mg/mL)	チベピジン	院内外				
アスピリン散	チベピジン	院内外				
アスピリン錠(20mg)	チベピジン	院内外				
アセチルシステイン液17.6%(20mL/本)	アセチルシステイン	院内外				
アセチルスビラマイシン錠(100mg)	スビラマイシン酢酸エステル	院外のみ	内			
アセチルスビラマイシン錠【200mg】	スビラマイシン酢酸エステル	院外のみ				
アセトアミノフェン坐剤(50mg)	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン坐剤【200mg】	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン坐剤<100mg>	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン細粒20%[先:カナル]	アセトアミノフェン細粒	院外のみ				
アセトアミノフェン錠(100mg/包)(粉)〈救外用〉		院内				
アセトアミノフェン錠(200mg)	アセトアミノフェン錠	院内外				
アセトアミノフェン錠〈150mg/包〉(粉)〈救外用〉		院内				
アセトアミノフェン錠「300mg/包」(粉)〈救外用〉		院内				
アセトアミノフェン錠【200mg/包】(粉)〈救外用〉		院内				
アゼプチン錠(0.5mg)	アゼラスチン	院外のみ				
アゼプチン錠【1mg】	アゼラスチン	院外のみ				
アセレント (100 μg/2mL/瓶)注	亜セレン酸ナトリウム	院内外				
アダプチノール錠(5mg)	ヘレニエン	院外のみ	内外			
アダラートCR錠(10mg)	ニフェジピン	院外のみ				
アタラックスPCap(25mg)	ヒドロキシジニパモ酸塩	院内外				
アタラックスPCap(25mg)【限定粉砕】	ヒドロキシジニパモ酸塩	院内	内			
アタラックスPドラインシロップ	ヒドロキシジニパモ酸塩	院内外				
アタラックスPドラインシロップ (5mg/包) 救急用	ヒドロキシジニパモ酸塩	院内				
アタラックス錠(10mg)	ヒドロキシジン塩酸塩	院外のみ				
アタラックス錠【25mg】	ヒドロキシジン塩酸塩	院外のみ				
アダリマブ BS皮下注ペン(40mg/0.4mL/キット)「MA	アダリマブ (遺伝子組換え)キット	院外のみ				Hi
アダリマブ BS皮下注ペン(40mg/0.4mL/キット)CTN	アダリマブ	院内外				Hi
アデイノベイト静注用(1000単位/キット)注	ルリオクトコグアルファヘコル	院内外	内外			
アデイノベイト静注用(1500単位/キット)注	ルリオクトコグアルファヘコル	院内外	内外			
アデイノベイト静注用(2000単位/キット)注	ルリオクトコグアルファヘコル	院内外	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アディノベィト静注用(3000単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファベコル	院内外	内外			
アディノベィト静注用キット(250単位/キット)	ルリオクトコグ アルファベコル	院外のみ	外			
アデホスコーフ腸溶錠(20mg)	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院外のみ				
アデホスコーフ顆粒	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院内外				
アデムパス錠(0.5mg)	リオングアト	院内外	内			
アテレック錠(10mg)	シルニジピン	院外のみ				
アドエア100デイスカス(60BL)	サロメテロール/フルチカゾン	院内外				
アドエア250デイスカス(60BL)	サロメテロール/フルチカゾン	院内外				
アドエア500デイスカス(60吸入用)	サロメテロール/フルチカゾン	院外のみ				
アドエア50エアゾール(120吸入用)	サルメテロール/フルチカゾン	院内外				
アドシルカ錠(20mg)	タダラフィル	院外のみ				
アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	院内外				
アドナ錠(30mg)	カルバゾクロムスルホン酸	院外のみ				
アドフィードバック40mg(10cm×14cm・6枚/袋)	フルビプロフェン	院内外				
アドベィト静注用(1000単位/キット)	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
アドベィト静注用(1500単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファ	院内外	内外			
アドベィト静注用(2000単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファ	院内外	内外			
アドベィト静注用(500単位/キット)	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
アトモセチン錠(5mg) [先:ストラテラ]	アトモセチン塩酸塩	院外のみ				
アトモセチン錠「10mg」 [先:ストラテラ]	アトモセチン塩酸塩	院外のみ				
アトモセチン錠【40mg】 [先:ストラテラ]	アトモセチン塩酸塩	院外のみ				
アトモセチン錠<25mg> [先:ストラテラ]	アトモセチン塩酸塩	院外のみ				
アトルバスタチン錠(5mg)[先:リビートル]	アトルバスタチンカルシウム水和物	院内外				
アトロピン点眼液【1%】(5mL)	アトロピン硫酸塩水和物	院内外				
アトロピン点眼液(0.25%・5mL/瓶)	アトロピン硫酸塩水和物	院内				
アトロピン点眼液<0.5%>(5mL/瓶)	アトロピン硫酸塩水和物	院内				
アトロベントエロゾル(20μg/本)	臭化イpratropium	院外のみ	内			
アナフラニル錠(10mg)	クロミプラミン	院外のみ				
アピドラソスター(300U/3mL/キット)注	インスリングルリジン	院外のみ	内			Hi
アピドラ注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリングルリジン	院内外				Hi
アフィニール錠(2.5mg)	エペリムス	院外のみ				Hi
アフィニール錠【5mg】	エペリムス	院外のみ				Hi
アフィニール分散錠(2mg)	エペリムス	院内外	内			Hi
アフィニール分散錠【3mg】	エペリムス	院外のみ				Hi
アフタチ錠(25μg)	トリアムシロンアセトニド	院内外				
アプロゾリン錠(10mg)	ヒドラルジン	院外のみ	内			
アプロピタントCap(80mg)	アプロピタント	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アプレタントCap【125mg】	アプレタント	院内外				
アボハイドローション20%(4.5mL/4.32g/本)	オキシブチン塩酸塩液	院外のみ				
アマーヅ錠(2.5mg)	ナトリウム塩酸塩	院内外				
アマリール錠(1mg)	グリメピリド	院内外				Hi
アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒	院内外	内			
アミオダロン塩酸塩速崩錠(100mg)	アミオダロン	院内外	内			Hi
アミサリン錠(125mg)	プロロカインアミド	院外のみ				
アミサリン錠【250mg】	プロロカインアミド	院外のみ				
アミティーザ Cap(24μg)	アミティーザ	院内外	内			
アミノレバン(200mL/袋)注		院外のみ				
アミノレバンEN(0.25kcal/1mL)25%【コーヒーマグ】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノレバンEN(0.25kcal/1mL)25%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノレバンEN(0.5kcal/1mL)50%【コーヒーマグ】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノレバンEN(0.5kcal/1mL)50%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノレバンEN(0.75kcal/1mL)75%【コーヒーマグ】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノレバンEN(0.75kcal/1mL)75%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノレバンEN(1kcal/1mL)100%【コーヒーマグ】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノレバンEN(1kcal/1mL)100%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミノレバンEN配合散(50g/包)	肝不全用成分栄養剤	院外のみ				
アミノレバンEN配合散(50g/包)【コーヒーマグ】	肝不全用成分栄養剤	院内外				
アミノレバンEN配合散(50g/包)【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内外				
アミパレン(200mL/袋)注		院外のみ				
アミュー配合顆粒(2.5g/包)		院内外				
アミュー配合顆粒(2.5g/包)【限定粉砕】	総合アミノ酸製剤顆粒	院内外	内外			
アムロジピン錠(2.5mg)	アムロジピンベシル	院内外				
アムロジピン錠【5mg】	アムロジピンベシル	院内外				
アメナリフ錠(200mg)	アメナメビル	院外のみ				
アモキシサンCap(25mg)	アモキシサン	院外のみ				
アモキシサンCap【50mg】	アモキシサン	院内外	内外			
アモキシシリンCap(250mg)	アモキシシリン	院内外				
アモバン錠(7.5mg)	ゾピクロン	院内外	内		三種	
アラセA軟膏3%(5g)	ヒダラベリン	院内外				
アラミスト点鼻液27.5μg(56噴霧用)	フルチカゾンフランカルボニル酸	院外のみ				
アリミデックス錠(1mg)	アナストロゾール	院外のみ	内外			Hi
アルギン配合顆粒(成分L-アルギニン1000mg/1.3g)	L-アルギニン・塩酸L-アルギニン	院内外				
アルサルミン液(100mg/mL)	スクラルファート	院外のみ				
アルサルミン細粒(製品重量)	スクラルファート	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アルスロマチック関節手術用灌流液(3L/袋)	乳酸リンゲル液	院内				
アルダ [®] クトンA細粒	スピロノラクトン	院内外				
アルダ [®] クトンA錠(25mg)	スピロノラクトン	院外のみ				
アルダ [®] クトンA錠【50mg】	スピロノラクトン	院外のみ				
アルタットCap(37.5mg)	ロキサジン	院外のみ				
アルタットCap【75mg】	ロキサジンアセタート	院外のみ				
アルト(500mg/管)	アルギン酸ナトリウム	院内外				
アルト [®] メット錠(125mg)	メチルト [®] パ [®]	院外のみ				
アルト [®] メット錠【250mg】	メチルト [®] パ [®]	院内外				
アルファカルシト [®] ールCap(0.25 μg)	アルファカルシト [®] ール	院外のみ				
アルファロールCap(0.25 μg)	アルファカルシト [®] ール	院内外				
アルファロールCap「0.5 μg」	アルファカルシト [®] ール	院外のみ				
アルファロールCap【3 μg】	アルファカルシト [®] ール	院外のみ				
アルファロールCap<1 μg>	アルファカルシト [®] ール	院内外				
アルファロール液(0.5 μg/mL)	アルファカルシト [®] ール	院内外				
アルファロール散	アルファカルシト [®] ール	院内外				
アルメタ軟膏(5g)	アルクロメタゾン	院内外				
アルロイド [®] G液(50mg/mL)	アルギン酸ナトリウム	院内外				
アレキ [®] サール錠(5mg)	ベミロラスト	院外のみ				
アレキ [®] サール点眼液0.1%(5mL)	ベミロラストカリウム	院外のみ				
アレグ [®] ラ錠(30mg)	塩酸フェキソフェナジン	院外のみ				
アレグ [®] ラ錠【60mg】	フェキソフェナジン塩酸塩	院外のみ				
アレジ [®] オンLX点眼液0.1%(5mL)	エビナスチン塩酸塩	院内外				
アレジ [®] オンド [®] ラインロップ [®]	塩酸エビナスチン	院外のみ				
アレジ [®] オン錠(10mg)	エビナスチン	院外のみ				
アレジ [®] オン錠【20mg】	エビナスチン	院外のみ				
アレセンサCap(150mg)	アレクチニブ [®] 塩酸塩カプセル	院内外	内外			Hi
アレビ [®] アチン散	フェニトイン	院内外				
アレビ [®] アチン錠(25mg)	フェニトイン	院外のみ				
アレビ [®] アチン錠【100mg】	フェニトイン	院外のみ				
アレロックOD錠(2.5mg)	オロパタジン塩酸塩	院外のみ				
アレロックOD錠【5mg】	オロパタジン塩酸塩	院外のみ				
アレロック錠(2.5mg)	オロパタジン塩酸塩	院外のみ				
アレロック錠【5mg】	オロパタジン塩酸塩	院外のみ				
アレロック顆粒	オロパタジン塩酸塩	院外のみ				
アローゼン顆粒	センナセン実	院外のみ				
アロチノール塩酸塩錠(10mg)	アロチノール	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アロ [®] リノール坐薬 (100mg)		院内	内			
アロ [®] リノール錠(100mg) [旧:アロシトル]	アロ [®] リノール	院内外				
アロンアルファA(0.5g/管)	シアノアクリレート	院内外				
アンコチル錠(500mg)	フルシドン錠	院内外	内			
アンジ [®] ュ21錠	レボ [®] ノルゲ [®] ストレル・エチニルエストラジ [®] オール錠	院外のみ				
アンソッコウチンキ	安息香チンキ	院内外				
アンテベ [®] ートクリーム0.05%(5g)	ベ [®] タメタゾ [®] ンクリーム	院内外				
アンテベ [®] ートローション0.05%(10g)	ベ [®] タメタゾ [®] ン	院外のみ				
アンテベ [®] ート軟膏0.05%(5g)	ベ [®] タメタゾ [®] ン	院内外				
アンヒバ [®] 坐剤(50mg)	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンヒバ [®] 坐剤【200mg】	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンヒバ [®] 坐剤<100mg>	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンブ [®] ロキソール塩酸塩DS小児用1.5%	アンブ [®] ロキソール	院内外				
アンブ [®] ロキソール塩酸塩シロップ [®] (3mg/mL)	アンブ [®] ロキソール塩酸塩	院内外				
アンブ [®] ロキソール塩酸塩錠(15mg)[先:ムコソルバ [®] ン]	アンブ [®] ロキソール	院内外				
アンベ [®] ック坐剤(10mg)	モルヒネ	院内外		麻		Hi
アンモナブ [®] ス錠(500mg)		院内	内			
イーケブ [®] ラド [®] ライシロップ [®]	レベ [®] チラセタム	院外のみ				
イーケブ [®] ラ錠(250mg)	レベ [®] チラセタム	院外のみ				
イーケブ [®] ラ錠【500mg】	レベ [®] チラセタム	院外のみ				
イオウ・カンフルローション	イオウカンフルローション	院外のみ				
イクザ [®] レルト [®] ライシロップ [®] 小児用【103.4mg/瓶】	リバ [®] -ロキサバ [®] ンシロップ [®] 用	院外のみ	外			Hi
イクザ [®] レルト細粒分包(10mg)	リバ [®] -ロキサバ [®] ン細粒	院外のみ				Hi
イクザ [®] レルト錠(10mg)	リバ [®] -ロキサバ [®] ン	院内外	内			Hi
イクザ [®] レルト錠(2.5mg)	リバ [®] -ロキサバ [®] ン錠	院外のみ				Hi
イクザ [®] レルト錠【15mg】	リバ [®] -ロキサバ [®] ン	院内外	内			Hi
イスコチン錠(100mg)	イソニアジド [®]	院内外				
イスコチン末	イソニアジド [®]	院外のみ				
イヅリサ錠(1mg)	オシロト [®] ロスタットリン酸塩錠	院内外	内			
イソジンゲル 10%【90g】	ポビドンヨード [®]	院内外				
イソジンゲル10%(10g/個)<OPE用>		院内				
イソジンシュガーパ [®] スタ軟膏(100g)	精製白糖・ポビドンヨード [®] 軟膏	院内外	内			
イソジン液 10%(250mL)	ポビドンヨード [®]	院外のみ				
イソバ [®] イドシロップ [®] (700mg/mL)	イソソルビド [®]	院内外				
イソブ [®] リノシン錠(400mg)	イノシンプ [®] ラノベ [®] クス	院内外				
イテルビ [®] オン静注用(1000U/瓶)	アルブ [®] トレベ [®] ノナコグ [®] アルファ	院内外	内外			
イテルビ [®] オン静注用(2000U/瓶)	アルブ [®] トレベ [®] ノナコグ [®] アルファ	院内外	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
イデルニオン静注用(250U/瓶)	アルブトレベノコグアルファ	院内外	内外			
イデルニオン静注用(500U/瓶)	アルブトレベノコグアルファ	院内外	内外			
イトリゾールCap(50mg)	イトラコナゾール	院内外				
イトリゾール内用液(10mg/1mL)	イトラコナゾール	院内外				
イナビル吸入粉末剤(20mg/キット)	ラニナビル	院内外				
イノベロン錠(100mg)	ルフィナミド	院外のみ				
イノベロン錠【200mg】	ルフィナミド	院内外				
イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)	経腸成分栄養剤液	院外のみ				
イフェキサ-SR Cap(37.5mg)	ベンゾラファキシン塩酸塩徐放カプセル	院外のみ				
イフェキサ-SR Cap(75mg)	ベンゾラファキシン塩酸塩徐放カプセル	院外のみ				
イマチニブ錠(100mg)[先:グリベック]	イマチニブメシル酸塩	院内外	内			Hi
イミグラン錠(50mg)	コハク酸スマトリプタン	院外のみ	内外			
イミグラン点鼻液(20mg/個)	スマトリプタン	院外のみ				
イルムルビカCap(140mg)	イブチニブカプセル	院内外	内外			Hi
イルラン錠(50mg)	アザチオプリン	院内外				Hi
イメント Cap(80mg)	アプレピタント	院外のみ				
イメント Cap【125mg】	アプレピタント	院外のみ				
イリボニ錠(2.5μg)	ラモセロン塩酸塩	院外のみ				
イリボニ錠【5μg】	ラモセロン塩酸塩	院外のみ				
イロケイト注(1000U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	院内外	内外			
イロケイト注(1500U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	院内外	内外			
イロケイト注(2000U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	院内外	内外			
イロケイト注(750U/瓶)	エフラロクトコグ	院内外	内外			
インヴェガ錠(3mg)	パリペリドン	院外のみ				
インクレミンシロップ（第二鉄50mg・鉄として6mg/mL）	ヒモリソサン第二鉄	院内外				
インジェクションサイト2N3399		院外のみ				
インジェクションプロラクチン2(IP-2)		院外のみ				
インスリンアスパルトBS注(100単位/mL・10mL/瓶)NR	インスリンアスパルト	院内外	内			Hi
インスリンアスパルトBS注ノロスター(300単位/3mL/キット)NR	インスリンアスパルト	院内外				Hi
インスリンリスプロBS注(100単位/mL・10mL/瓶)HU	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
インスリンリスプロBS注ノロスター(300単位/3mL/キット)HU	インスリンリスプロ	院外のみ	内			Hi
インスリンラギンBS注カート(300U/3mL/筒)	インスリンラギン	院外のみ				Hi
インスリンラギンBS注ミリオペン(300U/3mL/キット)	インスリンラギン	院内外				Hi
インター吸入液(2mL)	クロモグリク酸ナトリウム	院外のみ				
インチュブ錠(1mg)	グアンファシン塩酸塩	院内外	内			
インチュブ錠【3mg】	グアンファシン塩酸塩	院外のみ				
インテパソクリーム1%(25g)	インドメタシンクリーム	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
インテパン坐剤(25mg)	インドメタシン	院内外				
インデラル錠(10mg)	プロプラノロール	院内外				
イントラボス(20%・100mL/袋)注	ダイズ油	院外のみ				
イントラボス(20%・250mL/袋)注	ダイズ油	院外のみ				
イントラボス(20%・50mL/袋)注	ダイズ油	院外のみ				
ヴァンフリタ錠(17.7mg)	ギザルチニブ 塩酸塩錠	院内外	内外			Hi
ヴァーン3G(500mL/袋)注		院外のみ				
ヴァーンD(500mL/袋)注	酢酸リンゲル液	院外のみ				
ウィングトシューカン 22G Lr12mm		院内外				
ウィングトシューカン 22G Lr15mm		院内外				
ウインタミン細粒	クロルブロマジン	院内外				
ヴォトリエント錠(200mg)	バゾパニブ	院内外	内			Hi
ヴォリブリス錠(2.5mg)	アンブリセンタン	院内外				
ウテミン錠(5mg)	リトドリン	院外のみ				
ウトロゲスタン腔用カプセル(200mg)	プロゲステロン腔用カプセル	院外のみ				
ウブトラビ錠(0.2mg)	セレキシパグ	院内外	内			
ウブトラビ錠【0.4mg】	セレキシパグ	院外のみ	内			
ウブレチド錠(5mg)	ジスチグミン	院外のみ				
ウラリットU配合散	クエン酸クエン酸Na	院外のみ				
ウラリット錠	クエン酸カリウム・ナトリウム	院外のみ				
ウルソデオキシコール酸錠(100mg)	ウルソデオキシコール酸	院内外				
ウルソ錠(100mg)	ウルソデオキシコール酸	院外のみ				
ウルソ顆粒	ウルソデオキシコール酸	院内外				
ウロカルン錠(225mg)	ウラジロカシエキス	院内外	内			
ウロマチックS液(3L/袋)	Dソルビトール	院内				
エイゾプト懸濁性点眼液 1%(5mL/本)	プリンゾラミド	院内外				
エイベリス点眼液 0.002% (2.5mL/瓶)	オミデネパグ イソプロピル	院内外				
エースコール錠(2mg)	テモカプリル	院外のみ				
エキザルベ軟膏(5g)	混合死菌製剤	院内外				
エクステンションチューブ JMS<ET-ロック>		院外のみ				
エクステンションチューブ スパイラル<150cm>		院外のみ				
エクステンションチューブ ニプロT<60cm>		院外のみ				
エクストラニール (1.5L⑥)		院内				
エクストラニール (1.5L⑥)【レギュニール用】	腹膜透析液	院内	内			
エクセグラン散	ゾニサミド	院内外				
エクセグラン錠(100mg)	ゾニサミド	院内外				
エクセルダームクリーム(10g)	スルコナゾールクリーム	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
エクラブ ラスター(7.5cm×10cm/枚)	デブロトンプロピオン酸エステル	院外のみ				
エクロックゲル5%(40g/本)	ソフビロニウム臭化物ゲル	院外のみ				
エクリシ 眼 軟膏(3.5g)	エリスロマイシン・コリスチン	院内外				
エサンブ トール錠(250mg)	塩酸エタンブ トール	院内外	内			
エスクレ坐剤(250mg)	抱水クロラール	院内外				
エスクレ坐剤【500mg】	抱水クロラール	院内外				
エストラーナテープ (0.18mg)	エストラジ オール	院内外	内			
エストラーナテープ 「0.09mg」	エストラジ オール	院外のみ	内			
エストラーナテープ 【0.72mg】	エストラジ オール	院外のみ	内			
エストラーナテープ <0.36mg>	エストラジ オール	院内外	内			
エゼチミブ 錠(10mg)[先:ゼチーア]	エゼチミブ 錠	院内外				
エソメプ ラゾールCap(10mg) [先:ネキシウム]	エソメプ ラゾールマグネシウム水和物カプセル	院内外				
エタネルセプトBS皮下注ペーン(50mg/1mL/キット)	エタネルセプト（遺伝子組換え）キット	院内外				Hi
エデイロールCap(0.5μg)	エルデカルシトール	院外のみ				
エデイロールCap【0.75μg】	エルデカルシトール	院外のみ				
エナラプ リルマレイン酸塩錠(5mg)「トーワ」	エナラプ リルマレイン酸塩	院内外				
エヌジエンラ皮下注(24mg/1.2mL/筒)ペーン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)キット	院内外				
エヌジエンラ皮下注【60mg/1.2mL/筒】ペーン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)キット	院内外				
エネボ 配合経腸液(250mL/缶)		院外のみ				
エバステルOD錠(10mg)	エバステシン	院外のみ				
エバステルOD錠(5mg)	エバステシン	院外のみ				
エパデールCap(300mg)	イコサペント酸エチル	院外のみ				
エパデールS (300mg/包)	イコサペント酸エチル	院外のみ				
エパデールS【900mg/包】	イコサペント	院内外	内外			
エパデールS<600mg/包>	イコサペント酸エチル	院外のみ				
エビスタ錠(60mg)	塩酸ラロキシフェン	院内外	内			
エビデュオゲル(15g)	アダパレン・過酸化ベンゾイル	院内外	内			
エビナスチン ラインロップ	エビナスチン	院内外				
エビペン注(0.15mg)	アドレナリン	院外のみ				
エビペン注射液【0.3mg】	アドレナリン	院内外	内			
エビリファイ散	アリビプ ラゾール	院外のみ				
エビリファイ錠(1mg)	アリビプ ラゾール	院外のみ				
エビリファイ錠(3mg)	アリビプ ラゾール	院内外				
エビリファイ内用液0.1%(1mL/包)	アリビプ ラゾール	院外のみ				
エビリファイ内用液0.1%【6mL/包】	アリビプ ラゾール	院外のみ				
エビリファイ内用液0.1%<3mL/包>	アリビプ ラゾール	院外のみ				
エビレオブチマル散	イトクシミド	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
エブランチルCap(15mg)	ウレシジル	院内外				
エブリスティライシロップ (60mg/瓶)	リスジプラム	院内外	内外			
エボプロステノール(0.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エボプロステノールナトリウム	院内外	内			Hi
エボプロステノール(1.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エボプロステノール	院内外	内			Hi
エボプロステノール「ヤンセン」専用溶解液(50mL)	生理食塩液	院外のみ				
エムラクリーム＜レーザー照射＞	リトカイン・プロピトカイン配合剤クリーム	院内				
エムラクリーム＜注射針穿刺＞	リトカイン・プロピトカイン配合剤クリーム	院内				
エムラクリーム(5g)	リトカイン・プロピトカイン配合剤クリーム	院内外				
エムラパッチ	リトカイン・プロピトカイン配合剤貼付剤	院内外				
エリスロシンドライシロップ W 20%	エリスロマイシン	院内外				
エリスロシ錠(100mg)	エリスロマイシン	院内外				
エリスロシ錠【200mg】	エリスロマイシン	院外のみ				
10%希釈血清点眼液(5mL/本)		院内のみ	内外			
3%酢酸液(100mL)		院内のみ				
3000倍ホスミン生食液(0.33mg/mL)	エビネフリン	院内のみ				
APDゆめUVフラッシュ5パツグ用<10>		院内外				
APD回路＜小児用 7＞		院内外				
APD回路＜成人用 7＞		院内外				
CADD-TPN輸液セット(2μ、21-7085)		院外のみ				
CAPDデイスコネクトYセット<30>		院内外				
CAPDミニキャップキット<30>		院内外				
DHT軟膏 5%(5g)		院内のみ	内外			
D-ソルビートル液(750mg/mL)	D-ソルビートル液	院内外				
EDTA-2Na点眼液(0.01M・5mL/瓶)		院内のみ	内外			
HES40(20mL/管)		院内のみ	内外			
KCL注【キット】(1mEq/mL・20mL/筒)	エンカリウム	院外のみ				Hi
KCL点滴注(1mEq/mL・20mL/管)	エンカリウム	院外のみ				Hi
KN3号輸液(500mL/袋)注		院外のみ				
L-ロイシン		院内外	内外			
MS温シップ 20g(14cm×10cm・5枚/袋)	サリチルサメチルハイコウ	院外のみ	内外			
MS冷シップ 20g(14cm×10cm・5枚/袋)	サリチルサメチルハイコウ	院外のみ	内外			
Nケイツーシロップ 0.2% (2mg/1mL/包)	メナテレンシロップ	院内のみ				
PABA軟膏 5%		院内のみ	内外			
PFD内服液(5%・10mL/瓶)	ベンチロミド	院内外	内			
PL配合顆粒(1g/包)	非ビリン系感冒剤顆粒	院内外				
S・M配合散(1.3g/包)	効チアスターゼ・生薬配合剤散	院外のみ				
SG配合顆粒(1g/包)	ビラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤顆	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
SPトローチ明治	デ [®] カリウムトローチ	院内外				
TSCD ウェハー(CD・EKW)＜2＞		院内のみ				
UVフラッシュデ [®] イスコネクトYセット＜30＞		院内外				
UVフラッシュデ [®] イスコネクトキット＜30＞		院内外				
UVフラッシュデ [®] イスコネクト接続チューブ ＜2、T5C4325＞		院内外				
UVフラッシュデ [®] イスコネクト接続チューブ ＜2、T5C4326＞		院内外				
アーチスト錠(1.25mg)	カルベ [®] ジ [®] ロール	院外のみ				
アーチスト錠【10mg】	カルベ [®] ジ [®] ロール	院外のみ				
アーチスト錠＜2.5mg＞	カルベ [®] ジ [®] ロール	院内外	内			
アーテン散	トリヘキシフェニジ [®] ル	院内外				
アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジ [®] ル	院外のみ				
アイビ [®] ジ [®] ヌUD点眼液1%(0.1mL/個)	アブ [®] ラクロニジ [®] ヌ塩酸塩液	院内のみ	内			
アイクルシグ [®] 錠(15mg)	ホ [®] ナチニブ [®] 塩酸塩	院内外	内外			Hi
アイセツIT-30		院外のみ				
アイセツIT-30Y		院外のみ				
アイセツニブ [®] ロ＜IT-PS＞		院外のみ				
アイセントレス錠(400mg)	ラルテグ [®] ラビ [®] ル	院内外				
アイ化 [®] ーデ [®] イCap(100mg)	スブ [®] ラタスト	院外のみ				
アイ化 [®] ーデ [®] イト [®] ラインロップ [®]	スブ [®] ラタスト	院外のみ				
アイワガ [®] ヌ点眼液0.1%(5mL)	ブ [®] リモニジ [®] ヌ酒石酸塩液	院外のみ				
アイワ [®] ラグ [®]		院外のみ				
アイメト [®]		院外のみ				
アイラミト [®] 配合懸濁性点眼液(5mL)	ブ [®] リモニジ [®] ヌ酒石酸塩・ブ [®] リンゾ [®] ラミト [®]	院外のみ				
アウト [®] ラザ [®] イム点眼液(0.58mg/5mL/本)		院内のみ	内外			
アカルボ [®] ーヌ錠(50mg)	アカルボ [®] ーヌ50mg「NIG」	院外のみ				Hi
アキネトン錠(1mg)	ビ [®] ペ [®] リデ [®] ヌ	院外のみ				
アクアチム ローション(20mL)	ナジ [®] フロキサシ [®] ヌ	院外のみ				
アクアチムクリーム1%(10g)	ナジ [®] フロキサシ [®] ヌクリー	院内外				
アクアチム軟膏1%(10g)	ナジ [®] フロキサシ [®] ヌ	院外のみ				
アクセルAg 5×5(保険面積25 c m ²)		院外のみ				
アクチット注(500mL/袋)	サクサンイジ [®] エキ	院外のみ				
アクテムラ注(162mg/0.9mL/キット)オートインジ [®] ェクター	トシリズ [®] マブ [®]	院内外	内			Hi
アクトシン軟膏3%(30g)	ブ [®] クラデ [®] シ [®] ヌ	院内外	内			
アクトス＜OD＞錠(15mg)	ビ [®] オグ [®] リタゾ [®] ヌ	院内外	内			Hi
アクトス錠(15mg)	ビ [®] オグ [®] リタゾ [®] ヌ	院外のみ				Hi
アクトネ錠(75mg)	リセド [®] ロン酸ナトリウム	院外のみ				
アコファイト [®] 錠(100mg)	アコチアミド [®] 塩酸塩水和物錠	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アサコール錠(400mg)	メサリン	院外のみ				
アザニン錠(50mg)	アザチオプリン	院外のみ				Hi
アザルフィジンEN錠(500mg)	サリゾスルファピリジン	院内外	内			
アシクロビル錠(200mg)	アシクロビル	院内外				
アシクロビル内服ゼリー(200mg/包)	アシクロビル	院外のみ				
アシクロビル顆粒40%	アシクロビル	院内外				
アジスロマイシン小児用細粒「タタ」[先:ジスロマック]	アジスロマイシン	院内外				
アジスロマイシン錠(250mg)[先:ジスロマック]	アジスロマイシン	院外のみ				
アジマイシン点眼液1%(2.5mL)	アジスロマイシン水和物液	院内外				
アジルパ錠(10mg)	アジルサルタン	院外のみ				
アスタット軟膏1%(10g)	ラナコザール	院外のみ				
アストミン錠(10mg)	ジメモルファン	院内外				
アズノールうがい液4%(10mL)	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤	院外のみ				
アズノール軟膏0.033%	アズレン	院内外				
アスパラCA錠(200mg)	アスパラギン酸カルシウム	院内外	内			
アスパラカリウム散	アスパラギン酸カリウム	院内外				
アスパラカリウム錠(300mg)	カリウム	院外のみ				
アスピリン	アスピリン	院内外				
アスぺリンシロップ(5mg/mL)	チベピジン	院内外				
アスぺリン散	チベピジン	院内外				
アスぺリン錠(20mg)	チベピジン	院内外				
アセチルシステイン液17.6%(20mL/本)	アセチルシステイン	院内外				
アセチルスピラマイシン錠(100mg)	スピラマイシン酢酸エステル錠	院外のみ	内			
アセチルスピラマイシン錠【200mg】	スピラマイシン酢酸エステル	院外のみ				
アセトアミノフェン坐剤(50mg)	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン坐剤【200mg】	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン坐剤<100mg>	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン細粒20%[先:カロナール]	アセトアミノフェン細粒	院外のみ				
アセトアミノフェン錠(200mg)	アセトアミノフェン錠	院内外				
アセトアミノフェン錠〈救外用〉(100mg/包)(粉)		院内のみ				
アセトアミノフェン錠〈救外用〉〈150mg/包〉(粉)		院内のみ				
アセトアミノフェン錠〈救外用〉「300mg/包」(粉)		院内のみ				
アセトアミノフェン錠〈救外用〉【200mg/包】(粉)		院内のみ				
アゼプチン錠(0.5mg)	アゼラスチン	院外のみ				
アゼプチン錠【1mg】	アゼラスチン	院外のみ				
アセレント(100μg/2mL/瓶)注	アセレンサンナトリウム	院内外				
アダプチノール錠(5mg)	ヘレニオン	院外のみ	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アダラートCR錠(10mg)	ニフェジピン	院外のみ				
アタラックスPCap(25mg)	ヒドロキシゾン	院内外				
アタラックスPCap(25mg)【限定粉砕】	パモ酸ヒドロキシソナブセル	院内のみ	内外			
アタラックスPTライシロップ	ヒドロキシゾン	院内外				
アタラックス錠(10mg)	ヒドロキシゾン	院外のみ				
アタラックス錠【25mg】	ヒドロキシゾン	院外のみ				
アダリマブ BS皮下注ベシ(40mg/0.4mL/キット)「MA	アダリマブ(遺伝子組換え)キット	院外のみ				Hi
アダリマブ BS皮下注ベシ(40mg/0.4mL/キット)CTN	アダリマブ	院内外				Hi
アデイノベイト静注用(1000単位/キット)注	ルリオクトコグアルファペゴル	院内外	内外			
アデイノベイト静注用(1500単位/キット)注	ルリオクトコグアルファペゴル	院内外	内外			
アデイノベイト静注用(2000単位/キット)注	ルリオクトコグアルファペゴル	院内外	内外			
アデイノベイト静注用(3000単位/キット)注	ルリオクトコグアルファペゴル	院内外	内外			
アデイノベイト静注用キット(250単位/キット)	ルリオクトコグアルファペゴル	院外のみ	外			
アデホスコーフ腸溶錠(20mg)	アデノシンサンリンサンニNa	院外のみ				
アデホスコーフ顆粒	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院内外				
アデムパース錠(0.5mg)	リオシグアト	院内外	内			
アテレック錠(10mg)	シルニジピン	院外のみ				
アトエア100デイスカス(60BL)	サロメテロール/フルチカゾン	院内外				
アトエア250デイスカス(60BL)	サロメテロール/フルチカゾン	院内外				
アトエア500デイスカス(60吸入用)	サロメテロール/フルチカゾン	院外のみ				
アトエア50エアゾール(120吸入用)	サルメテロール/フルチカゾン	院内外				
アトシルカ錠(20mg)	タダラフィル	院外のみ				
アトソルビン原末	テンネンケイ酸アルミニウム	院外のみ				
アトナ錠(30mg)	カルバゾクロムスルホン酸	院外のみ				
アトフィードバック 40mg(10cm×14cm・6枚/袋)	フルビプロフェン	院内外				
アトベイト静注用(1000単位/キット)	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
アトベイト静注用(1500単位/キット)注	ルリオクトコグアルファ	院内外	内外			
アトベイト静注用(2000単位/キット)注	ルリオクトコグアルファ	院内外	内外			
アトベイト静注用(250単位/キット)	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内外	内			
アトベイト静注用(500単位/キット)	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
アトモキセチン錠(5mg) [先:ストラテラ]	アトモキセチン塩酸塩錠「ニプロ」	院外のみ				
アトモキセチン錠「10mg」 [先:ストラテラ]	アトモキセチン塩酸塩錠「ニプロ」	院外のみ				
アトモキセチン錠【40mg】 [先:ストラテラ]	アトモキセチン塩酸塩錠「ニプロ」	院外のみ				
アトモキセチン錠<25mg> [先:ストラテラ]	アトモキセチン塩酸塩錠「ニプロ」	院外のみ				
アトルバスタチン錠(5mg)[先:リビートル]	アトルバスタチンカルシウム水和物錠	院内外				
アトロピン点眼液(0.25%・5mL/瓶)	アトロピンリュウサン	院内のみ				
アトロピン点眼液【1%】(5mL)	アトロピンリュウサン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アトピ [®] ン点眼液<0.5%>(5mL/瓶)	アトピ [®] ンリユサン	院内のみ				
アトピ [®] ン硫酸塩水和物	硫酸アトピ [®] ン「ハイ」	院内外	内			
アトロペン [®] トエロゾル(20 μ g/本)	臭化イプ [®] ラトピ [®] ム	院外のみ	内			
アナフラニル錠(10mg)	クロミ [®] ラミン	院外のみ				
アピ [®] ドラゾスター-(300U/3mL/キット)注	インスリ [®] ン グルジ [®] ン	院外のみ	内			Hi
アピ [®] ドラ注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリ [®] ン グルジ [®] ン	院内外				Hi
アフィニール錠(2.5mg)	エ [®] ロリムス	院外のみ				Hi
アフィニール錠【5mg】	エ [®] ロリムス	院外のみ				Hi
アフィニール分散錠(2mg)	エ [®] ロリムス	院内外	内			Hi
アフィニール分散錠【3mg】	エ [®] ロリムス	院外のみ				Hi
アフタチ錠(25 μ g)	トリアムシ [®] ノアセトニ [®]	院内外				
アブ [®] レゾリン錠(10mg)	ヒド [®] ララジ [®] ン	院外のみ	内			
アブ [®] レビ [®] タントCap(80mg)	アブ [®] レビ [®] タント	院内外				
アブ [®] レビ [®] タントCap【125mg】	アブ [®] レビ [®] タント「サワイ」	院内外				
アヘ [®] ロック錠(400mg)	モキシ [®] ロキサ [®] ン塩酸塩錠	院外のみ	外			
アホ [®] ハイド [®] ローション20%(4.5mL/4.32g/本)	ホキシ [®] チン塩酸塩液	院外のみ				
アマーゾ [®] 錠(2.5mg)	ナトリウ [®] ムタン塩酸塩	院内外				
アマリール錠(1mg)	グリメ [®] ビ [®] リト [®]	院内外				Hi
アマンタジ [®] ン塩酸塩細粒10%	アマンタジ [®] ン塩酸塩細粒10%	院内外	内			
アミオダ [®] ロン塩酸塩速崩錠(100mg)	アミオダ [®] ロン	院内外	内			Hi
アミサリン錠(125mg)	ブ [®] ロカインアミ [®] ト [®]	院外のみ				
アミサリン錠【250mg】	ブ [®] ロカインアミ [®] ト [®]	院外のみ				
アミティーザ [®] Cap(24 μ g)	アミティーザ [®]	院内外	内			
アミノレバ [®] ン(200mL/袋)注		院外のみ				
アミノレバ [®] ンEN(0.25kcal/1mL)25%【コーヒ-味】	肝不全用成分栄養剤	院内のみ				
アミノレバ [®] ンEN(0.25kcal/1mL)25%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内のみ				
アミノレバ [®] ンEN(0.5kcal/1mL)50%【コーヒ-味】	肝不全用成分栄養剤	院内のみ				
アミノレバ [®] ンEN(0.5kcal/1mL)50%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内のみ				
アミノレバ [®] ンEN(0.75kcal/1mL)75%【コーヒ-味】	肝不全用成分栄養剤	院内のみ				
アミノレバ [®] ンEN(0.75kcal/1mL)75%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内のみ				
アミノレバ [®] ンEN(1kcal/1mL)100%【コーヒ-味】	肝不全用成分栄養剤	院内のみ				
アミノレバ [®] ンEN(1kcal/1mL)100%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内のみ				
アミノレバ [®] ンEN配合散(50g/包)		院外のみ				
アミノレバ [®] ンEN配合散(50g/包)	肝不全用成分栄養剤	院内外				
アミノレバ [®] ンEN配合散(50g/包)【コーヒ-味】	アミノレバ [®] ンEN	院内外				
アミパ [®] レン(200mL/袋)注		院外のみ				
アミュー配合顆粒(2.5g/包)		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アミュー配合顆粒(2.5g/包)【限定粉砕】	総合アミノ酸製剤顆粒	院内外	内外			
アムロジピン錠(2.5mg)	アムロジピンベシル	院内外				
アムロジピン錠【5mg】	アムロジピンベシル	院内外				
アメナリーフ錠(200mg)	アメナメル	院外のみ				
アモキサンCap(25mg)	アモキサピン	院外のみ				
アモキサンCap【50mg】	アモキサピン	院内外	内外			
アモキシリンCap(250mg)	アモキシリン	院内外				
アモバン錠(7.5mg)	ゾピクロン	院内外	内		向三種	
アラセナ軟膏3%(5g)	ビダラベリナソウ	院内外				
アラミスト点鼻液27.5μg(56噴霧用)	フルチカゾンフランカルボニ酸	院外のみ				
アリミデックス錠(1mg)	アナストロゾール	院外のみ	内外			Hi
アルギンU配合顆粒(成分L-アルギニン1000mg/1.3g)	L-アルギニン・塩酸L-アルギン	院内外				
アルサルミン液(100mg/mL)	スクラルファート	院外のみ				
アルサルミン細粒(製品重量)	スクラルファート	院内外				
アルスロマチック関節手術用灌流液(3L/袋)	乳酸リンゲル液	院内のみ				
アルダクトンA細粒	スピロラクトン	院内外				
アルダクトンA錠(25mg)	スピロラクトン	院外のみ				
アルダクトンA錠【50mg】	スピロラクトン	院外のみ				
アルタットCap(37.5mg)	ロキサジン	院外のみ				
アルタットCap【75mg】	ロキサジンアセタート	院外のみ				
アルト(500mg/管)	アルギン酸ナトリウム	院内外				
アルトメット錠(125mg)	メチルトパ	院外のみ				
アルトメット錠【250mg】	メチルトパ	院内外				
アルファカルシトールCap(0.25μg)	アルファカルシトール	院外のみ				
アルファロールCap(0.25μg)	アルファカルシトール	院内外				
アルファロールCap「0.5μg」	アルファカルシトール	院外のみ				
アルファロールCap【3μg】	アルファカルシトール	院外のみ				
アルファロールCap<1μg>	アルファカルシトール	院内外				
アルファロール液(0.5μg/mL)	アルファカルシトール	院内外				
アルファロール散	アルファカルシトール	院内外				
アルメタ軟膏(5g)	アルクロメタゾン	院内外				
アルロイドG液(50mg/mL)	アルギンサン	院内外				
アレキサル錠(5mg)	ベミロラスト	院外のみ				
アレキサル点眼液0.1%(5mL)	ベミロラストカリウム	院外のみ				
アレグラ錠(30mg)	塩酸フェキソフェナジン	院外のみ				
アレグラ錠【60mg】	フェキソフェナジン塩酸	院外のみ				
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)	エビナスチン塩酸塩	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
アレジ [®] オン眼瞼クリーム0.5%(2g/本)	エビ [®] ナスチン塩酸塩	院外のみ				
アレジ [®] オン錠(10mg)	エビ [®] ナスチン	院外のみ				
アレジ [®] オン錠【20mg】	エビ [®] ナスチン	院外のみ				
アレセンサCap(150mg)	アレクチニブ [®] 塩酸塩カプセル	院内外	内外			Hi
アレビ [®] アチン散	フェニトイン	院内外				
アレビ [®] アチン錠(25mg)	フェニトイン	院外のみ				
アレビ [®] アチン錠【100mg】	フェニトイン	院外のみ				
アレモ皮下注(150mg/1.5mL/キット)	コンシス [®] マブ [®] (遺伝子組換えI)	院外のみ				
アレロックOD錠(2.5mg)	オロパ [®] タジ [®] ン	院外のみ				
アレロックOD錠【5mg】	オロパ [®] タジ [®] ン	院外のみ				
アレロック錠(2.5mg)	オロパ [®] タジ [®] ンエンサン	院外のみ				
アレロック錠【5mg】	オロパ [®] タジ [®] ンエンサン	院外のみ				
アレロック顆粒	オロパ [®] タジ [®] ン	院外のみ				
アローゼ [®] ン顆粒	センナセンナ実	院外のみ				
アロチノロール塩酸塩錠(10mg)	アロチノロール	院外のみ				
アロプ [®] リノール坐薬 (100mg)		院内のみ	内外			
アロプ [®] リノール錠(100mg) [旧:アロシトル]	アロプ [®] リノール	院内外				
アロンアルファA(0.5g/管)	シアノアクリレート	院内外				
アンコチル錠(500mg)	フルシトシン錠	院内外	内			
アンジ [®] ュ21錠	レボ [®] ノルゲ [®] ストレル・エチニルエストラジ [®] オール錠	院外のみ				
アンソッコウチンキ	安息香チンキ	院内外				
アンテヘ [®] ートクリーム0.05%(5g)	ヘ [®] タメタゾ [®] ンクリーム	院内外				
アンテヘ [®] ートローション0.05%(10g)	ヘ [®] タメタゾ [®] ン	院外のみ				
アンテヘ [®] ート軟膏0.05%(5g)	ヘ [®] タメタゾ [®] ン	院内外				
アンヒバ [®] 坐剤(50mg)	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンヒバ [®] 坐剤【200mg】	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンヒバ [®] 坐剤<100mg>	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンブ [®] ロキソール塩酸塩DS小児用1.5%	アンブ [®] ロキソール	院内外				
アンブ [®] ロキソール塩酸塩シロップ [®] (3mg/mL)	アンブ [®] ロキソール塩酸塩	院内外				
アンブ [®] ロキソール塩酸塩錠(15mg)[先:ムコソルバ [®] ン]	アンブ [®] ロキソール	院内外				
アンベ [®] ック坐剤(10mg)	モルヒネ	院内外		麻		Hi
アンモナブ [®] ス錠(500mg)		院内のみ	内外			
イーケブ [®] ラド [®] ライシロップ [®]	レベ [®] チラセタム	院外のみ				
イーケブ [®] ラ錠(250mg)	レベ [®] チラセタム	院外のみ				
イーケブ [®] ラ錠【500mg】	レベ [®] チラセタム	院外のみ				
イオウ・カンフルローション	イオウカンフルローション	院外のみ				
イクザ [®] レルト [®] ライシロップ [®] 小児用【103.4mg/瓶】	リバ [®] -ロキサバ [®] ンシロップ [®] 用	院外のみ	外			Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
イグザレルト細粒分包(10mg)	リパ-ロキサバン細粒	院外のみ				Hi
イグザレルト錠(10mg)	リパ-ロキサバン	院内外	内			Hi
イグザレルト錠(2.5mg)	リパ-ロキサバン錠	院外のみ				Hi
イグザレルト錠【15mg】	リパ-ロキサバン	院内外	内			Hi
イスコチン錠(100mg)	イソニアジド	院内外				
イスコチン末	イソニアジド	院外のみ				
イソツリサ錠(1mg)	オシロト ロスstattリン酸塩錠	院内外	内			
イソジンゲル 10%【90g】	ポビドンヨード	院内外				
イソジンゲル10%(10g/個)＜OPE用＞		院内のみ				
イソジンシュガーペースト軟膏(100g)	精製白糖・ポビドンヨード 軟膏	院内外	内			
イソジン液 10%(250mL)	ポビドンヨード	院外のみ				
イソパイドシロップ (700mg/mL)	イソルビド	院内外				
イソプリナシン錠(400mg)	イノシンプ ラホクス	院内外				
イテルビオン静注用(1000U/瓶)	アルブトレハ ノナコグ アルファ	院内外	内外			
イテルビオン静注用(2000U/瓶)	アルブトレハ ノナコグ アルファ	院内外	内外			
イテルビオン静注用(250U/瓶)	アルブトレハ ノナコグ アルファ	院内外	内外			
イテルビオン静注用(500U/瓶)	アルブトレハ ノナコグ アルファ	院内外	内外			
イトラコナゾール内用液(10mg/mL) [先:イトリゾール]	イトラコナゾール液「VTRS」	院内外				
イトリゾールCap(50mg)	イトラコナゾール	院内外				
イビル吸入粉末剤(20mg/キット)	ラニミビル	院内外				
イハロン錠(100mg)	ルフィナミド	院外のみ				
イハロン錠【200mg】	ルフィナミド	院内外				
イラス配合経腸用液(187.5mL/袋)	経腸成分栄養剤液	院外のみ				
イフェキサ-SR Cap(37.5mg)	ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル	院外のみ				
イフェキサ-SR Cap(75mg)	ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル	院外のみ				
イマチニブ錠(100mg)[先:グリアベック]	イマチニブ メシル酸塩	院内外	内			Hi
イミグラン錠(50mg)	コハク酸スマトリプタン	院外のみ	内外			
イミグラン点鼻液(20mg/個)	スマトリプタン	院外のみ				
イムブルカCap(140mg)	イブリンチン カプセル	院内外	内外			Hi
イムラン錠(50mg)	アザチオプリン	院内外				Hi
イメンド Cap(80mg)	アプレピタント	院外のみ				
イメンド Cap【125mg】	アプレピタント	院外のみ				
イリボ-錠(2.5μg)	ラモセロン塩酸塩	院外のみ				
イリボ-錠【5μg】	ラモセロン塩酸塩	院外のみ				
イロケイト注(1000U/瓶)	エフラロクトコグ アルファ	院内外	内外			
イロケイト注(1500U/瓶)	エフラロクトコグ アルファ	院内外	内外			
イロケイト注(2000U/瓶)	エフラロクトコグ アルファ	院内外	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
イロケイト注(750U/瓶)	エフラロトコグ	院内外	内外			
インヴェガ錠(3mg)	パリペリドン	院外のみ				
インクレミンシロップ（第二鉄50mg・鉄として6mg/mL）	ヒモリンサン第二鉄	院内外				
インジェクションサイト2N3399		院外のみ				
インジェクションプロラクチンβ(IP-2)		院外のみ				
インスリンアスパルトBS注(100単位/mL・10mL/瓶)NR	インスリンアスパルト	院内外	内			Hi
インスリンアスパルトBS注ソスター(300単位/3mL/キット)NR	インスリンアスパルト	院内外				Hi
インスリンリスプロBS注(100単位/mL・10mL/瓶)HU	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
インスリンリスプロBS注ソスター(300単位/3mL/キット)HU	インスリンリスプロ	院外のみ	内			Hi
インスリンゲラルギンBS注カート(300U/3mL/筒)	インスリンゲラルギン	院外のみ				Hi
インスリンゲラルギンBS注ミリオペン(300U/3mL/キット)	インスリンゲラルギン	院内外				Hi
インター吸入液(2mL)	クロモグリクサンナトリウム	院外のみ				
インチュブ錠(1mg)	ゲアンファシン塩酸塩	院内外	内			
インチュブ錠【3mg】	ゲアンファシン塩酸塩	院外のみ				
インテパソクリーム1%(25g)	インドメタシクリーム	院内外				
インテパソ坐剤(25mg)	インドメタシン	院内外				
インテラル錠(10mg)	プロプラノロール	院内外				
イントラバース(20%・100mL/袋)注	ダイズエ	院外のみ				
イントラバース(20%・250mL/袋)注	ダイズエ	院外のみ				
イントラバース(20%・50mL/袋)注	ダイズエ	院外のみ				
ヴァンフリタ錠(17.7mg)	ギザルチンプロ塩酸塩錠	院内外	内外			Hi
ヴァーン3G(500mL/袋)注		院内外				
ヴァーンD(500mL/袋)注	サクサンリンゲルエキ	院内外				
ウイングドシュアカン 22G Lr12mm		院内外				
ウイングドシュアカン 22G Lr15mm		院内外				
ウインタミン細粒	クロルプロマジン	院内外				
ヴァトリント錠(200mg)	パゾパニブ	院内外	内			Hi
ヴァオリプリス錠(2.5mg)	アンプリセンタン	院内外				
ウコベ皮下注(0.25mg/0.5mL/キット)SD	セマグルチド（遺伝子組換えI）キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウコベ皮下注SD「0.5mg/0.5mL/キット」	セマグルチド（遺伝子組換えI）キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウコベ皮下注SD『1mg/0.5mL/キット』	セマグルチド（遺伝子組換えI）キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウコベ皮下注SD【2.4mg/0.75mL/キット】	セマグルチド（遺伝子組換えI）キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウコベ皮下注SD<1.7mg/0.75mL/キット>	セマグルチド（遺伝子組換えI）キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウチダの八味丸M(20丸/包)EK-700	八味丸	院外のみ				
ウテメリン錠(5mg)	リトドリン	院外のみ				
ウトゲスタン腔用カプセル(200mg)	プロゲステロン腔用カプセル	院外のみ				
ウブトラビ錠(0.2mg)	セレキシパグ	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ウブ トロビ 錠【0.4mg】	セレキパ グ	院外のみ	内			
ウブ レチド 錠(5mg)	ジ スチグ ミン	院外のみ				
ウラリットU配合散	クエン酸クエン酸Na	院外のみ				
ウラリット錠	クエン酸カリウム・ナトリウム	院外のみ				
ウルソデ オキシコール酸錠(100mg)	ウルソデ オキシコール	院内外				
ウルソ錠(100mg)	ウルソデ スオキシコール酸	院外のみ				
ウルソ顆粒	ウルソデ スオキシコール酸	院内外				
ウロカルン錠(225mg)	ウラジ ロガ シエキス	院内外	内			
ウロマチックS液(3L/袋)	Dソルビ トール	院内のみ				
エイゾ ブト懸濁性点眼液 1%(5mL/本)	ブ リンゾ ラミド	院内外				
エイベ リス点眼液 0.002% (2.5mL/瓶)	オミデ ネパ グ イゾブ ロピ ル	院内外				
エースコール錠(2mg)	テモカブ リル	院外のみ				
エキザ ルベ 軟膏(5g)	コンゴ ウシメツ	院内外				
エクステンションチューブ JMS<ET-ロック>		院外のみ				
エクステンションチューブ スパ イラル<150cm>		院外のみ				
エクステンションチューブ ニブ 口T<60cm>		院外のみ				
エクセグ ラン散	ゾ ニサミド	院内外				
エクセグ ラン錠(100mg)	ゾ ニサミド	院外のみ				
エクセルダ ームクリーム(10g)	スルコナゾ ールクリーム	院外のみ				
エクラーブ ラスター(7.5cm×10cm/枚)	デ ブ ロト ンブ ロピ オン酸エステル	院内外				
エクロックゲ ル5%(40g/本)	ソフビ ロニウム臭化物ゲ ル	院外のみ				
エクリシン 眼 軟膏(3.5g)	エリスロマイシン・コリスチン	院内外				
エサンブ トール錠(250mg)	塩酸エタンブ トール	院内外	内			
エスクレ坐剤(250mg)	ホウスイクロラール	院内外				
エスクレ坐剤【500mg】	ホウスイクロラール	院内外				
エストラーナテープ (0.18mg)	エストラジ ール	院内外	内			
エストラーナテープ 「0.09mg」	エストラジ ール	院外のみ	内			
エストラーナテープ 【0.72mg】	エストラジ ール	院外のみ	内			
エストラーナテープ <0.36mg>	エストラジ ール	院内外	内			
エゼ チミブ 錠(10mg)[先:ゼ チーア]	エゼ チミブ 錠「DSEP」	院内外				
エソメブ ラゾ ールCap(10mg) [先:ネシウム]	エソメブ ラゾ ールマグ ネシウム水和物カブ セル	院内外				
エタネルセプトBS皮下注ペン(50mg/1mL/キット)	エタネルセプト（遺伝子組換え）キット	院内外				Hi
エデ ィロールCap(0.5 μg)	エルデ カルシトール	院外のみ				
エデ ィロールCap【0.75 μg】	エルデ カルシトール	院外のみ				
エナラブ リルマレイン酸塩錠(5mg)「ト-7」	エナラブ リルマレイン酸塩	院内外				
エヌジ ェンラ皮下注(24mg/1.2mL/筒)ペン	ソムアトロコ ン(遺伝子組換えI)キット	院内外				
エヌジ ェンラ皮下注ペン【60mg/1.2mL/筒】	ソムアトロコ ン(遺伝子組換えI)キット	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
エネボ [®] 配合経腸液(250mL/缶)		院外のみ				
エバ [®] ステルOD錠(10mg)	エバ [®] スチン	院外のみ				
エバ [®] ステルOD錠(5mg)	エバ [®] スチン	院外のみ				
エバ [®] デールCap(300mg)	イコサヘ [®] ント酸エチル	院外のみ				
エバ [®] デールS (300mg/包)	イコサヘ [®] ント酸エチル	院外のみ				
エバ [®] デールS 【900mg/包】	イコサヘ [®] ント	院内外	内外			
エバ [®] デールS<600mg/包>	イコサヘ [®] ント酸エチル	院外のみ				
エビ [®] スタ錠(60mg)	塩酸ラロキシフェン	院内外	内			
エビ [®] デュオゲ [®] ル(15g)	アダバレン・過酸化ベンゾ [®] イル	院内外	内			
エビ [®] ペン注(0.15mg)	アドレナリン	院外のみ				
エビ [®] ペン注射液 【0.3mg】	アドレナリン	院内外	内			
エビ [®] リファイ散	アリビ [®] フラゾ [®] ール	院外のみ				
エビ [®] リファイ錠(1mg)	アリビ [®] フラゾ [®] ール	院外のみ				
エビ [®] リファイ錠(3mg)	アリビ [®] フラゾ [®] ール	院内外				
エビ [®] リファイ内用液0.1%(1mL/包)	アリビ [®] フラゾ [®] ール液	院外のみ				
エビ [®] リファイ内用液0.1% 【6mL/包】	アリビ [®] フラゾ [®] ール	院外のみ				
エビ [®] リファイ内用液0.1%<3mL/包>	アリビ [®] フラゾ [®] ール	院外のみ				
エビ [®] レオブ [®] チマル散	エトスクシミト [®]	院内外				
エフメノCap(100mg)	ブ [®] ロケ [®] ステロンカブ [®] セル	院外のみ				
エフ [®] ランチルCap(15mg)	ウラビ [®] シル	院内外				
エフ [®] リステ [®] イト [®] ラインロップ [®] (60mg/瓶)	リスジ [®] フラム	院内外	内外			
エホ [®] プ [®] ロステノール(0.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エホ [®] プ [®] ロステノールナトリウム	院内外	内			Hi
エホ [®] プ [®] ロステノール(1.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エホ [®] プ [®] ロステノール	院内外	内			Hi
エホ [®] プ [®] ロステノール「ヤンセン」専用溶解液(50mL)	生理食塩液	院外のみ				
エムラクリーム(5g)	リド [®] カイン・フ [®] ロビ [®] トカイン配合剤クリーム	院内外				
エムラクリーム<レーザ [®] -照射>	リド [®] カイン・フ [®] ロビ [®] トカイン配合剤クリーム	院内のみ				
エムラクリーム<注射針穿刺>	リド [®] カイン・フ [®] ロビ [®] トカイン配合剤クリーム	院内のみ				
エムラパ [®] ッチ	リド [®] カイン・フ [®] ロビ [®] トカイン配合剤貼付剤	院内外				
エリスロシンド [®] ラインロップ [®] W 20%	エリスロマイシン	院内外				
エリスロシン錠(100mg)	エリスロマイシン	院内外				
エリスロシン錠 【200mg】	エリスロマイシン	院外のみ				
エルカルチンFF錠(100mg)	レボ [®] カルニチン	院外のみ				
エルカルチンFF錠 【250mg】	レボ [®] カルニチン	院外のみ				
エルカルチンFF静注シリンジ (1000mg/5mL/筒)	レボ [®] カルニチンキット	院外のみ				
エルカルチンFF内用液(100mg/mL)	レボ [®] カルニチン	院外のみ				
エルネオバ [®] NF1号(1000mL/キット)点滴注		院内外				
エルネオバ [®] NF1号(1500mL/キット)点滴注		院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
エルネパ [®] NF1号(2000mL/キット)点滴注		院外のみ				
エルネパ [®] NF2号(1000mL/キット)点滴注		院内外				
エルネパ [®] NF2号(1500mL/キット)点滴注		院外のみ				
エルネパ [®] NF2号(2000mL/キット)点滴注		院外のみ				
エレジ [®] エクト(2mL/筒)		院外のみ	内外			
エレメンミック注(2mL/管)	エンカマンガ [®] ソリュウサンア	院外のみ				
エレンタール P(40g/包)乳幼児用配合内用剤		院内外				
エレンタール(0.25Kcal/1mL)25%		院内のみ				
エレンタール(0.5Kcal/1mL)50%		院内のみ				
エレンタール(1Kcal/1mL)100%		院内のみ				
エレンタール(80g/包)配合内用剤		院内外				
エレンタール75% (0.75Kcal/1mL)		院内のみ				
エレンタールP(0.25Kcal/1mL)25%		院内のみ				
エレンタールP(0.5Kcal/1mL)50%		院内のみ				
エレンタールP(1Kcal/1mL)100%		院内のみ				
エレンタールP75% (0.75Kcal/1mL)		院内のみ				
エンタビ [®] オ皮下注ペ [®] ン(108mg/0.68mL/キット)	ベド [®] リス [®] マブ [®] (遺伝子組換えI)キット	院内外	内			
エンテカビ [®] ル錠(0.5mg)	エンテカビ [®] ル	院内外	内			
エンド [®] キサン経口用原末(100mg/瓶)	シクロホスファミド [®]	院内外	内外			Hi
エンド [®] キサン錠(50mg)	シクロホスファミド [®]	院外のみ				Hi
エンブ [®] レルペ [®] ン(50mg/1mL/キット)皮下注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
エンブ [®] レルペ [®] ン【25mg/0.5mL/キット】皮下注	エタネルセプト	院外のみ	内外			Hi
エンブ [®] レル皮下注シリンジ (25mg/0.5mL/筒)	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
エンレスト錠(50mg)	サケビ [®] トリルバ [®] ルサルタンナトリウム水和物錠	院内外				
エンレスト粒状錠小児用(12.5mg/個)	サケビ [®] トリルバ [®] ルサルタンナトリウム	院外のみ				
エンレスト粒状錠小児用【31.25mg/個】	サケビ [®] トリルバ [®] ルサルタンナトリウム	院外のみ				
オイラックスクリーム 10%(10g)	クロタミトン	院内外				
オーグ [®] メンチン配合錠(125SS)	クラブ [®] ラン酸/アモキシシリン	院外のみ				
オーグ [®] メンチン配合錠【250RS】	アモキシシリン・クラブ [®] ラン酸	院内外				
オーツカMV注		院外のみ				
オーファデ [®] インCap(2mg)	ニチシノン	院内外	内外			
オーファデ [®] インCap<5mg>	ニチシノン	院内外	内外			
オキサロールローション(25 μ g/g・10g)	マキサカルシトール	院外のみ	内			
オキサロール軟膏(25 μ g/g・10g)	マキサカルシトール	院内外				
オキシコンチンTR錠(5mg)	オキシコド [®] ン塩酸塩水和物	院内外		麻		Hi
オキシコンチンTR錠(5mg)	オキシコド [®] ン塩酸塩水和物徐放錠	院内外	内外	麻		Hi
オキシド [®] ール(100mL)	オキシド [®] ール	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
オキゾール錠(600mg)	オキシコナゾール	院内外				
オキノム散(2.5mg/0.5g/包)	オキシドロン塩酸塩水和物	院内外		麻		Hi
オキノム散【10mg/1g/包】	オキシドロン塩酸塩水和物	院外のみ	内外	麻		Hi
オキノム散<5mg/1g/包>	オキシドロン塩酸塩水和物	院外のみ	内外	麻		Hi
オクトレチド [®] (100 μ g/1mL/管)注	オクトレチド [®]	院内外				
オクトレチド [®] (50 μ g/1mL/管)注	オクトレチド [®]	院内外				
オスポロット錠(50mg)	スルチアム	院外のみ				
オゼックス細粒	トスロキサントシル酸塩	院内外	内外			
オゼンビック皮下注(0.25mg/0.5mL/キット)SD	セマグレルト [®] (遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
オゼンビック皮下注「2mg/1.5mL/筒」	セマグレルト [®] (遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
オゼンビック皮下注SD【1.0mg/0.5mL/キット】	セマグレルト [®] (遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
オゼンビック皮下注SD<0.5mg/0.5mL/キット>	セマグレルト [®] (遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
オノンCap(112.5mg)	ブランカスト	院内外				
オノトラインロップ [®]	ブランカスト	院外のみ				
オビトール皮下注シリンジ (250 μ g/0.5mL/筒)	コリゴナト [®] トロピノアルファ	院外のみ				
オプスミット錠(10mg)	マシテンタン	院内外	内			
オプソ内服液(5mg/2.5mL/包)	モルヒネ塩酸塩水和物液	院内外		麻		Hi
オプソ内服液【10mg/5mL/包】	モルヒネ塩酸塩	院外のみ		麻		Hi
オフロキサシン眼軟膏(3.5g)	オフロキサシン	院内外				
オフロキサシン耳科用液(5mL)	オフロキサシン [®] カヨウ	院外のみ				
オパブリムCap(500mg)	ミトタン	院外のみ	内外			
オラデオCap(150mg)	ベロトラスタット塩酸塩カプセル	院内外	内外			
オラネジン液1.5%消毒用アプリーター-(10mL)	オラネジン [®] グルコン酸塩液	院内のみ				
オリブ油(500mL)	オリブユ	院内外				
オルケディア錠(1mg)	エポカルセト	院内外	内			
オルツピオ [®] 静注用(1000単位/瓶)	エファネソクトコグ [®] アルファ(遺伝子組換えI)注	院内外	内			
オルツピオ [®] 静注用(500単位/瓶)	エファネソクトコグ [®] アルファ(遺伝子組換えI)注	院内外	内			
オルブロックス(1000単位/瓶)注	エフトレノコグ [®] アルファ	院内外	内外			
オルブロックス静注用(3000単位/瓶)	エフトレノコグ [®] アルファ	院内外	内外			
オルベスコ100 μ gインヘaler-112吸入用	シクレソニド [®]	院外のみ	内			
オルベスコ200 μ gインヘaler-56吸入用	シクレソニド [®]	院外のみ	内			
オルベスコ50 μ gインヘaler-112吸入用	シクレソニド [®]	院外のみ				
オルミエント錠(2mg)	バリシチニブ [®] 錠	院外のみ				Hi
オルミエント錠【4mg】	バリシチニブ [®] 錠	院内外	内			Hi
オレンシア注(125mg/1mL/キット)オートインジェクター	アバタセプト	院内外	内外			Hi
オレンシア皮下注シリンジ (125mg/1mL/筒)	アバタセプト	院内外	内外			Hi
オレンジ味ドリンクミックス		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
オダントロンODフィルム(2mg)	オダントロン塩酸塩水和物口腔内崩	院外のみ	外			
オダントロンODフィルム【4mg】	オダントロン塩酸塩水和物口腔内崩	院外のみ	外			
オボ-皮下注オートインジェクター(100mg/1mL/キット)	ミリクス マブ（遺伝子組換え）	院内外	内			
オボ-皮下注シリンジ（100mg/1mL/筒）	ミリクス マブ（遺伝子組換え）キット	院内外	内			
カーバゲル分散錠(200mg)	カルグ ルミン酸	院内外	内外			
カイトリル細粒	グ ラニセトン	院外のみ				
カイトリル錠(2mg)	グ ラニセトン	院内外				
ガスコンド ロップ（20mg/mL）	ジ メチコン	院外のみ				
ガスコン散	ジ メチコン	院外のみ				
ガスコン錠(40mg)	ジ メチコン	院内外				
ガスター-D 錠(20mg)	ファモチジン	院外のみ				
ガスター-散10%	ファモチジン	院外のみ				
ガスター-錠(10mg)	ファモチジン	院外のみ				
ガストログ ラフィン液	アミド トリゾ 酸ナトリウムメグ ルミン液	院内のみ				
ガスメチン散	クエン酸モサ フリト	院外のみ				
ガスメチン錠(5mg)	クエン酸モサ フリト	院外のみ				
ガスロンN細粒	イルソグ ラジ ンマレイン酸塩	院内外	内			
ガデックス軟膏(0.9%:40g/本)	ヨ素軟膏	院内外	内			
ガデックス軟膏分包(153mg:17g/枚)	ヨ素軟膏	院外のみ	内			
カマイシンCap(250mg)	カマイシン	院内外				
ガニレスト皮下注(0.25mg/0.5mL/筒)シリンジ	ガニレリクス酢酸塩	院内外	内			
カバサル錠(0.25mg)	カルベ ゴ リン	院外のみ				
カバサル錠【1mg】	カルベ ゴ リン	院内外				
ガバペンシロップ（50mg/mL）	ガバペンチンシロップ	院内外				
ガバペン錠(200mg)	ガバペンチン	院内外				Hi
ガバペン錠【300mg】	ガバペンチン	院外のみ				Hi
カプトリル錠(25mg)	カプト プ リル	院外のみ				
カプト点眼液(2mL/瓶)		院内のみ				
カモスタットメシル酸塩錠(100mg)	カモスタットメシル酸塩	院内外				
カリメート ラインロップ（製品重量）	ポリスチレンスルホン	院内外	内			
カリメート経口液(20%・25g/包)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外のみ	内外			
カルグート細粒	デ ノバ ミン	院外のみ				
カルグート錠(5mg)	デ ノバ ミン	院外のみ				
カルタ錠(250mg)	沈降炭酸カルシウム	院外のみ	内外			
カルチコール(425mg/5mL/管)注	カルシウム	院外のみ				
カルデナリンOD錠「1mg」	ド キザソ シンメシル酸塩口腔内崩壊錠	院内外	内外			
カルバマゼピン細粒	カルバマゼ ピン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
カルベジロール錠【10mg】[先:アーティスト]	カルベジロール	院内外				
カルボシステインシロップ (50mg/mL)	カルボシステイン	院内外				
カルボシステインドライシロップ	カルボシステイン	院内外				
カルボシステイン錠(250mg)	カルボシステイン	院内外				
カレトラ配合錠(ロビナビルとして200mg/錠)	ロビナビル/リトナビル	院内外	内外			
カレトラ配合内用液(ロビナビルとして80mg/mL)	ロビナビル・リトナビル	院内外	内外			
カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	院内外				
カロナール錠(200mg)	アセトアミノフェン	院外のみ				
カンデサルタン錠(2mg)	カンデサルタン シレキセチル	院内外				
キサタン点眼液(2.5mL/本)	ラタノプロスト	院外のみ				
キシロカインゼリー 2%(30mL)	リドカイン	院内外				
キシロカインポンプスプレー(80g)	リドカイン	院内外				
キシロカインビスкас(100mL/瓶)	リドカイン	院内外				
キシロカイン液「4%」(100mL)	リドカイン	院内外				
キシロカイン液「4%」(20mL/瓶)	リドカイン塩酸塩	院内のみ				
キシロカイン点眼液 4%(20mL)	リドカインエンサンエン	院内のみ	内			
キックリン顆粒86.2%	ヒキサロマー顆粒	院外のみ	内外			
キネタック錠(50mg)	エパルレスタット	院外のみ				
キプレスOD錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				
キプレスチュアブル錠(5mg)	モンテルカスト	院外のみ				
キプレス細粒(4mg/包)	モンテルカストナトリウム	院外のみ				
ギヤハロン錠(10mg)	バクロフェン	院内外				
ギヤハロン錠(5mg)	バクロフェン	院外のみ				
キャブデールTSCD交換キット(5本/箱)＜延長チューブ・ク		院内外				
キャブデールTSCD交換キット＜ウェハー・保護・延長チューブ		院内外				
キャブデールTSCD交換セット(60枚×2個/セット)56入＜		院内外				
キャブデール排液用バッグ Y(28セット/箱)[Yセット付]		院内外				
キャブデール保護キャップセット(ウイングタイプ)(28セット/箱)		院内外				
キュービートル20%皮下注(2g/10mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下	院内外				
キュービートル20%皮下注【8g/40mL/瓶】	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下	院内外				
キュービートル20%皮下注＜4g/20mL/瓶＞	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下	院内外				
きゅう帰調血飲エキス顆粒(2g/包)	カンボウ	院外のみ	内外			
キュバール50エアゾール	ブロピオン酸ベクロメタゾン	院外のみ				
キンダベート軟膏0.05%(5g)	クロベタゾン	院内外				
グーフィス錠(5mg)	エロキシパット水和物	院外のみ				
クエストラン粉末(444.4mg/g≪無水物として≫)	コレスチラミン	院内外	内外			
クエンメット配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム散	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
クエン酸ナトリウム	クエン酸ナトリウム	院内外	内			
クエン酸水和物原末	クエン酸水和物「クエン」原末	院内外	内			
クエン酸第一鉄Na錠(50mg)	クエン酸第一鉄Na錠	院内外				
クエン酸第一鉄Na顆粒(鉄として83.3mg/g)	クエン酸第一鉄Na顆粒	院外のみ				
グアラファ配合点眼液(5mL)	リバースジル塩酸塩水和物・ブリンモジン	院外のみ				
グラーケ-Cap(15mg)	ナトリウム	院内外	内			
グラーセター-Cap(0.5mg)	タクロリムス	院内外				Hi
グラーセター-Cap(1mg)	タクロリムス	院内外				Hi
グラーセター-Cap(5mg)	タクロリムス	院外のみ				Hi
グラーテック点眼液 0.4%(5mL)	リバースジル塩酸塩水和物	院内外				
クラバモックス配合トリスロップ (0.505g/包)	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム	院内外				
クラバモックス配合トリスロップ (製品重量)	クラバン酸K・アモキシシリン	院内外				
クラバモックス配合トリスロップ 【1.01g/包】	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム	院内外				
クラビット錠(500mg)	レボフロキサシン	院内外	内外			
クラビット点眼液 (0.5%) (5mL)	レボフロキサシン	院外のみ				
クラビット点眼液 【1.5%】 (5mL)	レボフロキサシン	院外のみ				
グラーフトンDBM	ヒト脱灰骨基質(DBM)/グリセロール	院内のみ				
グラーマリル錠(25mg)	チアプロリド 塩酸塩	院外のみ	内外			
クラリスド トリスロップ 小児用	クラリスロマイシン	院内外				
クラリス錠 小児用(50mg)	クラリスロマイシン	院内外				
クラリス錠 【200mg】	クラリスロマイシン	院内外				
クラリチンド トリスロップ	ロラタジン	院内外				
クラリチン錠(10mg)	ロラタジン	院外のみ				
グラーンシリンジ (150 μ g/0.6mL/筒)注	フィルグラスチム	院外のみ	外			
グラーンシリンジ (75 μ g/0.3mL/筒)注	フィルグラスチム	院外のみ	外			
グラーンダキシン錠(50mg)	トフィバム	院外のみ	内外			
クランボール末	アセチルフェネトライト	院外のみ				
クリスピータ皮下注(10mg/1mL/瓶)	ブラスマブ (遺伝子組換え)	院内外	内外			
クリスピータ皮下注(20mg/1mL/瓶)	ブラスマブ	院内外	内外			
クリスピータ皮下注(30mg/1mL/瓶)	ブラスマブ	院内外	内外			
グリセオール(200mL/袋)注	グリセリンカトウ	院外のみ				
グリセリン浣腸クエン酸50% L(30mL)	グリセリン	院内外				
グリセリン浣腸クエン酸50% L 【150mL】	グリセリン	院内外				
グリセリン浣腸クエン酸50% L<60mL>	グリセリン	院内外				
グリセリン浣腸液50%「ムネ」(30mL)	グリセリン	院外のみ				
グリセリン浣腸液50%「ムネ」『120mL』	グリセリン	院外のみ				
グリセリン浣腸液50%「ムネ」<60mL>	グリセリン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
グ リホン配合錠	グ リリルリン・DL-メチオン配合剤錠	院内外				
グ リベ ック錠(100mg)	メシル酸イマチネブ	院外のみ				Hi
グ リメサゾ 軟膏(5g/本)	デ キサメザゾ ン・脱脂大豆乾留タ	院外のみ	内外			
グ ルカゴ ンG/ボ (1mg/瓶)注	グ ルカゴ ン	院内外				
グ ルファスト錠(10mg)	ミチグ リニド カルシウム水和物	院外のみ				Hi
グ レープ フルーツ味ド リンクミックス		院内外				
クレストール錠(2.5mg)	ロスパ スタチンカルシウム錠	院外のみ	外			
クレナフィン爪外用液10% (3.56g/4mL)	エフィナコザ ール	院外のみ				
クレメジ ン細粒(2g/包)	球形吸着炭	院内外	内			
クレメジ ン速崩錠(500mg)	キュウチャクタン	院外のみ				
グ ロウジ ャクト皮下注(6mg/筒)	ソマトロピ ン	院内外				
グ ロウジ ャクト皮下注【12mg/筒】	ソマトロピ ン	院内外				
クロー ジ ング コーンロック		院外のみ				
クロスエイトMC(献血)注(1000U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クロスエイトMC(献血)注(2000U/瓶)	ヒトケツエキ ッ ヨウコダ ー 18インシカンソウノウシユク	院内外	内外			
クロスエイトMC(献血)注(250U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クロスエイトMC(献血)注(500U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クロマイ P 軟膏(25g)	クロラムフェニコール・フラジ オマイシン配合剤	院内外				
クロマイ膣錠(100mg)	クロラムフェニコール	院外のみ				
クロミッド 錠(50mg)	クロミフェン	院内外				
クロモグ リク酸Na吸入液(2mL)	クロモグ リク酸Na	院内外				
クロラムフェニコール点眼液0.5%(5mL/瓶)	クロラムフェニコール液「ニットー」	院内外	内			
クロラムフェニコール膣錠(100mg)	クロラムフェニコール	院内外				
クロルヘキシジ ンエタノール液1%(250mL/瓶)	クロルヘキシジ ング ルコン酸塩液	院内のみ				
クロロマイセチン軟膏2%(25g)	クロラムフェニコール	院内外				
ケアラム錠(25mg)	イグ ラチモド	院外のみ	内			
ケアロド ー LA錠(60 μg)	ベ ー ラブ ロストナトリウム	院外のみ				
ケイキサートD.S(3.27g/包)	ポ リスチレンスルホン酸Na	院内外				
ケイキサート散(5g/包)	ポ リスチレンスルホンサン	院外のみ				
ケイツーCap (5mg)	メナテレノン	院外のみ				
ケイツー-N(10mg/2ml/管)注	メナテレノン	院外のみ				
ケイツーシロップ 0.2% (2mg/1mL/包)	メナテレノン	院内のみ				
ケイツーシロップ 0.2% (2mg/1mL/包)	メナテレノン	院内外				
ゲ ーベ ンクリーム1%	スルファジ ン アジ ン グ ンクリーム	院内外				
ケーワン錠(5mg)	フィナジ ン オン	院内外				
ケトコナゾ ールクリーム2% (10g)	ケトコナゾ ールクリーム	院内外				
ケトチフェンシロップ (0.4mg/2mL/包)「日医工」	フマル酸ケトチフェン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ケチフェンシロップ【1mg/5mL/包】「日医工」	フマル酸ケチフェン	院外のみ				
ケチフェンシロップ＜0.6mg/3mL/包＞「日医工」	フマル酸ケチフェン	院外のみ				
ケブザラ皮下注(200mg/キット)オートインジェクター	サリルマブ	院内外	内外			Hi
ケラールCap(250mg)	セファクロル	院外のみ				
ケラール細粒小児用	セファクロル	院外のみ				
ケフレックスCap(250mg)	セフェキシム	院外のみ				
ケラチミンコーワクリーム20%(25g)	尿素クリーム	院外のみ				
ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン	院外のみ				
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン	院内外				
ケンブラン吸入粉末溶解用(100mg/瓶)	メタコリン塩化物	院内のみ	内			
コートリル錠(10mg)	ヒドロコルチゾン	院内外				
コーヒー味ドリンクミックス		院内外				
コスパノン錠(40mg)	フロブドピオン錠	院内のみ	内			
コセルゴ Cap(10mg)＜払出しボトル28Cap入り＞	セルメチン	院内外	内			Hi
コセルゴ Cap【25mg】＜払出しボトル28Cap入り＞	セルメチン	院内外	内			Hi
コセソックス皮下注(75mg/0.5mL/筒)＜シリンジ＞	セキヌマブ イソソクミカエ	院内外	内			
コソプトミニ配合点眼液(0.4mL/個)	トルゾラミド 塩酸塩・チモロールマリン酸塩	院外のみ	内外			
コソプト配合点眼液(5mL)	トルゾラミド 塩酸塩・チモロールマリン酸	院外のみ				
コデインリン酸塩錠(5mg)	コデインリンサンエン	院外のみ				
コナールエフ皮下注ペン(150IU/筒)	ホリトロンアルファ	院内外				
コナールエフ皮下注ペン「300IU/筒」	フォリトロンアルファ	院内外				
コナールエフ皮下注ペン【900IU/筒】	ホリトロンアルファ	院内外				
コナールエフ皮下注ペン＜450IU/筒＞	ホリトロン	院外のみ				
コナトロン注用(5000U/瓶)[溶解液付]＜バイアル＞	セイセンゲンキホルモン	院内外				
コニル錠(4mg)	ベニジピン	院外のみ				
コネクタラス＜394901＞		院外のみ				
コバールトリイ(1000U/瓶)注	オクトコグベータ	院内外	内外			
コバールトリイ(2000U/瓶)注	オクトコグベータ	院内外	内外			
コバールトリイ(250U/瓶)注	オクトコグベータ	院内外	内外			
コバールトリイ(500U/瓶)注	オクトコグベータ	院内外	内外			
コバシル錠(4mg)	ベリンドフルエルブミン	院外のみ				
コムクロシャン - 0.05%(125g)	クロベタゾールピオン酸エステル液	院内外				
コムレックス耳科用液1.5%(5mL)	レボフロキサシン水和物液	院内外				
コメリアンコーワ錠(50mg)	ジラゼブ	院外のみ				
コメリアンコーワ錠【100mg】	ジラゼブ	院外のみ				
コラン錠(2.5mg)	イブプロフェン塩酸塩錠	院内外	内外			
コルヒチン錠(0.5mg)	コルヒチン	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
コレアジソン錠(12.5mg)	テトラベナジソン錠	院内外	内			
コレクチム軟膏(0.25%)(5g)	デルゴシニブ軟膏	院内外				
コレクチム軟膏【0.5%】(5g)	デルゴシニブ軟膏	院内外				
コレパインミ83% (1.81g/包)	コレスチミド	院内外	内			
コレパイン錠(500mg)	コレスチミド	院内外	内			
コンサータ錠(18mg)	メチルフェニデート塩酸塩	院内外	内外		向一種	
コンサータ錠【36mg】	メチルフェニデート塩酸塩	院外のみ	内外		向一種	
コンサータ錠<27mg>	メチルフェニデート塩酸塩	院内外	内外		向一種	
コンソメ味ドリンクミックス		院内外				
コントロール散	クロルジアゼポキシド	院内外	内外		向三種	
コントミン錠(12.5mg)	クロクブロマジン	院外のみ				
コントミン錠【25mg】	クロルブロマジン	院外のみ				
コンパントリンドライシロップ	パモサンピランテル	院外のみ				
コンファクトF静注用(1000単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	院内外	内外			
コンファクトF静注用(250単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	院内外	内外			
コンファクトF静注用(500単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	院内外	内外			
コンベッククリーム5%(10g)	ウフェナマトクリーム	院外のみ				
コンベック軟膏5%(10g)	ウフェナマト	院外のみ				
ザーコリCap【250mg】	クリゾチニブ	院内外	内			Hi
ザーコリCap(200mg)	クリゾチニブ	院外のみ				Hi
サージカルパック口腔用	酸化亜鉛・チヨウジ油軟膏	院内のみ				
サージフロー(8mL/キット)		院内のみ				
サーティカン錠(0.25mg)	エペロリムス	院内外				Hi
サーティカン錠<0.5mg>	エペロリムス	院内外				Hi
ザーネ軟膏0.5%	ヒタミンA油	院外のみ				
サーファクテン(120mg/瓶)	ハイサーファクタント	院内外				
ザイザルシロップ(0.5mg/mL)	レボセチリジン	院外のみ				
ザイザル錠(5mg)	レボセチリジン塩酸塩	院外のみ				
サイスタン原末	ベタイン末	院外のみ	内外			
サイトテック錠(100μg)	ミゾプロストール	院内外	内			
サイバインコ錠(50mg)	アプロンチニブ錠	院外のみ				Hi
サイバインコ錠【200mg】	アプロンチニブ錠	院外のみ				Hi
サイバインコ錠<100mg>	アプロンチニブ錠	院内外	内			Hi
サイブレジ点眼液(10mL)	シクロペントラート	院内外				
ザイボックス錠(600mg)	リネゾリド	院内外	内外			
サインバルタCap(20mg)	デュロキセチン塩酸塩	院外のみ				
サインバルタCap【30mg】	デュロキセチン塩酸塩	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ザジテンCap(1mg)	ケチフェン	院外のみ				
ザジテンシロップ (0.2mg/mL)	フマル酸ケチフェン	院外のみ	内外			
ザジテンドライシロップ	ケチフェン	院内外				
ザジテン点眼液 0.05%(5mL)	ケチフェン	院外のみ				
さっぱり梅味ドリンクミックス		院内外				
サルレックス錠(0.5mg)	マジンドール	院外のみ			向三種	
サフィード 延長チューブ		院外のみ				
サブリル散(原薬量500mg/0.505g/包)	ビガバトリン	院内外	内外			Hi
サムスカOD錠(7.5mg)	トルバプタン	院内外	内			
サムスカ顆粒	トルバプタン	院内外				
サムチレル内用懸濁液(15%・750mg/5mL/包)	アトバコン	院内外	内外			
サラジエン錠(5mg)	ビロカルピン	院外のみ	内外			
サラゾビリン坐剤(500mg)	サラゾスルファピリジン	院外のみ				
サラゾビリン錠(500mg)	サラゾスルファピリジン	院内外				
サリクレンCap(30mg)	セビメリン	院外のみ				
サリチル酸ワセリン軟膏 5%	サリチルサン	院内外				
サリベートエゾール(50g/缶)	リンサンイソイソカリウム	院内外	内			
ザルコニン液 0.01%(500mL)	ベンザルコニウム	院内外				
サルタノール インヘラー-100 μ g(13.5mL/瓶)	サルブタモール	院内外				
ザロンチンシロップ (50mg/mL)	エトスクシミド	院外のみ				
サワシリンCap(250mg)	アモキシシリン	院外のみ				
サワシリン細粒10%	アモキシシリン	院外のみ				
サンコバ点眼液 0.02%(5mL)	シアノコバラミン	院外のみ				
サンビロ点眼液 (1%)(5mL)	ビロカルピン	院内外				
サンビロ点眼液 <3%>(5mL)	ビロカルピン	院外のみ				
サンビロ点眼液「2%」(5mL)	ビロカルピン	院外のみ				
サンビロ点眼液【4%】(5mL)	ビロカルピン	院外のみ	内			
サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1%(5mL)	ベタメタゾンナトリ	院内外				
サンリスムCap(25mg)	ビルジカイト	院外のみ				
ジアスターゼ	ジアスターゼ「ケンエー」	院内外	内			
ジアゾキンド Cap(25mg)	ジアゾキンドカプセル	院内外				
シアナミド液(10mg/mL)	シアナミド	院外のみ				
シアノコバラミン (B12) (1000 μ g/1mL/管)注	シアノコバラミン	院外のみ	内外			
ジェイズロトOD錠(25mg)	セルトリン	院外のみ				
ジェイズロト錠(25mg)	塩酸セルトリン	院内外				
ジェイズロト錠【50mg】	セルトリン塩酸塩	院外のみ				
ジェノゲスト錠(0.5mg)	ジェノゲスト	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ジエノゲスト錠(1mg)	ジエノゲスト	院内外	内			
ジェノトピソコークイック(5.3mg/キット)注	ソマトロピン	院内外				
ジェノトピソコークイック注【12mg/キット】	ソマトロピン	院内外				
ジェミナ配合錠	レボノルゲステル・エチルエストラジオール錠	院外のみ				
ジェミニハーセット<No.9943>		院外のみ				
ジオウ(局方)	ジオウ	院外のみ				
ジオクチルジウムスルホサクシネート耳科用液(5%・10mL/本)	ジオクチルジウムスルホサクシネート	院内外				
ジオクスLX点眼液3%【LX】(5mL)	ジオクアホルナトリウム	院外のみ				
ジオクス点眼液 3%(5mL)	ジオクアホルNa	院外のみ	内			
シクレト舌下錠(5mg)	アセピソムレイン酸塩錠	院外のみ				Hi
シクロスポリンCap【50mg】	シクロスポリン	院内外				Hi
シクロスポリンCap <25mg>	シクロスポリン	院内外				Hi
シクロスポリンCap(10mg)	シクロスポリン	院内外				Hi
シクロスポリン細粒(51mg/包)	シクロスポリン	院内外	内			Hi
ジクロフェナクナトリウム坐剤(12.5mg)	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジクロフェナクナトリウム坐剤【50mg】	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジクロフェナクナトリウム坐剤<25mg>	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジクロ酢酸ナトリウム		院内のみ	内外			
ジゴシン散	ジゴキシン	院内外				Hi
ジゴシン錠(0.25mg)	ジゴキシン	院外のみ				Hi
ジザリン配合点滴静注液(2mL/管)	塩化マンガソ・硫酸亜鉛配合2mL注射	院内外				
ジスロマック細粒小児用	アジスロマイシン	院外のみ				
ジスロマック錠(250mg)	アジスロマイシン	院内外				
ジセラ錠(200mg)	フィルコチン・マレイン酸塩錠	院外のみ				Hi
シダキュアスギ花粉舌下錠(2000JAU)	スギ花粉エキス	院内外	内外			
シダキュアスギ花粉舌下錠(5000JAU)	スギ花粉エキス	院内外	内外			
シナル配合顆粒	アスコルビンサンパントテン	院内外				
ジヒドロコデインリン酸塩散	ジヒドロコデインリン酸塩	院外のみ				
ジピリダモール散	ジピリダモール散	院内外				
ジピリダモール錠(12.5mg)	ジピリダモール12.5mg錠	院内外				
ジフルカンCap(50mg)	フルコナゾール	院外のみ				
ジフルカンCap【100mg】	フルコナゾール	院外のみ				
ジフルカン点眼液 0.05%(5mL)		院内のみ	内外			
ジフルブレードナートクリーム0.05%(5g)	ジフルブレードナート	院内外				
ジフルブレードナート軟膏0.05%(5g)スチフ	ジフルブレードナート	院内外				
ジプレキサ細粒	オランザピン	院外のみ	内外			
ジプレキサ錠(2.5mg)	オランザピン	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ジ プ レキサ錠【10mg】	オランザ ピン	院外のみ				
ジ プ ロキサ錠(100mg)	ジ プ ロロキサシ 塩酸塩	院内外	内外			
ジ プ ロキサ錠【200mg】	塩酸ジ プ ロロキサシ	院外のみ	内外			
シ ベ ノール錠(50mg)	シ ベ ノゾ リンコハク酸塩錠	院内外	内			
シ ムジ ア皮下注(200mg/1mL/キット)オートクリックス	セルトリス マブ ペ ゴ ル(遺伝子組換)	院外のみ				Hi
シ ムジ ア皮下注シリンジ (200mg/1mL/筒)	セルトリス マブ ペ ル ゴ ル	院内外	内			Hi
シ ムビ コートタービ ュヘイラー-60吸入	ブ デ ソニド /ホルモテロール	院内外				
ジ メチコン内用液2%(20mg/mL)	ジ メチコン	院内外				
ジ ャカビ 錠(5mg)	ルキソリチニブ リン酸塩	院内外	内			Hi
ジ ャカビ 内用液小児用0.5%(5mg/mL・60mL/瓶)	ルキソリチニブ リン酸塩	院内外	内			Hi
ジ ャクスビ ッド Cap<10mg>	ロミビ ッド メシル酸塩	院内外	内外			
ジ ャテ ィアンス錠(10mg)	エンパ グ リフロジ ン	院内外	内			Hi
ジ ャテ ィアンス錠【25mg】	エンパ グ リフロジ ン	院内外	内			Hi
ジ ャト ニュ顆粒分包(90mg/包)	デ フェランロクス	院外のみ				
ジ ャヌビ ア錠(25mg)	シタグ リブ チリン酸塩水和物	院外のみ				Hi
ジ ャヌビ ア錠【50mg】	シタグ リブ チリン酸塩水和物	院内外	内			Hi
シュアブ ラグ ADテルモ<SA-1W>		院外のみ				
シュアブ ラグ 延長チューブ Lg20cm ロックコネクタ		院内外				
シュアブ ラグ 延長チューブ Lg20cm ロックコネクタ((0.9mL)		院内外				
ジ ュリナ錠(0.5mg)	エストラジ ール	院内外	内			
ジ ルテックド ラインロップ	セフリジ ン塩酸塩	院外のみ				
ジ ルテック錠(5mg)	セフリジ ン	院外のみ				
ジ ルテック錠【10mg】	セフリジ ン	院外のみ				
シルニジ ビ ン錠(10mg)	シルニジ ビ ン	院内外	内			
シロスタゾ ール錠(100mg)	シロスタゾ ール	院内外				
シング レアOD錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				
シング レアチュアブ ル錠(5mg)	モンテルカスト	院外のみ				
シング レア細粒(4mg/包)	モンテルカストナトリウム	院外のみ				
シング レア錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				
シボ ニー(50mg/0.5mL/筒)皮下注	ゴ リムマブ	院外のみ	内外			Hi
シボ ニー皮下注(50mg/0.5mL/キット)オートインジ ェクター	ゴ リムマブ	院外のみ				Hi
シンメレル錠(50mg)	アマンタジ ン	院外のみ				
スインプ ロク錠(0.2mg)	ナルデ メジ ントシル酸塩錠	院内外	内外			
スーグ ラ錠(25mg)	イブ ラグ リフロジ ン	院内外	内			Hi
スーグ ラ錠【50mg】	イブ ラグ リフロジ ン	院外のみ				Hi
スー プ レン吸入麻酔液	デ スフルラン	院内のみ				Hi
スターシス錠(90mg)	ナテグ リニド	院外のみ	内外			Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ステリコンW液 <0.05%>(500mL)	グルコンサクロルヘキシジ ン	院内外				
ステリコンW液 0.02%(500mL)	グルコンサクロルヘキシジ ン	院内外				
ステリコンW液 【0.5%】 (500mL)	グルコンサクロルヘキシジ ン	院内外				
ストラテラCap(5mg)	アトモセチン	院外のみ				
ストラテラCap 【25mg】	アトモセチン	院外のみ				
ストラテラCap<10mg>	アトモセチン	院外のみ	内			
ストラテラ内用液(4mg/mL)	アトモセチン塩酸塩	院外のみ				
ストレゾック(12mg/0.3mL/瓶)注	アスターゼ アルファ	院内外	内外			
ストレゾック(18mg/0.45mL/瓶)注	アスターゼ アルファ	院内外	内外			
ストレゾック(28mg/0.7mL/瓶)注	アスターゼ アルファ（遺伝子組換え）	院内外	内外			
ストレゾック(40mg/1mL/瓶)注	アスターゼ アルファ（遺伝子組換え）	院内外	内外			
ストレゾック(80mg/0.8mL/瓶)注	アスターゼ アルファ(遺伝子組換え)	院内外	内外			
ストロイン錠(5mg)	オキセゼ イン錠	院外のみ				
スピール膏M	サリチルサンパ ソウコウ	院内外				
スピラマイシン錠(150万単位)	スピラマイシン	院外のみ	内			
スピリーバ 2.5 μg スピマツト(60吸入用)	チオトリウム臭化物水和物	院内外	内			
スピロラクソン錠(25mg)	スピロラクソン25mg錠	院内外				
スピロヘント錠(10 μg)	クレンブテロール	院外のみ				
スファゾラン錠(10mg)	イソクスリン	院外のみ				
スプリセル錠(20mg)	ダサチニブ	院内外	内			Hi
スプリセル錠 【50mg】	ダサチニブ	院内外	内			Hi
スプレキュア(10mL/瓶)	ブセレリン	院外のみ				
スポンゼル(5cm×2.5cm/枚)	ゼラチン	院内外				
スマイラフ錠(50mg)	ペフィチニブ 臭化水素酸塩錠	院外のみ				Hi
スミスリンローション5%(30g)	フェノトリン	院外のみ				
スミフェロンDS(300万U/筒)注	インターフェロン アルファ(N	院内外	内外			
スルファジアジン錠(500mg)	スルファジアジン	院内のみ	内外			
セクターゲル 3%(25g)	ケトプロフェンゲル	院外のみ				
ゼスランシロップ (0.3mg/mL)	メキタジン	院外のみ				
ゼスラン錠(3mg)	メキタジン	院外のみ				
ゼチーア錠(10mg)	エチチミブ	院外のみ				
セデール錠(5mg)	タンドスピロンエン酸塩	院内外	内			
セバミットR細粒2%	ニフェジピン	院内外				
ゼビックスローション2%(10g)	オゼキサシン	院外のみ				
ゼビックス油性クリーム 2%(10g)	オゼキサシン	院外のみ				
セファクロルCap(250mg)	セファクロル	院内外				
セファクロル細粒小児用10%	セファクロル	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
セファランチン錠(1mg)	セファランチン	院外のみ				
セファランチン末	セファランチン	院外のみ				
セフィオフロコネクタートップ		院外のみ				
ゼフィックス錠(100mg)	ラムビジン	院外のみ				
セフジトレンピボキシル細粒	セフジトレンピボキシル	院内外				
セフジトレンピボキシル錠(100mg)	セフジトレンピボキシル	院内外				
セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」	セボフルラン	院内のみ				Hi
セララ錠(25mg)	エプレレノン	院内外	内			
セルシン散	ジアゼパム	院内外			向三種	
セルシン錠(5mg)	ジアゼパム	院内外			向三種	
セルセプトCap(250mg)	ミコフェノール酸モフェチル	院内外	内			Hi
セルセプト懸濁用散	ミコフェノールサンモフェチル	院外のみ	外			Hi
セルニルトン錠(63mg)	セルニチンボレーンエキス	院外のみ				
ゼルフフォームNo.12(20X60X7mm/枚)	ゼラチン	院内外				
セルベックスCap(50mg)	テブレン	院外のみ				
セルベックス細粒	テブレン	院内外				
ゼルボラフ錠(240mg)	ベムラフェニブ	院内外	内外			Hi
ゼルヤンツ錠(5mg)	トファシチニブクエン酸塩錠	院内外	内外			Hi
セレコキシブ錠(100mg)	セレコキシブ錠	院内外	内			
セレコックス錠(100mg)	セレコキシブ	院外のみ				
セレジスト錠(5mg)	タルチリン	院内外	内			
セlestaminシロップ	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミンシロップ	院外のみ				
セlestamin配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	院外のみ				
セレニカR錠(400mg)	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ				
セレニカR顆粒	バルプロ酸	院内外				
セレネース液(2mg/mL)	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース細粒	ハロペリドール	院内外	内			
セレネース錠(0.75mg)	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース錠【1.5mg】	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース錠<1mg>	ハロペリドール	院外のみ				
セレント50デイスカス(60BL)	サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤	院外のみ				
セレン内服液(50μg/mL)	セレン	院内のみ	内外			
セロクエル細粒	フマル酸ケチアピン	院外のみ				
セロクエル錠(25mg)	フマル酸ケチアピン	院内外	内			
セロクエル錠【100mg】	フマル酸ケチアピン	院外のみ				
ゼンタコートCap(3mg)	ブデソニドカプセル	院内外	内			
ゼンタコートCap(3mg)【限定粉砕】	ブデソニドカプセル	院内のみ	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ゾーティク錠(6mg)	デュークラバシニブ錠	院外のみ				
ゾーミグ錠(2.5mg)	ゾルミトリブタン	院外のみ	内外			
ゾキングイCap(50mg)＜払出ボトル30Cap入り＞	ロファアルニブ	院内外	内外			
ゾキングイCap＜払出ボトル30Cap入り＞【75mg】	ロファアルニブ	院内外	内外			
ゾグルーヤ皮下注(5mg/1.5mL/筒)	ソマブシタン(遺伝子組換え)	院内外				
ゾグルーヤ皮下注【15mg/1.5mL/筒】	ソマブシタン	院外のみ				
ゾグルーヤ皮下注＜10mg/1.5mL/筒＞	ソマブシタン(遺伝子組換え)キット	院内外				
ゾスバタ錠(40mg)	ギルテリチニブフマル酸塩	院内外	内外			Hi
ゾタコル錠(40mg)	ゾタロール	院内外				
ゾニサミド散	ゾニサミド	院外のみ				
ゾビラックス眼軟膏 3%(5g)	アシクロビル	院内外				
ゾビラックス錠(200mg)	アシクロビル	院外のみ				
ゾビラックス軟膏 5%(5g)	アシクロビル	院内外				
ゾビラックス顆粒	アシクロビル	院外のみ				
ゾフラチュール(10cm×10cm/枚)	フラジオマイシン	院内外				
ゾマゾン(10mg/瓶)注	メセルミン(遺伝子組換え)	院内外	内外			
ゾマトロピンBSシュアパル(5mg/筒)注	ゾマトロピン	院内外				
ゾマトロピンBSシュアパル注【10mg/筒】	ゾマトロピン	院内外				
ゾラナックス錠(0.4mg)	アルプラゾラム	院内外			向三種	
ゾランタル錠(50mg)	チアラミド(塩酸)	院外のみ				
ゾリクア配合注ゾロスター(300dose/3mL/キット)	インスリングルキノン/リキシセナチド	院内外	内外			Hi
ゾリタ1号輸液(200mL/袋)点滴注		院外のみ				
ゾリタ3号G輸液(500mL/袋)点滴注		院外のみ				
ゾリタ3号輸液(200mL/袋)点滴注		院外のみ				
ゾリタ-T配合顆粒2号(4g/包)	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	院内外				
ゾリタ-T配合顆粒3号(4g/包)	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	院内外				
ゾリタックスH輸液(500mL/袋)		院外のみ				
ゾリフェナシンコハク酸塩OD錠(2.5mg)	コハク酸ゾリフェナシン口腔内崩壊錠	院内外				
ゾル・コーテフ注射用(100mg/瓶)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	院内外	内			
ゾルアセトF(500mL/袋)注	サクサンリゲル	院内外				
ゾルダクトン注(100mg/管)注	カンレノサンカリウム	院外のみ				
ゾルデム【1】輸液(500mL/袋)注	開始液	院内外				
ゾルデム【1】輸液★＜200mL/袋＞注	開始液	院内外				
ゾルデム【2】輸液(500mL/袋)注	脱水補給液	院外のみ				
ゾルデム【3A G】輸液(500mL/袋)注	維持液	院外のみ				
ゾルデム【3A】輸液(500mL/袋)注	維持液	院外のみ				
ゾルデム【3A】輸液★＜200mL/袋＞注	維持液	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(300dose/3mL/キット)	インスリンデグludeク/リラグルト	院内外	内外			Hi
ゾルピデム錠(5mg)	ゾルピデム	院内外				
ゾレア皮下注(150mg/1mL/キット)ペン	オマリズマブ	院内外	内			
ゾレア皮下注(300mg/2mL/キット)ペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
ゾレア皮下注(75mg/0.5mL/キット)ペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院内外	内			
ゾレア皮下注シリンジ(150mg/1mL/筒)	オマリズマブ	院内外	内外			
ゾルトン錠(80mg)	ザルトプロフェン	院外のみ				
ダート錠(30mg)	アゾセミド	院外のみ				
ダート錠【60mg】	アゾセミド	院外のみ				
ダミアブ坐剤(4mg)	ジアセパム	院内外			向三種	
ダミアブ坐剤【10mg】	ジアセパム	院内外			向三種	
ダミアブ坐剤<6mg>	ジアセパム	院内外			向三種	
ダミアックス(500mg/瓶)注	アセタラミドナトリウム	院外のみ				
ダミアックス錠(250mg)	アセタラミド	院内外				
ダミアックス末	アセタラミド	院内外				
ダイトロネ錠(200mg)	エチドロン酸二ナトリウム	院外のみ				
ダifen配合錠(トリメプリームとして80mg/錠)	スルファメトキサゾール・トリメプリーム配合剤	院内外				
ダifen配合顆粒(トリメプリームとして80mg/g)	スルファメトキサゾール・トリメプリーム配合剤	院外のみ				
タウリン散	タウリン	院内外	内外			
タカメット錠(200mg)	シメチジン	院外のみ				
タカゾイ皮下注シリンジ(300mg/2mL/筒)	ラナデルマブ	院内外	内外			
タケル錠(50mg)	ビペリドレート	院外のみ				
タクロリムスCap【1mg】	タクロリムス	院内外				Hi
タクロリムスCap(0.5mg)	タクロリムス	院内外				Hi
タクロリムス錠『1.5mg』	タクロリムス	院外のみ				Hi
タケキアブ錠(20mg)	ボノパラソナマール酸塩	院内外	内			
タケプロンCap(30mg)	ランソプラゾール	院外のみ				
タケプロンOD錠(15mg)	ランソプラゾール	院外のみ				
タコシル組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)	フィブリノゲン配合	院内のみ				
タシグナCap(150mg)	ニロチニブ	院内外	内			Hi
タシグナCap【200mg】	ニロチニブ	院外のみ				Hi
タラフィル錠(20mg)AD「TE」	タラフィル錠	院内外	内			
タチオン錠(100mg)	グルタチオン	院外のみ	内			
タトーパ顆粒	トカルミン	院外のみ				
タトーパ顆粒【限定粉砕】	トカルミン顆粒	院内のみ	内外			
タバリズ錠(100mg)	ホスタチニブナトリウム水和物錠	院内外	内外			
タフィンラーCap(50mg)	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	院内外	内外			Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
タインラーCap【75mg】	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	院内外	内外			Hi
タインラー小児用分散錠(10mg)	ダブラフェニブメシル酸塩	院内外	内			Hi
ダフクリア錠(200mg)	フィダキソマイシン錠	院外のみ	外			
タフコム配合点眼液(2.5mL/本)	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液	院外のみ				
タフロスト点眼液0.0015%(0.3mL/個)	タフルプロスト	院外のみ				
タベジール散	クレマスチン	院外のみ				
タベジール錠(1mg)	クレマスチン	院外のみ				
タミフル『ドライシロップ』	オセルタミビル(リン酸)	院内外				
タミフルCap(75mg)	オセルタミビル	院内外				
ダラシンCap(150mg)	クリンダマイシン塩酸塩	院内外				
ダラシンゲル(1%:10g/本)	リン酸クリンダマイシン	院内外				
ダラプリム錠(25mg)	ダラプリム	院内のみ	内外			
タリジェOD錠(2.5mg)	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	院外のみ				
タリオン錠(5mg)	ベシル酸ベロスタチン	院外のみ				
タリオン錠【10mg】	ベシル酸ベロスタチン	院外のみ				
タリビッド眼軟膏(3.5g)	オフロキサシン	院外のみ				
タリビッド耳科用液(5mL)	オフロキサシン	院外のみ				
タリムス点眼液 0.1%(5mL)	タクロリムス	院外のみ	内			
ダントリウムCap(25mg)	ダントロレン	院内外				
タンニン酸アルブミン末	タンニンサンアルブミン	院内外				
タンボコール細粒	フレカイニド	院内外				
タンボコール錠(50mg)	フレカイニド	院外のみ				
チアトンCap(10mg)	チキジウム	院外のみ				
チアミール水0.025%(500mL)	塩化ベンザルコニウム	院内外				
チオシアン酸カリウム		院内のみ	内外			
チオラ錠(100mg)	チオプロニン	院外のみ	内外			
チカソンCap(10mg)	エトレチナート	院内外	内外			
チザニジン錠(1mg)	チザニジン	院内外				
チノCap(125mg)	ケノデオキシコール酸	院外のみ	内外			
チモール点眼液 (0.25%) (5mL)	チモール	院外のみ				
チモール点眼液【0.5%】 (5mL)	チモール	院内外				
チャンバーセット<CPC-300FC>		院外のみ				
チャンバーセットニプロ<CPC-301FCYC-T>		院外のみ				
チャンバーセットニプロ<CPC-301FCY-N>		院外のみ				
チャンバーセットニプロ<FG-20BYN>		院外のみ				
チャンピックススタート用パック	バレニクリン酒石酸塩錠	院内外				
チャンピックス錠(0.5mg)	バレニクリン	院外のみ	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
チャンピックス錠【1mg】	バレニクリン	院外のみ				
チョコラA滴0.1万U/滴(3万U/mL)	レチノールパルミチン酸エステル	院内外	内			
チョコラA末(1万単位/g)	ビタミンA末	院内外	内			
チラーヂンS散	レボチロキシ	院内外				
チラーヂンS錠(12.5μg)	レボチロキシ	院外のみ				
チラーヂンS錠「25μg」	レボチロキシ	院内外				
チラーヂンS錠【100μg】	レボチロキシ	院外のみ				
チラーヂンS錠<50μg>	レボチロキシ	院内外				
チロミン錠(5μg)	リチロニン	院内外	内			
ツミエーグ錠(500mg)	イメグリミン塩酸塩錠	院外のみ				Hi
ツインパックタイプ 交換キット<28>		院内外				
ツインラインNF配合経腸用液		院外のみ				
つなぐ 4パック 用少注液量セット<10,T5C8306K>		院内のみ				
ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・フマル酸モノ	院内外				
ディアコミット ライシロップ 分包(250mg)	スチリベントール	院内外				
ディアコミット ライシロップ 分包【500mg】	スチリベントール	院外のみ				
ディアバン錠(20mg)	バルサルタン	院外のみ				
ディアゲスト錠(1mg)	ジエノゲスト	院外のみ				
ディフェリンゲル0.1%(15g)	アダパレン	院内外				
デエビゴ錠(5mg)	レボレキサント錠	院内外				
テオドル錠(50mg)	テオフィリン	院外のみ				Hi
テオドル錠【200mg】	テオフィリン	院外のみ				Hi
テオドル錠<100mg>	テオフィリン	院内外				Hi
テオフィリンド ライシロップ	テオフィリン	院内外				Hi
デカドロン錠(0.5mg)	デキサメタゾン	院内外				
デカドロン錠(0.5mg)<レジメン用>	デキサメタゾン	院内のみ				
デカドロン錠(4mg)<レジメン用>	デキサメタゾン錠	院内のみ				
デカドロン錠(粉砕 1.5mg/包) 救急用	デキサメタゾン	院内のみ				
デカドロン錠【4mg】	デキサメタゾン	院内外				
デキサメタゾン【口腔用】軟膏0.1%(5g)	デキサメタゾン	院内外				
テクワイデラCap(120mg)	フマル酸ジメチル	院外のみ				
テグレート細粒	カルバマゼピン	院外のみ				
テグレート錠(100mg)	カルバマゼピン	院内外				
テグレート錠【200mg】	カルバマゼピン	院外のみ				
デザレックス錠(5mg)	デスロメタゾン	院内外				
テシプー錠(1mg)	セチプーリン	院外のみ				
テストステロン軟膏 5%		院内のみ	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
デースモブ レンズスプレー10 (5mL/瓶)	酢酸デースモブ レン	院内外	内			
デースモブ レンズ点鼻スプレー2.5 μ g(125 μ g/瓶)	デースモブ レン	院内外				
デソパ ン錠(60mg)	トリロスタン	院外のみ				
デタントール錠(0.5mg)	ブナゾ シン	院外のみ				
デタントール点眼液0.01%(5mL/瓶)	ブナゾ シン	院外のみ	内外			
テトラサイクリン・プレステロン【歯科用】軟膏(5g/本)	テトラサイクリン・エビ ジ ヒド ロコレステリン	院内のみ				
テラミド 錠(10mg)	ミアンセリン	院外のみ				
テネリア錠(20mg)	テネリグ リプ チン臭化水素酸塩水和物	院外のみ				Hi
テノミン錠(25mg)	アテノロール	院内外				
デパケンR錠(100mg)	バルプロ酸ナ	院内外				
デパケンR錠【200mg】	バルプロ酸ナ	院内外				
デパケンシロップ (50mg/mL)	バルプロ酸ナ	院外のみ				
デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ				
デパケン錠(200mg)	バルプロ酸ナ	院外のみ				
デパス錠(0.5mg)	エチゾラム	院内外			向三種	
デヒド ロコール酸(10%・1000mg/10mL/管)注	デヒド ロコールサ	院外のみ				
デフェラシロクス顆粒分包(90mg/包)	デフェラシロクス	院内外	内			
デプレノンCap(50mg)	デプレノン	院内外				
デプロメル錠(25mg)	フルボキサミン	院内外				
デプロメル錠【50mg】	フルボキサミン	院外のみ				
デムサ-Cap(250mg)	メチロシン	院内外	内外			
デモゾ ロミド 錠(20mg)	デモゾ ロミド	院内外				Hi
デモゾ ロミド 錠【100mg】	デモゾ ロミド	院内外				Hi
デュオアクトイブ CGF10×10(保険面積100 c m2)		院外のみ				
デュオトラバ 配合点眼液(2.5mL)	トラボ プ ロスト・チモロールマリン酸塩液	院外のみ				
デュピ クセント皮下注シリンジ (200mg/1.14mL/筒)	デュピ ルマブ	院内外				
デュピ クセント皮下注シリンジ【300mg/2mL/筒】	デュピ ルマブ	院内外	内			
デュピ クセント皮下注ペン(300mg/2mL/キット)	デュピ ルマブ	院内外				
デュファストン錠(5mg)	ジドロゲステロン	院内外				
デュロテップ MTパッチ (2.1mg/枚)	フェンタニル	院外のみ		麻		Hi
デュロテップ MTパッチ【4.2mg/枚】	フェンタニル	院内外		麻		Hi
テラマイシン 軟膏(ボ リミキシンB含有)(25g)	オキシテトラサイクリン	院外のみ				
テルネリン錠(1mg)	チザニジン	院外のみ				
テルネリン顆粒	チザニジン	院内外				
テルフィス点滴静注(200mL/袋)	肝不全用アミノ酸製剤注射液	院外のみ				
テルモシリンジ 10mL		院外のみ				
テルモシリンジ 10mL<21G付>		院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
テルモシリンジ 1mL		院外のみ				
テルモシリンジ 1mL<25G付>		院外のみ				
テルモシリンジ 2.5mL		院外のみ				
テルモシリンジ 20mL		院外のみ				
テルモシリンジ 50mL		院外のみ				
テルモシリンジ 5mL		院外のみ				
テルモシリンジ 5ml<21G付>		院外のみ				
デ ルモヘ ート スカルプ ローション0.05%(10g)	クロヘ タゾ ール	院外のみ				
デ ルモヘ ート軟膏0.05%(5g)	クロヘ タゾ ール	院内外				
テルモ注射針 <18G>		院外のみ				
テルモ注射針 <19G>		院外のみ				
テルモ注射針 <19G×1 1/2>		院外のみ				
テルモ注射針 <21G>		院外のみ				
テルモ注射針 <21G×1 1/2>		院外のみ				
テルモ注射針 <23G>		院外のみ				
テルモ注射針 <25G>		院外のみ				
テルモ注射針 <26G>		院外のみ				
テルモ注射針 <26G×1 1/2>		院外のみ				
テルモ輸液ボ ンプ 用チューブ セット(TS-P541F086)		院内外				
レミンソフト坐薬(2mg)	ビ サコジ ール	院内外				
レミンソフト坐薬【10mg】	ビ サコジ ール	院内外				
トウキ	トウキ	院外のみ				
トウモロコシデ ンブ ン	トウモロコシデ ンブ ン	院内外				
トービ イ吸入液(300mg/5mL/管)	トブ ラマイシン	院内外	内外			
ト グ マチール錠(50mg)	スルビ リド	院内外				
ト グ マチール錠【100mg】	スルビ リド	院外のみ				
トコフェロール酢酸エステル顆粒	トコフェロール酢酸エステル	院内外				
トップ 三方活栓<デ ィスコフィックス>		院外のみ				
トップ 保護栓		院外のみ				
ト パ ストン散	レボ ト パ	院内外				
トビ ナ細粒	トビ ラマート	院内外				
トビ ナ錠(50mg)	トビ ラマート	院外のみ				
トビ ナ錠【100mg】	トビ ラマート	院外のみ				
トビ ラマート錠(50mg)	トビ ラマート錠	院内外	内			
トブ シムE クリーム(5g)	フルオシニド クリーム	院外のみ				
トブ ラシン点眼液 0.3%(5mL)	トブ ラマイシン	院内外				
トフラニール錠(10mg)	イミブ ラミン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
トフラニール錠【25mg】	イミプラミン	院外のみ	内			
トボネックス軟膏(10g)	カルボトリオール	院外のみ				
トボベツゲル(15g/本)	カルボトリオール水和物・ヘタメタゾンジブ	院外のみ				
トボベツフォーム(60g/本)	カルボトリオール水和物・ヘタメタゾンジブ	院外のみ				
トボベツ軟膏(15g)	カルボトリオール・ヘタメタゾン	院外のみ				
トメタン錠(200mg)	オザグレル	院外のみ				
トラル錠(20mg)	クアゼパム錠	院外のみ	内		向三種	
トラクリア錠(62.5mg)	ボセンタン	院外のみ				
トラセミド OD錠(4mg)	トラセミド	院内外				
トラゾドン塩酸塩錠(25mg)	トラゾドン	院内外				
トラヘルミン配合錠	ジフェニヒドラミンジブロ	院内外				
トラマルOD錠(25mg)	トラマドール	院内外				
トラムセツ配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	院外のみ				
トランサミンCap(250mg)	トラネキサムサン	院内外				
トランサミン散	トラネキサムサン	院内外				
トランサミン錠(250mg)	トラネキサムサン	院外のみ				
トランスファークューブ セツ		院内外				
トランデ ート錠(50mg)	塩酸ラベタロール	院内外	内			
トリクロリールシロツプ（100mg/mL）	トリクロホスナトリウム	院内外				
トリプタノール錠(10mg)	アミトリプチリン	院内外				
トリプタノール錠【25mg】	アミトリプチリン	院外のみ				
トリメフチンマレイン酸塩錠(100mg)[先:セレキノ]	トリメフチンマレイン酸塩	院内外				
トリンテリックス錠(10mg)	ホルチオキセチン臭化水素酸塩	院外のみ				
トルソツト点眼液(0.5%・5mL)	ドルゾラミド	院外のみ				
トルソツト点眼液【1%】(5mL)	ドルゾラミド	院外のみ				
トレランG50(150mL/瓶)	デソソソブソカスイブソ	院内のみ				
トレランG75(225mL/瓶)	デソソソブソカスイブソ	院内のみ				
トレシーバ フレックスツッチ(300U/3mL/キツ)注	インスリンデグルデク	院内外	内			Hi
トレシーバ ペソソフィル(300U/3mL/筒)注	インスリンデグルデク	院外のみ	内			Hi
トレドミン錠(15mg)	ミルナソラン	院外のみ				
トレドミン錠【25mg】	塩酸ミルナソラン	院外のみ	内外			
トレプロスト(100mg/20mL/瓶)注	トレプロスチニル	院内外	内外			Hi
トレプロスト(200mg/20mL/瓶)注	トレプロスチニル	院内外	内外			Hi
トレプロスト(20mg/20mL/瓶)注	トレプロスチニル	院内外	内外			Hi
トレプロスト(50mg/20mL/瓶)注	トレプロスチニル	院内外	内外			Hi
トレプロスト吸入液(1.74mg/2.9mL/管)	トレプロスチニル吸入剤	院内外	内外			
とろみづけ「ムスベ ース」		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
トロンビ [®] ン液モチダ [®] 5千(5000U/5mL/キット)	トロンビ [®] ン	院内のみ				
ナイクサン錠(100mg)	ナブ [®] ロキセ [®] ン	院内外				
ナウゼ [®] リンド [®] ライシロップ [®]	ドンペ [®] リドン [®]	院外のみ				
ナウゼ [®] リン坐剤(10mg)	ドンペ [®] リドン [®]	院内外				
ナウゼ [®] リン坐剤【60mg】	ドンペ [®] リドン [®]	院外のみ				
ナウゼ [®] リン坐剤<30mg>	ドンペ [®] リドン [®]	院内外				
ナウゼ [®] リン錠(10mg)	ドンペ [®] リドン [®]	院内外				
ナニール点鼻液0.2%(10mg/5mL/瓶)	ナファレル [®] ン酢酸塩水和物液	院外のみ				
ナゾ [®] ネックス点鼻液 50μg(56噴霧用)	モメタゾ [®] ンフランカルボ [®] ン酸	院外のみ				
ナデ [®] ィック錠(30mg)	ナド [®] ロール	院内外	内			Hi
ナバ [®] スニード [®] ルII <34G 14本入>		院外のみ				
ナバ [®] ノス<33G、5mm 14本/袋、5袋/箱>		院外のみ				
ナホ [®] ールSRCap(37.5mg)	ジ [®] クロフェナク	院外のみ				
ニート [®] ルスカニューラねじ式ロック<303369>		院外のみ				
ニート [®] ルスカニューラ付シリンジ [®] <303347>		院外のみ				
ニコチネルTTS 10 (17.5mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコチネルTTS 20 (35mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコチネルTTS 30 (52.5mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコペ [®] リック(1.5L・4袋/箱)		院内外				
ニゾ [®] ラールクリーム2%(10g)	ケトコナゾ [®] ールクリーム	院内外				
ニゾ [®] ラールローション(2%・10g)	ケトコナゾ [®] ール	院外のみ				
ニトロールRCap(20mg)	ショウサンイソソルビ [®] ト [®]	院外のみ				
ニトロペ [®] ン錠(0.3mg)	ニトログ [®] リセリン	院内外				
ニバ [®] ジ [®] ール錠(2mg)	ニルバ [®] ジ [®] ヒ [®] ン	院外のみ				
ニフェジ [®] ヒ [®] ンCR錠(10mg)	ニフェジ [®] ヒ [®] ンCR	院内外				
ニフレック配合内用剤		院内のみ	内			
ニューレブ [®] チル液(10mg/mL)	ブ [®] ロペ [®] リシアジ [®] ン	院外のみ	内外			
ニューレブ [®] チル錠(5mg)	ブ [®] ロペ [®] リシアジ [®] ン	院内外	内			
ニューロタン錠(25mg)	ロサルタン	院内外				
ニューロタン錠【50mg】	ロサルタン	院外のみ				
ヌーイック静注用(1000単位/瓶)	シモクトコグ [®] アルファ	院内外	内外			
ヌーイック静注用(2000単位/瓶)	シモクトコグ [®] アルファ	院内外	内外			
ヌーイック静注用(250単位/瓶)	シモクトコグ [®] アルファ(遺伝子組換え)注射	院内外	内外			
ヌーイック静注用(500単位/瓶)	シモクトコグ [®] アルファ	院内外	内外			
ネオアミュー(200mL/袋)注		院外のみ				
ネオラールCap【50mg】	シクロスポ [®] リン	院内外	内			Hi
ネオラールCap <25mg>	シクロスポ [®] リン	院内外	内			Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ネーラルCap(10mg)	シクロスポリン	院内外	内			Hi
ネーラル内用液(100mg/mL)	シクロスポリン	院内外				Hi
ネキシテープ (73.5mg)	オキシチン	院外のみ	内			
ネシシゴシコー75%点眼液(10mL/瓶)	フェニフルリン塩酸塩液	院内のみ				
ネトパストン配合錠L(100mg)	レボトパカルビトパ	院内外	内			
ネトパストン配合錠L【250mg】	レボトパカルビトパ	院外のみ				
ネフィリン錠(100mg)	アミノフィリン	院外のみ				
ネフィリン末	アミノフィリン	院外のみ				
ネブロー氏液(AI濃度1.7% 10ml/本)		院内のみ	内外			
ネメドールEE軟膏(3g)	フラジオマイシン・・	院内外				
ネシウムCap(10mg)	エソメプラゾールマクネシウム水和物カプセル	院外のみ				
ネシウムCap(20mg)	エソメプラゾールマクネシウム水和物カプセル	院外のみ				
ネシウム懸濁用顆粒(10mg/包)	エソメプラゾールマクネシウム水和物	院内外				
ネクサール錠(200mg)	ソラフェニブ	院内外	内外			Hi
ネリゾナユニバールクリーム0.1%(10g)	ジフルコルトロン	院外のみ				
ネリゾナ軟膏(5g)	ジフルコルトロン	院外のみ				
ネルボン散	ニトラゼパム	院外のみ			向三種	
ノキノン錠(10mg)	ユビデカルボン	院外のみ				
ノイロビン錠	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出	院内外	内			
ノキサフィル錠(100mg)	ボサナゾール	院内外	内外			
ノバクトM(2000U)静注	乾燥濃縮人血液凝固第9因子	院内外	内外			
ノバクトM静注用<1000U/瓶>	乾燥濃縮人血液凝固第9因子	院内外	内外			
ノバミン錠(5mg)	マレイン酸プロクロルヘラジン	院外のみ	内			
ノベルジン錠(25mg)	酢酸亜鉛水和物	院外のみ				
ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物顆粒	院外のみ				
ノボエイト(1500単位/瓶)注	ツロクトコグアルファ	院内外	内外			
ノボエイト(500単位/瓶)注	ツロクトコグアルファ	院内外	内外			
ノボセブンHIシリンジ (1mg/瓶)注	エプタコグアルファ	院内外	内外			
ノボセブンHIシリンジ (2mg/瓶)注	エプタコグアルファ	院内外	内外			
ノボラピット 30ミックス注ペンフィル(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト(遺伝子	院外のみ	内			Hi
ノボラピット 注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンアスパルト	院内外	内			Hi
ノボラピット 注フレックスタッチ(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト	院外のみ				Hi
ノボラピット 注フレックスペン(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト(遺伝子	院外のみ				Hi
ノボラピット 注ペンフィル(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト	院内外				Hi
ノリレン錠(10mg)	塩酸ノトリプチン	院外のみ	内外			
ノルデイトピンフレックスプロ(5mg/筒)注	ノマトロビン(遺伝子組換え)	院内外				
ノルデイトピンフレックスプロ注【10mg/筒】	ノマトロビン(遺伝子組換え)	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ノルバ スク錠(2.5mg)	アムロジピン	院外のみ				
ノルバ スク錠【5mg】	アムロジピン	院外のみ				
ハーフジ ゴキシンKY錠(0.125mg)	ジ ゴキシ	院内外				Hi
パ ーロデル錠(2.5mg)	メシル酸ブ ロモクリプ チン	院内外	内外			
パ イアスピ リン錠(100mg)	アスピ リン	院外のみ				
パ イアルアダ プ タユニ ーサルタイブ <2N3395>		院外のみ				
ハイカリック3号注(700mL/袋)		院外のみ	内外			
パ イクロット配合注	乾燥濃縮人血液凝固第10因子加清	院内外	内外			
ハイコパ ールCap(500μg)	コパ マミド	院内外				
ハイゼ ントラ【非献血】(20%・1g/5mL/瓶)注	ゲ ロブ リン	院内外	内外			
ハイゼ ントラ【非献血】(20%・2g/10mL/瓶)注	ゲ ロブ リン	院内外	内外			
ハイゼ ントラ【非献血】(20%・4g/20mL/瓶)注	ゲ ロブ リン	院内外	内外			
ハイト レアCap(500mg)	ヒト ロキシカル マミド	院内外	内			Hi
ハイト ロキノ軟膏 2%		院内のみ	内外			
ハイト ロキノ軟膏【5%】		院内のみ	内外			
ハイト ーサイトプ ラス10×10(保険面積100cm ²)		院外のみ				
パ イナップ ル味ト リンクミックス		院内外				
ハイパ ジ ールコーワ点眼液(0.25%・5mL)	ニブ ラジ ーロール	院外のみ	内外			
ハイペ ン錠(200mg)	エトド ラク	院外のみ				
ハイボ ン錠(20mg)	リボ フラビ ン酪酸エステル	院外のみ				
パ キシルCR錠(12.5mg)	パ ロキセチン	院外のみ				
パ キシルCR錠【25mg】	パ ロキセチン	院外のみ				
パ キロピ ット パ ック(N:150mg/錠、R:100mg/錠)		院内外	内外			
パ キロピ ット パ ック300【腎障害用】	ニルマトレビル・リトナビルシート	院内外	内外			
パ キロピ ット パ ック600	ニルマトレビル・リトナビル	院内外	内外			
パ クスミ ー点鼻粉末剤(3mg)	ゲ ルカゴ ン	院内外				
パ クタミ ー配合錠(S:100mg T:20mg/錠)	スルファメトキサゾ ール/トリメプ リム	院内外				
パ クタ配合錠(トリメプ リムとして80mg/錠)	スルファメトキサゾ ール・トリメプ リム	院外のみ				
パ クタ配合顆粒(トリメプ リムとして80mg/g)	スルファメトキサゾ ール・トリメプ リム	院内外				
パ クトラミン配合顆粒(トリメプ リムとして80mg/g)	スルファメトキサゾ ール・トリメプ リム	院内外	内			
パ クトロバ ン鼻腔用軟膏 2%(3g)	ムビ ロシカルシウム水和	院内外				
パ スタロン ソフト軟膏 10%(20g)	ニョウソナンコウ	院内外				
パ スタロンローション 10%(20g)	ニョウソ	院外のみ				
パ タノール点眼液 0.1%(5mL)	塩酸オロパ タジン	院外のみ				
ハッカ油(20mL)	ハッカ	院内外				
パ ッグ フリー-SL<排液パ ッグ 28>		院内外				
パ ッグ フリー-SL-W<キャップ 28>		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
パッチテストパネル(S) (2枚/組)		院内のみ				
パッチテスト試薬金属 塩化亜鉛2%(5g/瓶)	パッチテスト用塩類	院内のみ				
パッチテスト試薬金属 臭化銀2%(5g/瓶)	パッチテスト用塩類	院内のみ				
パッチテスト試薬金属 硫酸銅1%(5mL/本)	パッチテスト用塩類	院内のみ				
パップフォー錠(10mg)	プロピペリン	院外のみ				
パナルジン細粒	チクロピジン	院外のみ				
パナルジン錠(100mg)	チクロピジン	院外のみ				
パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL/本)	シクロスポリン液	院内外	内			
パファリン配合錠 A81	アスピリンダリアルミネート	院内外				
パファリン配合錠 A81 【限定半錠】	アスピリン・ダリアルミネート錠	院内外	内外			
バラクルド錠(0.5mg)	エンテカビル	院外のみ				
バラシクロビル錠(500mg)	バラシクロビル	院内外				
バラシクロビル錠(500mg)「限粉碎 先:パルトレックス」	バラシクロビル	院内のみ	内外			
バラシクロビル顆粒	バラシクロビル	院内外				
バラマイシン軟膏	バシトラン...	院内外				
パリエット錠(10mg)	ラベプラゾールナトリウム	院外のみ				
パリエット錠【20mg】	ラベプラゾールナトリウム	院外のみ				
パリキサトライシロップ	バルガシクロビル	院内外				
パリキサ錠(450mg)	バルガシクロビル塩酸塩	院内外				
ハリゾンシロップ (100mg/mL)	アムホテリシンB	院外のみ				
パリトゲンHD散(98.6%)	硫酸バリウム散	院内のみ				
ハルシオン錠(0.25mg)	トリアゾラム	院外のみ			向三種	
パルトレックス錠(500mg)	バラシクロビル	院外のみ				
パルトレックス顆粒	バラシクロビル塩酸塩	院内外				
ハルナールD錠(0.1mg)	塩酸タムソロン	院外のみ				
バルプロ酸ナトリウムシロップ (50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウム	院内外				
バルプロ酸ナトリウム細粒「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム細粒	院内外				
バルプロ酸ナトリウム錠(100mg)	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ				
パルミコート100μgタービュヘイラ-112吸入	ブデソニド	院外のみ				
パルミコート200μgタービュヘイラ-56吸入	ブデソニド	院内外				
パルミコート吸入液(0.25mg/2mL/管)	ブデソニド	院外のみ				
パルミコート吸入液【0.5mg/2mL/管】	ブデソニド	院外のみ				
パロセチン錠(10mg)	パロセチン塩酸塩10mg錠	院外のみ				
パロス発泡顆粒(5g/包)	炭酸水素ナトリウム・酒石酸顆粒	院内のみ				
パソコマイシン(塩酸)(500mg/瓶)注	エンサンパソコマイシン注射用	院外のみ	外			Hi
パソコマイシン眼軟膏 (1%:5g/本)	パソコマイシン	院内外	内外			
パントール(100mg/1mL/管)注	パントール	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
パンピタン末	レチノールカルシフェロール	院内外				
ピ・シフロール錠(0.125mg)	プ ラミペ キソール	院外のみ				
ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	院内のみ				
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1%(5mL/瓶)	ヒアルロンサンナトリウム「Nitten」	院内外				
ヒアレイン ミニ点眼液 【0.3%】(0.4mL/個)	ヒアルロンサンナトリウム	院内外	内			
ヒアレイン ミニ点眼液 0.1%(0.4mL/個)	ヒアルロンサンナトリウム	院外のみ				
ヒアレイン点眼液 0.1%(5mL/瓶)	ヒアルロンサンナトリウム	院外のみ				
ピ・エスエスプラス(500mL/セット)	オキシゲルタチオン	院内のみ				
ピ・エヌツイン1号(1000mL/キット)注		院内外				
ピ・エヌツイン2号(1100mL/キット)注		院内外				
ピ・エヌツイン3号(1200mL/キット)注		院内外				
ピ・セ ットシー糖衣錠(2mg)	マレインサンペ ルフェナジ ン	院外のみ				
ピ・ートルチュアブル錠(250mg)	スクロキシ水酸化鉄錠	院外のみ				
ピ・ートルチュアブル錠 【500mg】	スクロキシ水酸化鉄錠	院外のみ				
ピ・ートル顆粒(250mg/包)	スクロキシ水酸化鉄顆粒	院外のみ				
ピ・ートル顆粒 【500mg/包】	スクロキシ水酸化鉄顆粒	院外のみ				
ピ・フリード 輸液(500mL/袋)		院外のみ				
ピ・オクタニン液(1%・5mL/瓶)	ピ・オクタニン	院内のみ				
ピ・オスリ配合 散	ラクサンキンハイコ ウサン	院内外				
ピ・オスリ配合錠	ラクサンキンハイコ ウザ イ	院内外				
ピ・オチン(1mg/2mL/管)注	ピ・オチン	院外のみ	内外			
ピ・オチン散	ピ・オチン	院内外				
ピ・オチン散【製剤】		院内のみ	内外			
ピ・オフェルミン R 散	タイセニユウサンキン	院内外				
ピ・オフェルミンR錠	タイセニユウサンキン	院内外				
ピ・オフェルミン錠	ピ・フィズ ス菌1	院外のみ				
ピ・オフェルミン配合散	ラクトミン	院外のみ				
ピ・オブテン顆粒(10% 100mg/1g/包)	サブ ロフ テリン	院外のみ	内外			
ピ・オブテン顆粒2.5%(10mg/0.4g/包)	塩酸サブ ロフ テリン	院外のみ	内外			
ピ・カーボン(500mL/袋)注	重炭酸リンゲ ル液	院外のみ				
ピ・クトザ 皮下注シリンジ (18mg/3mL/筒)	リラグ ルチド	院外のみ				
ピ・コスルファートNa内用液 (10mL/瓶)	ピ・コスルファートナトリウム	院内外				
ピ・コプ レップ 配合内用剤	ピ・コスルファートナトリウム・サンカマグ ネシウム	院内外				
ピ・ジ クリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リ	院内のみ				
ピ・スラーゼ VitB2(10mg/1mL/管)注	リポ フラビ ンナトリウム	院外のみ				
ヒスロンH錠(200mg)	酢酸メド ロキシ プ ロゲ ステロン	院外のみ	内外			Hi
ヒスロン錠(5mg)	メド ロキシ プ ロゲ ステロン酢酸エステル錠	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ビソテブ (4mg)	ビソフ ロール	院内外	内			
ビソフ ロールフル酸塩錠(2.5mg)	ビソフ ロールフル酸塩2.5mg錠「サワイ	院内外				
ビタジェト注(2筒/キット)		院外のみ				
ビタシミンVitC(100mg/1mL/管)注	アスコルビンサン	院外のみ				
ビタシミンVitC(100mg/1mL/管)注	アスコルビンサン	院外のみ				
ビタバスタチンCa錠(1mg)	ビタバスタチンカルシウム錠トーフ	院外のみ				
ビタミンB6散(100mg/g)	ビリトキシ	院内外				
ビタメジン(1瓶)注		院外のみ				
ビタメジン配合CapB25	B2・B6・B12	院内外				
ビタメジン配合散	B2・B6・B12	院内外				
ビダントールD錠	フェニトイン・フェノバルビター	院外のみ			向三種	
ビダントールE錠	フェニトイン・フェノバルビター	院外のみ			向三種	
ビダントールF錠	フェニトインフェノバルビタ	院外のみ			向三種	
ビトキサル錠(10mg)	ビリトキサル	院内外				
ビトキサル錠(10mg)【限定粉碎】	ビリトキサルリン酸エステル	院内外	内外			
ビトロクロチアジト錠(25mg)	ビトロクロチアジト	院内外				
ビバンセCap(20mg)	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外のみ	内外			
ビバンセCap【30mg】	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外のみ	内外			
ビビアント錠(20mg)	バゼトキシフェン酢酸塩錠	院外のみ				
ビブラマイシン錠(50mg)	トキシサイクリン塩酸塩	院内外	内			
ビフロキシ配合錠	リボフラビン・ビリトキシ塩酸塩錠	院外のみ				
ビマリシ5%点眼液 5%(5mL)	ビマリシ	院外のみ				
ビマリシ眼軟膏1% (5g/本)	ビマリシ眼軟膏1% (5g/本)	院内外	内			
ビムパット ラインロフ	ラコサミド	院内外				
ビムパット錠(50mg)	ラコサミド	院内外	内			
ビムパット錠【100mg】	ラコサミド	院外のみ				
ビモヘンダン錠(1.25mg)	ビモヘンダン	院内外				
ヒューマリン3/7カート(300U/3mL/筒)皮注	インスリン ヒト	院外のみ				Hi
ヒューマリンNカート(300U/3mL/筒)皮注	インスリン ヒト	院外のみ				Hi
ヒューマリンNミリオペン (300U/3mL/キット)注	インスリン ヒト	院外のみ	内			Hi
ヒューマリンN注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン ヒト	院外のみ				Hi
ヒューマリンRカート(300U/3mL/筒)皮注	インスリン ヒト	院外のみ				Hi
ヒューマリンR注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン ヒト	院内外				Hi
ヒューマリンR注ミリオペン(300U/3mL/キット)皮注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	院内外	内外			Hi
ヒューマログ (バイアル)注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン リスプロ	院内外	内			Hi
ヒューマログ ミックス50注カート	インスリン リスプロ(遺伝子組	院外のみ				Hi
ヒューマログ 注カート(300U/筒)	インスリン リスプロ	院内外				Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ヒューマログ 注ミリオペン(300U/3mL/キット)	インスリン リスプロ	院外のみ	内			Hi
ヒューマログ 注ミリオペン【HD】(300U/3mL/キット)	インスリン リスプロ	院外のみ				Hi
ヒュミラ皮下注シリンジ(20mg/【0.2mL】/筒)	アダリマブ	院内外	内			Hi
ヒュミラ皮下注ペン(40mg/0.4mL/キット)	アダリマブ	院内外				Hi
ヒュミラ皮下注ペン(80mg/0.8mL/キット)	アダリマブ(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
ビラリア錠(20mg)	ビラスチン	院内外				
ビラマイド(原末)	ビラジナミド	院内外	内			
ヒルトイド ソフト軟膏0.3% (50 g)	ヘパリン類似物質	院内外	内			
ヒルトイド ソフト軟膏0.3% <100g>	ヘパリン類似物質	院内外	内			
ヒルトイド ソフト軟膏0.3%「25g」	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ヒルトイド ソフト軟膏0.3%【500g】	ヘパリン類似物質	院内外	内			
ヒルトイド ローション0.3%(25g)	ヘパリン類似物質	院内外	内			
ヒルトイド クリーム 0.3%(25g)	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ヒルトイド フォーム0.3%(92g)	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ビルトリシド錠(600mg)	ブライジカンテル	院内のみ	内外			
ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン	院外のみ				
ビレスパ錠(200mg)	ビルフェニドン	院内外	内外			
ビレチア錠(25mg)	ブロメタジン	院外のみ				
ビレノキシ懸濁性点眼液0.005%(5mL)	ビレノキシ液	院外のみ				
ファイバ【非献血】注(1000U/瓶)	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性	院内外	内外			
ファムビル錠(250mg)	ファムシクロビル	院外のみ				
ファモチジン OD 錠(10mg)	ファモチジン	院内外				
ファモチジン散10%	ファモチジン	院内外				
ファンギゾンシロップ(100mg/mL)	アムホテリシンB	院内外				
フィアスプ注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン アスパルト	院内外	内			Hi
フィアスプ注フレックスタッチ(300U/3mL/キット)	インスリン アスパルト	院内外				Hi
フィアスプ注ペンフィル(300U/3mL/筒)	インスリン アスパルト	院外のみ				Hi
フィコンパ細粒	ペランパネル水和物	院内外				
フィコンパ錠(2mg)	ペランパネル水和物	院内外	内			
フィコンパ錠【4mg】	ペランパネル	院外のみ	内			
ブイタマークリーム1%(15g)	処ヒナロフ	院内外				
ブイフェンドトライシロップ	ボリコナゾール	院内外				
ブイフェンド錠(50mg)	ボリコナゾール	院外のみ				
フィブラストスプレー(250μg)	トラフェルミン	院内外				
フィラジル皮下注シリンジ(30mg/3mL/筒)	カチバント	院内外	内外			
フィルグラスチムBS(150μg/0.6mL/筒)注「F」	フィルグラスチム後続1	院内外				
フィルグラスチムBS(300μg/0.7mL/筒)注	フィルグラスチムBS(300μg/0.7mL/筒)	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
フィルグ ラスチムBS(75 μg/0.3mL/筒)注「F」	フィルグ ラスチム後続1	院内外				
フィルターセットニプロ<FG-120BT-N>		院外のみ				
フィンテプ ラ内用液(2.2mg/mL)	フェンフルアミン塩酸塩	院内外	内			Hi
フェキソフェナジン錠(60mg)	フェキソフェナジン	院内外				
フェニルアラニン除去ミルク配合散(雪印)	フェニルアラニン除去ミルク	院内外	内			
フェノール亜鉛華リニメント	フェノールアエンカリニメント	院内外				
フェノバル 【原末】	フェノバル	院内外	内外			
フェノバル エリキシル(4mg/mL)	フェノバル ビタール	院内外			向三種	
フェノバル 散	フェノバル ビタール	院内外			向三種	
フェノバル 錠(30mg)	フェノバル ビタール	院内外			向三種	
フェブ リク錠(10mg)	フェブ キソスタット	院内外				
フェマーラ錠(2.5mg)	レトロバル 錠	院外のみ				Hi
フェロペ リン配合錠	ベルペ リンゲ ノショウコ	院外のみ				
フェロミア錠(50mg)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ				
フェロミア顆粒(鉄として83.3mg/g)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内外				
フェントステープ 「1mg/枚」	フェンタニルクエン酸塩	院内外	内外	麻		Hi
フェントステープ 「1mg/枚」	フェンタニルクエン酸塩	院内外	内	麻		Hi
フェントステープ (0.5mg/枚)	フェンタニルクエンサン	院内外		麻		Hi
フェントステープ (0.5mg/枚)	フェンタニルクエン酸塩	院内外	内外	麻		Hi
フェントステープ 〈4mg/枚〉	フェンタニルクエンサン	院外のみ	内外	麻		Hi
フェントステープ 〈4mg/枚〉	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ	内外	麻		Hi
フォイパ ン錠(100mg)	メシルサンカモスタット	院外のみ				
フォシーガ 錠(5mg)	ダバ グ リフロジ ン プ ロビ レン グ リコール水和	院内外	内外			Hi
フォリアミン錠(5mg)	ヨウサン	院内外				
フォリスチム注 【900IU】 カートリッジ	フォトリロビ ン ベー タ(遺伝子組換え)	院外のみ				
フォリスチム注<600IU>カートリッジ	フォトリロビ ン ベー タ(遺伝子組換え)	院外のみ				
フォルテオ(600 μg/キット)注	テリパ ラチド	院内外	内外			
ブ コラム口腔用液 (2.5mg/0.5mL/筒)	ミダゾラム	院外のみ			向三種	
ブ コラム口腔用液「5mg/1mL/筒」	ミダゾラム	院内外			向三種	
ブ コラム口腔用液 【10mg/2mL/筒】	ミダゾラム	院外のみ			向三種	
ブ コラム口腔用液<7.5mg/1.5mL/筒>	ミダゾラム	院外のみ			向三種	
ブ ジ ンレオ軟膏2%(10g)	ブ ジ ンサンナトリウム	院内外				
ブ スコデ 配合錠	ジヒドロコデ イン・メチルエフェド リン・クロルフェニ	院内外				
ブ スコパ ン錠(10mg)	ブ チルスコボ ラミン	院内外				
ブ セリン点鼻液0.15%(10mL/瓶)	ブ セリン	院外のみ				
ブ デ ソニド 吸入液(0.25mg/2mL/管)[先:パ ルミコート]	ブ デ ソニド 吸入剤「武田テバ」	院内外				
ブ デ ソニド 吸入液 【0.5mg/2mL/管】 [先:パ ルミコート]	ブ デ ソニド 吸入剤	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ブドウ糖	ブドウ糖	院内外				
ブドウ糖注【10%】(20mL/管)		院外のみ				
ブドウ糖注【10%】(500mL/瓶)		院外のみ				
ブドウ糖注【20%】(20mL/管)		院外のみ				
ブドウ糖注【5%】(100mL/瓶)		院外のみ				
ブドウ糖注【5%】(200mL/袋)		院外のみ				
ブドウ糖注【5%】(20mL/管)		院外のみ				
ブドウ糖注【5%】(500mL/瓶)	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注【5%】<50mL/瓶>	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注【50%】(200mL/袋)		院外のみ				
ブドウ糖注【50%】(20mL/管)		院外のみ				
ブフェニル錠(500mg)	フェニル酪酸ナトリウム	院内外				
ブフェニル顆粒	フェニル酪酸ナトリウム	院内外				
ブケニル錠(200mg)	ヒドロキシクロキソ	院内外	内			
ブラザキCap(75mg)	ダビガトランエチキレート	院内外	内			
ブラザキCap(75mg)【限定粉碎】	ダビガトランエチキレートメタンサルホン酸	院内外	内外			
フラジール内服錠(250mg)	メロニダゾール	院内外				
フラジール錠(250mg)	メロニダゾール	院外のみ	内			
ブラステックカニユラ<303345>		院外のみ				
ブラステヘース	ポリエチレンジシ...	院内外				
ブラダロン錠(200mg)	フラボキソート	院外のみ				
ブラノール配合錠	ノルゲストレル・エチニルエスト	院外のみ				
ブラバスタチンNa錠(5mg)	ブラバスタチンNa	院内外				
ブラビックス錠(25mg)	クロビドグレル	院内外				
ブラビックス錠【75mg】	クロビドグレル硫酸塩	院外のみ	内外			
ブランドルテープ(40mg/枚)	硝酸イソルビド	院内外	内外			
ブランドカストCap(112.5mg)	ブランドカスト	院外のみ				
ブランドカストCap(112.5mg)「DK」[先発:オノン]	ブランドカスト112.5mgカプセル	院内外				
ブランドカストドライシロップ[先:オノン]	ブランドカスト	院内外				
ブリービアクト錠(25mg)	ブリーバラセタム	院外のみ				Hi
ブリーカニル錠(2mg)	テルブタリン	院外のみ				
ブリービナ液 0.05%(500mL)	ナファゾリン	院内外				
ブリービナ点鼻 2 倍希釈液(10mL)(生食で希釈)	硝酸ナファゾリン液	院内外				
ブリービナ点鼻 3 倍希釈液(10mL)(生食で希釈)	硝酸ナファゾリン液	院内外				
ブリービナ点鼻液(製品原液)(10mL)	硝酸ナファゾリン液	院内外				
ブリーミドン細粒	ブリーミドン	院外のみ				
ブリーミドン錠(250mg)	ブリーミドン	院外のみ	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ブ リモジ ン酒石酸塩点眼液0.1% [先:アイファカ ン]	ブ リモジ ンシユセキサンエン	院内外				
ブ リモド ン錠(5mg)	酢酸メテロン	院内外	内			
ブ リンベ ーランシロップ (1mg/mL)	メクロブ ラミド	院外のみ				
ブ リンベ ーラン錠(5mg)	メクロブ ラミド	院内外				
フルイトラン錠(2mg)	トリクロルメチアジド	院外のみ				
フルーツマト味ド リンクミックス		院内外				
フルーツミックス		院内外				
フルカリック1号(903mL)点滴注		院外のみ	内外			
フルカリック2号(1003mL)注		院外のみ	内外			
フルコナゾ ールCap(50mg)	フルコナゾ ールカプセル「効タ」	院内外				
フルスルチアミン錠(25mg)	フルスルチアミン錠「トーワ」	院内外				
ブ ルゼ ーノド 錠(12mg)	センノシド	院内外				
フルタイト 100デ ィスカス(100 μ g $\times$ 60BL)	フルチカゾ ン	院内外				
フルタイト 200デ ィスカス(200 μ g $\times$ 60BL)	フルチカゾ ン	院内外				
フルタイト 50 μ gエアゾ ール(120吸入用)	ブ ロビ オン酸フルチカゾ ン	院内外				
フルタイト 50デ ィスカス(50 μ g $\times$ 60BL)	フルチカゾ ン	院内外				
フルタイト エアゾ ール【100 μ g】(60吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オンサンエステル	院外のみ	外			
フルチカゾ ンフランカルボ ン酸点鼻液27.5 μ g(56噴霧用)	フルチカゾ ンフランカルボ ン酸エステル「武田テバ」	院内外				
フルティフォーム 125エアゾ ール(120吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オン酸エステル・ホルモテロール	院外のみ				
フルティフォーム 50エアゾ ール(120吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オン酸エステル・ホルモテロール	院外のみ				
フルティフォーム125エアゾ ール(56吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オン酸エステル・ホルモテロール	院外のみ	内			
フルティフォーム50エアゾ ール(56吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オン酸エステル・ホルモテロール	院外のみ				
フルナーゼ 点鼻液【50 μ g】(56噴霧用)	ブ ロビ オン酸フルチカゾ ン	院外のみ				
フルナーゼ 点鼻液小児用 (25 μ g)(56噴霧用)	ブ ロビ オン酸フルチカゾ ン	院内外				
フルニトラゼ ーハ ム錠(1mg)	フルニトラゼ ーハ ム	院内外				
ブ ルフェン錠(100mg)	イブ ーブ ロフェン	院内外				
ブ ルフェン顆粒	イブ ーブ ロフェン	院内外				
フルメタ軟膏(5g)	モメタゾ ン	院外のみ				
フルメトロン点眼液 (0.02%)(5mL)	フルオロメトロン	院内外				
フルメトロン点眼液【0.1%】(5mL)	フルオロメトロン	院内外				
ブ ルメザ ーム吸入液(2.5mg/2.5mL/管)	トルナーゼ アルファ	院内のみ	内外			
ブ レアミンP(200mL/袋)注		院外のみ				
ブ レーザ ーベ スCap(100mg)	ミグ ルスタット	院内外	内			
ブ レガ バリンOD錠(25mg)	ブ レガ バリン口腔内崩壊錠	院内外				
ブ レグ ランデ イン膣坐剤(1mg)	ゲ メブ ロスト	院内のみ	内外			
ブ レタールOD錠(50mg)	シロスタゾ ール	院外のみ				
ブ レタールOD錠【100mg】	シロスタゾ ール	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ﾌﾟﾚﾀｰﾙ散	ｼｮｽﾀﾌﾞ ｰﾙ	院内外				
ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾝOD錠【50mg】	ﾓﾞﾘﾋﾞﾝ	院外のみ				Hi
ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾝOD錠(25mg)	ﾓﾞﾘﾋﾞﾝ	院外のみ				Hi
ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾝ錠【50mg】	ﾓﾞﾘﾋﾞﾝ	院内外	内			Hi
ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾝ錠(25mg)	ﾓﾞﾘﾋﾞﾝ	院外のみ				Hi
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ散	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	院内外				
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ散<ﾚｼﾞﾒﾝ用>	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	院内のみ				
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(1mg)	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	院内外				
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(1mg)<ﾚｼﾞﾒﾝ用>	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	院内のみ				
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ眼軟膏(5g/本)	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	院内外	内			
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(5mg)	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	院内外				
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(5mg)【限定粉砕】	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠	院内外	内外			
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠(5mg)<ﾚｼﾞﾒﾝ用>	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	院内のみ				
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ注腸(20mg/60mL/個)	リン酸ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝナトリウム	院内外				
ﾌﾟﾚﾊﾞｲﾐｽ錠(240mg)	ﾚﾅﾙﾓﾋﾞﾙ	院内外	内外			
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾄﾞｼﾘﾝｼﾞ ｵﾙﾀﾞｰ(XX-PF1825)		院外のみ				
ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠(0.625mg)	ｴｽﾄﾗﾃﾞｨｵﾝ	院外のみ				
ﾌﾟﾚﾊﾞﾐﾝ錠(15mg)	ﾌﾟﾚﾊﾞﾐﾝ	院外のみ				
ﾌﾟﾚﾊﾞﾐﾝ腔用剤(10mg)	ｼﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾆﾝ腔内留置用製剤	院内のみ	内			
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳCap【1mg】	ﾀｸﾘﾐｽ	院内外	内			Hi
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳCap(0.5mg)	ﾀｸﾘﾐｽ	院内外	内			Hi
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ散(0.1mg/包)	ﾀｸﾘﾐｽ	院内のみ				Hi
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ散(0.2mg/g)	ﾀｸﾘﾐｽ	院内のみ	内			Hi
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ顆粒【0.2mg/包】	ﾀｸﾘﾐｽ	院内外				Hi
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ錠(20μg)	ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ	院外のみ				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ錠(20μg)【限定粉砕】	ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄナトリウム錠	院外のみ	内外			
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ(5mL/キット)		院内のみ				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ液(30mL)	ｶﾙﾌﾞ ｳｳ	院外のみ				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ錠(25mg)	ｸﾛﾙﾏｼﾞﾝ	院外のみ				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ軟膏0.003%(10g/本)	ｱﾙﾌﾞ ｳｳ	院内外				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ 細粒	ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ	院内外				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ錠(20mg)	ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ錠	院内外				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ錠(25mg)	ﾄﾚｽﾋﾞﾝ	院外のみ	内外			
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ軟膏【0.1%】(5g)	ﾀｸﾘﾐｽ水和物	院内外				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ軟膏小児用(0.03%)(5g)	ﾀｸﾘﾐｽ水和物	院内外				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ点眼液(5mL/瓶)	ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳナトリウム	院内外				
ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ錠(100mg)	ﾌﾟﾚｸﾞ ｳｳ	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ブロパゾール錠(50mg)	ブロパゾール	院内外	内			
ブプロピオン錠(2mg)	カンデサルタンメチルスルホン	院外のみ				
ブプロピオン錠【4mg】	カンデサルタンメチルスルホン	院外のみ				
ブプロピオン	ワセリン	院内外				
ブプロピオン(10g/個)＜OPE用＞		院内のみ				
ブプロピオン錠(2.5mg)	メトキシプロゲステロン酢酸エステル	院内外	内			
ブプロピオン顆粒	フルビプロフェン	院外のみ				
ブプロピオン錠(75mg)	ボラプロピオン	院外のみ				
ブプロピオン顆粒	ボラプロピオン	院内外	内			
ブプロピオン塩酸塩吸入液(45mL)[先:ヒソナ]	ブプロピオン	院内外				
ブプロピオン塩酸塩錠(4mg)	ブプロピオン塩酸塩錠	院内のみ	内			
ブプロピオン尿素	ブプロピオン尿素	院外のみ				
ブプロピオン D クリーム1%(10g)	ミコナゾールクリーム	院外のみ				
ブプロピオンゲル経口用2% (5g/本)	ミコナゾールゲル	院内外				
ブプロピオン錠(0.1mg)	フルトコチゾン	院内外				
ブプロピオンOD錠(0.3mg)	ボグロピオン	院外のみ				Hi
ブプロピオン錠(0.2mg)	ボグロピオン	院外のみ				Hi
ブプロピオン錠(50mg)	ビプロピオン錠	院内外				
ブプロピオンAL 1%綿棒12	クロロヘキシジングルコン酸	院内外				
ブプロピオンクリーム 0.5%(10g)	アモルフィン	院外のみ				
ブプロピオンSR錠(100mg)	ブプロピオンレート	院内外	内外			
ブプロピオンSR錠(100mg)【粉砕】	ブプロピオンレート徐放錠	院外のみ	内外			
ブプロピオンSR錠【200mg】	ブプロピオンレート	院外のみ				
ブプロピオン Cap(10mg)	トレチノインカプセル	院内外	内			Hi
ブプロピオンOD錠(2.5mg)	コハク酸ソリフェナシン	院外のみ				
ブプロピオンCap(30mg)	ウベニメクス	院外のみ	内外			Hi
ブプロピオン耳鼻科用 1%(50mL)	セフメキシム	院内外				
ブプロピオン耳鼻科用 1%(5mL)	セフメキシム	院外のみ				
ブプロピオン点眼用 0.5%(5mL)	セフメキシム	院内外				
ブプロピオンクリーム5%(250mg/包)	イミモト	院外のみ	内外			
ブプロピオン点眼液(0.5%・5mL)	ブプロピオン塩酸塩0.5%1mL点眼液	院外のみ				
ブプロピオン錠(10mg)	ベモリン	院外のみ			向三種	
ブプロピオン(960万単位/瓶)注	インターフェロンベータ-1b	院内外	内外			
ブプロピオン吉草酸エステル軟膏0.12% (5g) [先:リンデロン]	ブプロピオン	院内外				
ブプロピオン N クリーム(5g/本)	ブプロピオン・フラジオマイ	院外のみ				
ブプロピオン N 軟膏(5g)	吉草酸ブプロピオン・硫酸フラジオマイシン	院外のみ				
ブプロピオン G 軟膏(5g)	吉草酸ブプロピオン・硫酸ゲンタ	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ヘ ネクレクスタ錠(10mg)	ヘ ネトクラクス錠	院内外	内外			Hi
ヘ ネクレクスタ錠【100mg】	ヘ ネトクラクス錠	院内外	内外			Hi
ヘ ネクレクスタ錠<50mg>	ヘ ネトクラクス錠	院内外	内外			Hi
ヘ ネシト 錠(250mg)	ブ ロヘ ネシト	院内のみ	内外			
ヘ ネット錠(2.5mg)	リセド ロン酸ナトリウム	院外のみ	内			
ヘ ネットシロップ (0.4mg/mL)	サルブ タモール	院外のみ				
ヘ ネット吸入液(30mL)	サルブ タモール吸入	院内外				
ヘ ネフィクス(1000U)注	ノナコグ アルファ	院内外	内外			
ヘ ネフィクス(2000U)注	ノナコグ アルファ	院内外	内外			
ヘ ネフィクス(500U)注	ノナコグ アルファ	院内外	内外			
ヘ ノキシル点眼液 0.4%(10mL)	オキシブ プ ロカイン	院内外				
ヘパ フラッシュ100単位(千単位/10mL/筒)注	ヘパ リンNa	院外のみ				
ヘパ フラッシュ10単位(百単位/10mL/筒)注	ヘパ リンNa	院外のみ				
ヘパ リンNa(5000U/5mL/瓶)注【5mL】＜旧ノボヘパ＞	ヘパ リンNa	院外のみ				
ヘパ リンNaロック用100単位(千単位/10mL/筒)注「オー	ヘパ リンナトリウム	院内外				
ヘパ リンNaロック用10単位(百単位/10mL/筒)注「オー	ヘパ リンナトリウム	院内外				
ヘパ リンカルシウム(5000U/0.2mL/筒)注【シリンジ】	ヘパ リンカルシウム	院内外				
ヘパ リンナトリウムN(10000U/10mL)注【10mL】	ヘパ リンナトリウム	院外のみ				
ヘパ リン類似物質クリーム0.3%(25g)	ヘパ リン類似物質クリーム	院外のみ				
ヘパ リン類似物質ローション0.3% (50g/本)	ヘパ リン類似物質	院外のみ				
ヘパ リン類似物質外用【泡状】スプレー0.3% (100g/本)	ヘパ リン類似物質	院内外				
ヘパ リン類似物質外用スプレー0.3%(100g/本)	ヘパ リン類似物質	院外のみ				
ヘパ リン類似物質油性クリーム 0.3%(25g)	ヘパ リン類似物質油性クリーム	院内外				
ヘパ リン類似物質油性クリーム0.3% <100g>	ヘパ リン類似物質	院内外				
ヘパ リン類似物質油性クリーム0.3%【500g】	ヘパ リン類似物質	院内外				
ヘ ビオゲル(2.5%・15g/本)	ヘンゾイル	院外のみ	内			
ヘ プリコール錠(50mg)	ヘ プリジル塩酸塩水和物	院外のみ	内			
ヘマンジ オルシロップ (3.75mg/mL)	ブ ロプラノロール塩酸塩シロップ	院内外				
ヘムライブ ラ(105mg/0.7mL/瓶)皮下注	エミズ マブ	院内外	内外			
ヘムライブ ラ(12mg/0.4mL/瓶)皮下注	エミズ マブ	院内外	内外			
ヘムライブ ラ(150mg/1mL/瓶)皮下注	エミズ マブ	院内外	内外			
ヘムライブ ラ(30mg/1mL/瓶)皮下注	エミズ マブ	院内外	内外			
ヘムライブ ラ(60mg/0.4mL/瓶)皮下注	エミズ マブ	院内外	内外			
ヘムライブ ラ(90mg/0.6mL/瓶)皮下注	エミズ マブ	院内外	内外			
ヘモロ リゾ ン軟膏(2g)	ダ イョウキン	院内外				
ヘ ラブ ロストNa錠(20μg)	ヘ ラブ ロスト	院内外				
ヘ ラブ ロストNa錠(20μg)【限定粉碎】	ヘ ラブ ロストナトリウム錠	院内外	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ペリアクチンロップ (0.4mg/mL)	シブロヘプタジン	院外のみ				
ペリアクチン散	シブロヘプタジン	院内外				
ペリアクチン錠(4mg)	シブロヘプタジン	院外のみ				
ペリキューボ錠(2.5mg)	ベルイングアト錠	院内外	内外			
ペリナト皮下注用(2000IU/瓶)＜皮下注＞	ヒトC1-インアクチベーター	院内外	内			
ペリプラストPコンビセット(1mL)【非献血】	フィブリノゲン加第13因子	院内のみ				
ペリプラストPコンビセット(3mL)【非献血】	フィブリノゲン加第13因子	院内のみ				
ペルサンチン錠(12.5mg)	ジビリダモール	院外のみ				
ペルサンチン錠【25mg】	ジビリダモール	院外のみ				
ペルジピン錠(20mg)	塩酸ニカルジピン錠	院外のみ				
ペルソムラ錠(10mg)	スボレキサント	院内外	内			
ペルソムラ錠【20mg】	スボレキサント	院外のみ				
ペルソムラ錠＜15mg＞	スボレキサント	院外のみ				
ヘルベッサー-R Cap(100mg)	ジルチアゼム	院外のみ	内			
ヘルベッサー錠(30mg)	塩酸ジルチアゼム	院外のみ				
ペンザリン細粒	ニトラゼパム	院内外			向三種	
ペンザリン錠(5mg)	ニトラゼパム	院内外			向三種	
ペンタサ坐剤(1g/個)	メサラジン	院内外	内			
ペンタサ錠(250mg)	メサラジン	院内外				
ペンタサ錠(250mg)【限定粉砕】	メサラジン	院内外	内外			
ペンタサ錠(500mg)	メサラジン	院外のみ				
ペンタサ注腸(1g/個)	メサラジン	院外のみ				
ペンタサ顆粒 94%(1000mg/1.06g/包)	メサラジン	院外のみ				
ペンタサ顆粒 94%(2000mg/2.12g/包)	メサラジン	院外のみ	内			
ペンタサ顆粒 94%(250mg/0.265g/包)	メサラジン	院内外				
ペンタサ顆粒 94%(500mg/0.53g/包)	メサラジン	院外のみ				
ペンニードル＜30G7本入＞		院外のみ				
ペンニードル＜32G7本入＞		院外のみ				
ペソリスタ皮下注(200mg/1mL/キット)オートインジェクター	ベリムマブ	院内外	内外			Hi
ペソリスタ皮下注(200mg/1mL/筒)シリンジ	ベリムマブ	院外のみ	内外			Hi
ペソルステープ (18mg/枚)	リドカイン	院内のみ				
ホームPDシステム つなぐセットキャップ キット＜30,JPC4222K		院内のみ				
ホーリンV腔用錠(1mg)	エストリオール	院外のみ				
ホクナリンテープ (0.5mg)	ツロブテロール	院内外				
ホクナリンテープ 【2mg】	ツロブテロール	院内外				
ホクナリンテープ ＜1mg＞	ツロブテロール	院内外				
ホクナリントライシロップ	ツロブテロール	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ボグ リボース錠(0.2mg)[先:へ イソ]	ボグ リボース	院内外				Hi
ホスミンS耳科用(300mg/10mL)	ホスホマイシンナトリウム	院外のみ				
ホスミンド ラインロップ 40%	ホスホマイシン	院内外				
ホスミン錠(500mg)	ホスホマイシン	院内外				
ボ スミン液(0.1%・100mL)	エビ ネフリン	院内外				
ボ スミン吸入用(10mL/瓶)	エビ ネフリン	院内のみ				
ホスリボ ン配合顆粒(0.48g/包)	リン酸	院内外				
ホスレノールOD錠(250mg)	炭酸ランタン	院内外				
ホスレノールチュアブ ル錠(250mg)	ランタン	院外のみ				
ホスレノール顆粒分包(250mg/包)	ランタン	院外のみ				
ボ センタンド ラインロップ	ボ センタン	院内外				
ボ センタン錠(62.5mg)	ボ センタン	院外のみ				
ボ チシート(10cm×15cm・3枚/袋)	アエンカナンコウ	院外のみ				
ボ ックスゾ コ 皮下注用(0.4mg/瓶)	ボ ソリチド (遺伝子組換えI)注射用	院内外	内			
ボ ックスゾ コ 皮下注用【1.2mg/瓶】	ボ ソリチド (遺伝子組換えI)注射用	院外のみ				
ボ ックスゾ コ 皮下注用<0.56mg/瓶>	ボ ソリチド	院外のみ				
ボ ナロン経口ゼ リー(35mg/包)	アレント ロン酸ナトリウム	院内外	内			
ボ ナロン錠(35mg)	アレント ロン酸ナトリウム	院内外				
ボ ビト ンオート ガーゲル7%(30mL)	ボ ビト ンオート ガーゲル	院内外				
ボ ビト ンオート ゲル10%	ボ ビト ンオート ゲル	院内外				
ボ ビト ンオート ゲル10%【90g】	ボ ビト ンオート ゲル	院内外				
ボ ビト ンオート 消毒液10%(250mL)	ボ ビト ンオート 液	院内外				
ボ ビヨト ン液0.5%(500mL/本)		院内のみ				
ボ ビヨト ン液10%(250mL)	ボ ビト ンオート	院内外				
ボ ラキス錠(1mg)	オキシブ チン	院内外				
ボ ラキス錠【3mg】	オキシブ チン(塩酸)	院外のみ				
ボ ラキス錠<2mg>	オキシブ チン(塩酸)	院外のみ				
ボ ラザ `G坐剤	トリベ ノイド・リト カイン坐剤	院内外	内			
ボ ラミンシロップ (0.4mg/mL)	マレイン酸クロルフェニラミン	院内外	内			
ボ ラミン錠(2mg)	マレインサンクロルフェニラミン	院内外				
ボ リコナゾ ール錠(50mg)	ボ リコナゾ ール	院内外				
ボ リスチレンスルホン酸Na原末(5g/包)	ボ リスチレンスルホンサンカルシウム	院内外				
ボ リフル細粒83.3%	ボ リカルボ フィルカルシウム細粒	院内外				
ボ リフル錠(500mg)	ボ リカルボ フィルカルシウム錠	院内外				
ボ ルタレンゲ ル1%【50g】	ジ クロフェナクナトリウムゲ ル	院外のみ	内外			
ボ ルタレン坐剤(12.5mg)	ジ クロフェナクナトリウム	院外のみ				
ボ ルタレン坐剤【50mg】	ジ クロフェナクナトリウム	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ボ ^ル タレン坐剤<25mg>	ジ ^ク ロフェナクナトリウム	院外のみ				
ボ ^ル タレン錠(25mg)	ジ ^ク ロフェナク	院内外				
ボ ^ル ビ ^{ック} ス(2mL/管)注	エンカマンガ ^ン リユサン	院外のみ				
ボ ^ル ベ ^ン 輸液(6% 500mL/袋)	ヒト ^ロ キシエチルデ ^ン ブ ^ン	院外のみ				
ボ ^ン アルファ ^{ロー} ション2 ^μ g(10g)	タカルシトル	院外のみ				
ボ ^ン アルファ軟膏 2 ^μ g/g(10g)	タカルシトル	院外のみ				
ボ ^ン ゾ ^{ール} 錠(100mg)	ダ ^ナ ゾ ^{ール}	院内外	内			
ボ ^ン タールCap(250mg)	メフェナムサン	院外のみ				
ボ ^ン タールシロップ (32.5mg/mL)	メフェナムサン	院外のみ				
ボ ^ン ブ ^{チュ} ーブ ^{セット} ニ ^ブ ロ		院外のみ				
ボ ^ン ブ ^{チュ} ーブ ^{セット} ニ ^ブ ロ(TS-P541)		院外のみ				
ボ ^ン ヘ ^ン デ ^イ 静注用(1300単位/瓶)	ボ ^ニ コグ ^{アル} ファ	院内外	内外			
マ ^{ース} レンS配合顆粒	アズ ^{レン} スルホン酸グ ^ル タミ	院内外				
マーベ ^{ロン} 21 錠	デ ^ソ ゲ ^{スト} レル・エチニルエストラジ ^{ール} オール錠	院外のみ				
マイクロファイブ ^{ラス} <31G14本入>		院外のみ				
マイコスボ ^{ール} クリーム1%(10g)	ヒ ^ホ ナゾ ^{ール} クリーム	院外のみ				
マイザ ^ー クリーム0.05%(5g)	ジ ^{フル} ブ ^レ ド ^ナ ートクリーム	院内外	内			
マイザ ^ー 軟膏0.05%(5g)	ジ ^{フル} ブ ^レ ド ^ナ ート	院内外	内			
マイスタン細粒	クロバ ^ザ ム	院内外			向三種	
マイスタン錠(5mg)	クロバ ^ザ ム	院内外			向三種	
マイスリー錠(5mg)	酒石酸ゾ ^ル ピ ^デ ム	院外のみ			向三種	
マイテラーゼ 錠(10mg)	塩化アンベ ^ノ ニウム	院内外				
マイトマイシン眼科外用液用(2mg/瓶)	マイトマイシンC	院内のみ				Hi
マイホームピ ^こ セット(7セット/箱)		院内外				
マイホームピ ^こ セット(7セット/箱)[小容量]		院内外				
マウ ^イ レット配合錠	グ ^レ カブ ^レ ビ ^ル 水合物・ヒ ^ブ レンタスビ ^ル	院内外	内外			
マウ ^イ レット配合顆粒	グ ^レ カブ ^レ ビ ^ル ・ヒ ^ブ レンタスビ ^ル	院外のみ				
マキサカルシトル軟膏25 ^μ g/g(10g)	マキサカルシトル軟膏	院内外				
マグ ^{コロ} ール散68%分包 (50g/包)	クエン酸マグ ^ネ シウム	院内外				
マクスルトRPD錠(10mg)	リザ ^{トリ} プ ^{タン} 安息香酸塩	院外のみ				
マグ ^ネ ゾ ^{ール} (20mL/管)注	リユサンマグ ^ネ シウムブ ^ド	院外のみ				
マスキ ^ン Wエタノール液 0.5%(500mL)	グルコンサンクロルヘキシジ ^ン	院内外				
マブ ^{リン} 散	ブ ^ス ルファン	院内外	内			Hi
マンゴ ^ー 味ド ^{リン} クミックス		院内外				
マンジ ^ャ ロ皮下注ア ^テ オス (2.5mg/キット)	チルゼ ^バ チ ^ド	院外のみ	内外			Hi
マンジ ^ャ ロ皮下注ア ^テ オス[12.5mg]		院外のみ	内外			Hi
マンジ ^ャ ロ皮下注ア ^テ オス「5mg」	チルゼ ^バ チ ^ド	院外のみ	内外			Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
マンジ ャロ皮下注アテオス『7.5mg』	チルセ [®] パ [®] チド [®]	院外のみ	内外			Hi
マンジ ャロ皮下注アテオス【15mg】	チルセ [®] パ [®] チド [®]	院外のみ	内外			Hi
マンジ ャロ皮下注アテオス<10mg>	チルセ [®] パ [®] チド [®]	院外のみ	内外			Hi
ミカ-ム内服液(333.3mg/mL)	ビ [®] ラセタム	院内外				
ミオナル錠(50mg)	エペ [®] リゾ [®] ン	院内外				
ミオナル顆粒	エペ [®] リゾ [®] ン	院外のみ				
ミカファンギ [®] ンNa(50mg/瓶)注	ミカファンギ [®] ンナトリウム	院外のみ	外			
ミカファンギ [®] ンナトリウム点眼液0.1%(5mL)		院内のみ	内外			
ミカルデ [®] イス錠(20mg)	テルミサルタン	院内外	内			
ミグ [®] シス錠(5mg)	塩酸ロメリジ [®] ン	院内外	内			
ミケラン小児用細粒0.2%	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン錠(5mg)	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン点眼液 (1%)(5mL/瓶)	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン点眼液 (5mL/瓶)【2%】	カルテオロール	院外のみ				
ミケル配合点眼液(2.5mL/本)	カルテオロール塩酸塩・ラタノ [®] ロスト	院外のみ				
ミコフェノール酸モフェシルCap(250mg)	ミコフェノール酸モフェシル	院内外				Hi
ミコフ [®] テインCap(150mg)	リファブ [®] チン	院内外	内外			
ミチ-ガ [®] 皮下注用シリンジ (60mg)	ネリス [®] マフ [®] (遺伝子組換えE)キット	院内外	内			
ミット [®] ペ [®] リックL135(1L・8袋/箱)		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL135(1L・8袋/箱)<排液用ハ [®] ッグ [®] 付>		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL135(2.5L・4袋/箱)		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL135(2L・4袋/箱)		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL135(2L・4袋/箱)<排液用ハ [®] ッグ [®] 付>		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL250(1L・8袋/箱)		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL250(1L・8袋/箱)<排液用ハ [®] ッグ [®] 付>		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL250(2.5L・4袋/箱)		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL250(2L・4袋/箱)		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL250(2L・4袋/箱)<排液用ハ [®] ッグ [®] 付>		院内外				
ミット [®] ペ [®] リックL400(2L・4袋/箱)		院内外				
ミティキュアダ [®] ニ舌下錠(3300JAU)	アレルゲ [®] ンエキス錠	院内のみ	内			
ミティキュアダ [®] ニ舌下錠【10000JAU】	アレルゲ [®] ンエキス錠	院内外	内外			
ミド [®] リンM点眼液(5mL/本)	トロビ [®] カミド [®]	院内外				
ミド [®] リンP 点眼液(5mL)	トロビ [®] カミド [®]	院内外				
ミニキャップ [®] 接続チューブ<2、T5C4482>		院内外				
ミニキャップ [®] 接続チューブ<2、T5C4484>		院内外				
ミニプロ [®] レス錠(0.5mg)	プ [®] ラゾ [®] シン	院内外				
ミニリンメルトOD錠(60μg)	デ [®] スモ [®] プ [®] レシン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ミニリンメルトOD錠【240 μ g】	デ ^ス モ ^フ レシ ^ン	院外のみ				
ミニリンメルトOD錠<120 μ g>	デ ^ス モ ^フ レシ ^ン	院外のみ				
ミノマイシンCap(50mg)	ミノサイクリン	院外のみ				
ミノマイシン錠(50mg)	ミノサイクリン塩酸塩	院内外				
ミノマイシン顆粒	ミノサイクリン	院内外				
ミヤBM細粒	ラクサンキンセイザ ^イ	院内外				
ミヤBM錠	ラクサンキンセイザ ^イ	院外のみ				
ミルタザ ^ビ ン錠(15mg)[先:リフレックス]	ミルタザ ^ビ ン錠(15mg)[先:リフレックス]	院内のみ	内			
ミルラクト細粒	チラクターゼ ^ゼ	院外のみ				
ミレーナ(52mg)	レボ ^ノ ルゲ ^ス トレレキ ^{ット}	院内のみ	内			
ムコサルト ^ラ インロップ ^フ	アンブ ^ロ キシソ ^{ール}	院外のみ				
ムコスタ錠(100mg)	レバ ^ミ ビ ^ト	院外のみ				
ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本)	レバ ^ミ ビ ^ト 液	院内外	内			
ムコソルバ ^ン シロップ ^フ (3mg/mL)	アンブ ^ロ キシソ ^{ール}	院外のみ				
ムコソルバ ^ン 錠(15mg)	アンブ ^ロ キシソ ^{ール} エンサン	院外のみ				
ムコダ ^{イン} DS	カルボ ^シ ステ ^{イン}	院外のみ				
ムコダ ^{イン} シロップ ^フ (50mg/mL)	カルボ ^シ ステ ^{イン}	院外のみ				
ムコダ ^{イン} 錠(250mg)	カルボ ^シ ステ ^{イン}	院外のみ				
ムコフィリン吸入液20% (2mL/包)	アセチルシステ ^{イン}	院内のみ	内外			
メアクトMS細粒	セフジ ^ト レン ^ピ ボ ^キ シル	院外のみ				
メアクトMS錠(100mg)	セフジ ^ト レン ^ピ ボ ^キ シル	院外のみ				
メイラックス錠(1mg)	ロフラセ ^フ サンエチ ^ル	院内外			向三種	
メイロン(8.4%・20mL/管)注	タンサンスイナトリウ ^ム	院外のみ				
メインテート錠(2.5mg)	ビ ^ソ フ ^ロ ロール ^フ マル ^酸 塩	院外のみ				
メキシチールCap(50mg)	メキシチン	院外のみ				
メキシチールCap【100mg】	メキシチン	院内外				
メキニスト小児用ト ^ラ イシロップ ^フ (4.7mg/瓶)	トラメチ ^ニ ブ ^ジ メチル ^{スルホ} キ ^シ ト ^フ	院内外	内			Hi
メキニスト錠(0.5mg)	トラメチ ^ニ ブ ^ジ メチル ^{スルホ} キ ^シ ト ^フ 付加物錠	院内外	内外			Hi
メキニスト錠【2mg】	トラメチ ^ニ ブ ^ジ メチル ^{スルホ} キ ^シ ト ^フ 付加物錠	院内外	内外			Hi
メサ ^デ ルムクリーム(5g)	デ ^キ サメタ ^ゾ ン ^ク リーム	院内外				
メサ ^デ ルムクリーム【100g】	デ ^キ サメタ ^ゾ ン ^ク リーム	院外のみ				
メサ ^デ ルム軟膏(5g)	デ ^キ サメタ ^ゾ ン	院外のみ				
メサラジ ^ン 徐放錠(250mg)	メサラジ ^ン 「ト ^ー ワ」	院外のみ				
メサラジ ^ン 徐放錠(250mg)【限定粉砕】[先:ペ ^ン タ]	メサラジ ^ン 「ト ^ー ワ」	院外のみ	内外			
メサラジ ^ン 注腸(1g/個)	メサラジ ^ン	院内外				
メサラジ ^ン 腸溶錠(400mg)	メサラジ ^ン 「サワイ」	院内外				
メジ ^{コン} 散	デ ^キ ストロメトル ^フ アン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
メジコン錠(15mg)	デキストロメトルファン	院内外				
メジコン配合シロップ (2.5mg/mL)	デキストロメトルファン	院外のみ				
メスチノン錠(60mg)	ピリドスチグミン	院内外	内			
メスルアーキャップ		院外のみ				
メソトレキサート錠(2.5mg)	メソトレキサート	院内外				Hi
メタライトCap(250mg)	トリエンチン	院内外	内			
メタルカプターゼ Cap(100mg)	D-ペニシラミン	院内外	外			
メタルカプターゼ Cap【200mg】	ペニシラミン(D-)	院外のみ				
メコパール細粒(0.5g/包:原薬量500μg)【限定粉砕】	メコパラミン	院内外	内外			
メコパール細粒(0.5g/包:原薬量500μg/包)	メコパラミン	院内外				
メコパール錠(250μg)	メコパラミン	院内外				
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリン	院内外				
メトグルコ錠(250mg)	メトホルミン	院外のみ				Hi
メトジェクト皮下注(7.5mg/0.15mL/筒)シリンジ	メソトレキサート	院外のみ				Hi
メトジェクト皮下注「10mg/0.2mL/筒」シリンジ	メソトレキサート	院外のみ				Hi
メトジェクト皮下注【15mg/0.3mL/筒】シリンジ	メソトレキサート	院外のみ				Hi
メトジェクト皮下注<12.5mg/0.25mL/筒>シリンジ	メソトレキサート	院外のみ				Hi
メソトレキサート錠(1mg)「日本臓器」	メソトレキサート錠	院外のみ				Hi
メソトレキサート錠【2mg】「あゆみ」	メソトレキサート	院外のみ	内外			Hi
メソトレキサート錠【2mg】「トーワ」	メソトレキサート	院内外				Hi
メトピロンCap(250mg)	メチラボソナブセル	院内外	内外			
メトホルミン塩酸塩錠(250mg)MT	メトホルミン塩酸塩錠	院内外				Hi
メトリジン錠(2mg)	ミドドリン	院内外				
メトロール錠(4mg)	メチルプロレノロン	院内外				
メネシット配合錠(レボドパ100mg)	レボドパ・カルビドパ	院外のみ	内外			
メノイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン貼付剤	院外のみ				
メバロチン細粒	プラバスタチン	院外のみ				
メバロチン錠(5mg)	プラバスタチン	院外のみ				
メフチンエア-10μg吸入100回	ブロカタロール	院外のみ				
メフチンキッドエア-5μg吸入100回	ブロカタロール吸入	院内外				
メフチンシロップ (5μg/mL)	ブロカタロール	院外のみ				
メフチンスイングヘラー(10吸入100回/キット)	ブロカタロール	院外のみ				
メフチンドライシロップ	塩酸ブロカタロール	院内外				
メフチンミ錠(25μg)	ブロカタロール	院内外				
メフチン吸入液ユニット(0.3mL/個)	ブロカタロール(塩酸)	院内外				
メフチン錠【50μg】	ブロカタロール	院外のみ				
メベンゾラート臭化物錠(7.5mg)[先:トランコロン]	メベンゾラート臭化物錠	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
メトヘ ^ル 顆粒小児用	メトニン	院内外				
メスロン錠(6mg)	ヘ ^ル タスチン	院内外				
メルカゾ ^{ール} 錠(5mg)	チアマゾ ^{ール}	院内外				
メト ^ン Cap(7.5mg)	クロラゼ ^プ サンナリウム	院外のみ	内外		向三種	
モイゼ ^{ルト} 軟膏【1%】(10g/本)	ジ ^フ アマラスト	院外のみ				
モイゼ ^{ルト} 軟膏【1%】(28g/本)	ジ ^フ アマラスト	院内外				
モイゼ ^{ルト} 軟膏0.3%(10g/本)	ジ ^フ アマラスト	院内外				
モイゼ ^{ルト} 軟膏0.3%(28g/本)	ジ ^フ アマラスト	院外のみ				
モ ^ー ラステープ 20mg(7×10cm・7枚/袋)	ケトブ ^ロ フェン	院内外				
モ ^ー ラスパ ^ッ 30mg(10cm×14cm【7枚】/袋)	ケトブ ^ロ フェン	院内外				
モサ ^ブ リト ^ク エン酸塩散[先:ガ ^ス メチン]	モサ ^ブ リト ^ク エン酸塩散「日医工」	院内外				
モサ ^ブ リト ^ク エン酸塩錠(5mg)	モサ ^ブ リト ^ク エン酸塩	院内外				
モデ ^ィ オダ ^{ール} 錠(100mg)	モデ ^ィ フェニル錠	院外のみ	内外		向一種	
モニラックシロップ (650mg/mL)	ラクツロース	院外のみ				
モニラック原末	ラクツロース	院外のみ				
モビ ^コ ール配合内用剤<HD: LD製品2包分>【HD】	マクロ ^{ール} 4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム	院外のみ				
モビ ^コ ール配合内用剤LD	マクロ ^{ール} ・NaCl・KCl・炭酸水素ナトリウム	院内外				
モルヒネ塩酸塩錠(10mg)	モルヒネエンサンエン	院外のみ	内外	麻		Hi
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒(10mg/0.5g/包)	硫酸モルヒネ	院内外		麻		Hi
モンテルカストOD錠(10mg)「タタ」[先:シンク ^レ ア]	モンテルカスト	院内外				
モンテルカストチュア ^ブ ル錠(5mg)「ニフ ^ロ 」[先:シンク ^レ ア]	モンテルカストナトリウム5mgチュア ^ブ ル錠	院内外				
モンテルカスト細粒(4mg/包)「ト ^ワ 」[先:シンク ^レ ア]	モンテルカストナトリウム	院内外				
ヤーズ ^{＜フレックス＞} 配合錠	ドロスピ ^レ ノン・エチニルエストラジ ^{オール} ヘ ^ー タデ	院外のみ				
ヤーズ ^{配合錠}	ドロスピ ^レ ノン・エチニルエストラジ ^{オール} ヘ ^ー タデ	院外のみ				
ユービ ^{ット} 錠(100mg)	尿素(13C)	院内のみ	内外			
ユーロジ ^ン 錠(2mg)	エスタゾ ^{ラム}	院外のみ			向三種	
ユバ ^ン シ配合錠	マシテンタン・タダ ^ラ フィル	院外のみ				
ユビ ^デ カレノ ^ン 錠(10mg)	ユビ ^デ カレノ ^ン	院内外				
ユビ ^デ カレノ ^ン 顆粒	ユビ ^デ カレノ ^ン	院内外				
ユベ ^ラ NCap(100mg)	ニコチンサントコフェ ^ロ ール	院外のみ				
ユベ ^ラ 錠(50mg)	トコフェ ^ロ ール	院内外				
ユベ ^ラ 軟膏	トコフェ ^ロ ール・ビ ^タ ミンA油	院外のみ				
ユリノ ^ム 錠(25mg)	ベンズ ^プ ロマロン	院内外				
ヨウ化カリウム丸(50mg)	ヨウ化カリウム	院外のみ				
ヨウ化カリウム散	ヨウ化カリウム「コザ ^イ M」	院内外				
ヨーグ ^{ルト} 味ド ^{リン} クミックス		院内外				
ヨート ^{Cap} 123 3.7×3	ヨウ化ナトリウム(123I)カ ^プ セル	院内のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ヨクニンエキス散「コタロー」(2g/包)	ヨクニンエキス	院内外	内			
ヨクニンエキス錠「コタロー」	ヨクニンエキス	院外のみ				
ラキソパ [®] ロン液(10mL/瓶)	ピコスルファート	院外のみ				
ラクツロースシロップ [®] (650mg/mL)	ラクツロース	院内外				
ラクテック注(500mL/瓶)		院外のみ				
ラゲブ [®] リオCap(200mg)	モルビ [®] ラビ [®] ル	院内外	内外			
ラコ [®] NF配合経腸用液(200mL/袋)	経腸成分栄養剤(9-2)液	院内外	内			
ラシックス(20mg/2mL/管)注	7ロセミド [®]	院外のみ				
ラシックス錠 (10mg)	7ロセミド [®]	院外のみ				
ラシックス錠 【40mg】	7ロセミド [®]	院外のみ				
ラシックス錠<20mg>	7ロセミド [®]	院外のみ				
ラジ [®] レス錠(150mg)	アリスキレン [®] フマル酸塩	院外のみ				
ラスト [®] SCap(25mg)	エトボ [®] シド [®]	院内外	内			Hi
ラタノ [®] ロストPF点眼液0.005%(2.5mL)「日点」	ラタノ [®] ロスト液	院外のみ	内外			
ラタノ [®] ロスト点眼液0.005% (2.5mL/本)	ラタノ [®] ロスト	院内外				
ラツ [®] ダ [®] 錠(20mg)	ルラシト [®] ン塩酸塩錠	院外のみ				Hi
ラックビ [®] -微粒N	ピ [®] フィス [®] スキン	院外のみ	内外			
ラパ [®] リムスゲ [®] ル0.2%(10g)	シロリス	院内外	内			
ラパ [®] リムス錠(1mg)	シロリス	院内外	内			Hi
ラパ [®] リムス顆粒0.2%	シロリス	院内外				Hi
ラピ [®] フォートワイ [®] 2.5%(62.5mg/包)	グリコピ [®] ロニウム [®] シル酸塩水和物液	院外のみ				
ラベ [®] タロール錠(50mg) [先:トランデ [®] ート]	ラベ [®] タロール [®] 塩酸塩	院外のみ				
ラボ [®] ナ錠(50mg)	ペン [®] トハ [®] ルビ [®] タールカルシウム	院内外	内外		向二種	
ラミクタル錠 【25mg】	ラモトリギ [®] ン	院外のみ				
ラミクタル錠小児用(2mg)	ラモトリギ [®] ン	院外のみ				
ラミクタル錠小児用<5mg>	ラモトリギ [®] ン	院外のみ				
ラミシルクリーム 1%(10g)	テルビ [®] ナフィン [®] クリーム	院内外				
ラミシル外用液 1%(10g)	テルビ [®] ナフィン	院内外				
ラミシル錠(125mg)	テルビ [®] ナフィン(塩酸)	院外のみ				
ラメルテオン錠(8mg) [先:ロゼ [®] レム]	ラメルテオン錠	院内外				
ラモトリギ [®] ン錠 【25mg】 [先:ラミクタル]	ラモトリギ [®] ン錠「サワイ」	院内外				
ラモトリギ [®] ン錠小児用(2mg) [先:ラミクタル]	ラモトリギ [®] ン錠「サワイ」	院内外				
ラモトリギ [®] ン錠小児用<5mg> [先:ラミクタル]	ラモトリギ [®] ン錠「サワイ」	院内外				
ラキシント [®] ライシロップ 20%	セファレキシ [®] ン	院内外				
ラキシ [®] ン錠(250mg)	セファレキシ [®] ン	院内外				
ランソプ [®] ラゾ [®] ールCap(30mg) [先:タブ [®] ロン]	ランソプ [®] ラゾ [®] ール	院内外				
ランソプ [®] ラゾ [®] ールOD錠(15mg) [先:タブ [®] ロン]	ランソプ [®] ラゾ [®] ール	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ランタスXR注シロスター(450U/1.5mL/キット)	インスリン ^g ラルギン	院内外	内			Hi
リアル ^g 錠(1200mg)	メサ ^g ラン	院内外				
リー ^g 錠(5mg)	クロチアゼ ^g パム	院外のみ			向三種	
リーバ ^g 外専用コーヒ ^g 味		院内外				
リーバ ^g 外専用ヨーグ ^g ルト味		院内のみ				
リーバ ^g 外専用青リンゴ味		院内外				
リーバ ^g 外配合経口ゼ ^g リー(20g/個)	イロロシ ^g ・ロシ ^g ・パ ^g リンゼ ^g リー	院外のみ				
リーバ ^g 外配合顆粒(4.15g/包)	分岐鎖アミ ^g 酸製剤	院内外				
リーバ ^g 外配合顆粒(4.15g/包)【限定粉碎】	イロロシ ^g ・ロシ ^g ・パ ^g リン	院内外	内外			
リーマス錠(100mg)	炭酸リチ ^g ム	院外のみ				
リオ ^g 錠(250mg)	クエンサン ^g ダ ^g イニテツ	院内外	内			
リクシア ^g 錠(30mg)	エド ^g キサバ ^g ン	院外のみ	内外			
リザ ^g ベ ^g ンCap(100mg)	トラニラ ^g スト	院外のみ				
リザ ^g ベ ^g ント ^g ライシロツ ^g プ	トラニラ ^g スト	院内外				
リザ ^g ベ ^g ン点眼液 0.5%(5mL)	トラニラ ^g スト	院外のみ				
リシノ ^g プ ^g リル錠(5mg)	リシノ ^g プ ^g リル	院内外				
リスパ ^g ダ ^g ールOD錠(0.5mg)	リスパ ^g リト ^g ン口腔内崩壊錠	院外のみ				
リスパ ^g ダ ^g ール細粒	リスパ ^g リト ^g ン	院内外				
リスパ ^g ダ ^g ール錠(1mg)	リスパ ^g リト ^g ン	院内外				
リスパ ^g ダ ^g ール内用液(1mg/1mL)	リスパ ^g リト ^g ン	院内外				
リスマ ^g ー錠(1mg)	リルマ ^g ザ ^g ホン	院外のみ				
リス ^g ミック錠(10mg)	アメジ ^g ニウム	院外のみ				
リスモ ^g ダ ^g ン R 錠(150mg)	ジ ^g ソ ^g ビ ^g ラミト ^g	院外のみ				
リスモ ^g ダ ^g ンCap(50mg)	ジ ^g ソ ^g ビ ^g ラミト ^g	院外のみ				
リスモ ^g ダ ^g ンCap【100mg】	ジ ^g ソ ^g ビ ^g ラミト ^g	院外のみ				
リタリン錠(10mg)	メチルフェニ ^g テー ^g ト	院外のみ	内外		向一種	
リット ^g フー ^g ロCap(50mg)	リトレシ ^g チニ ^g プ	院外のみ				
リティン ^g パ ^g 耳科用(250 μ g/瓶)セット	トラフェル ^g ミシ	院内のみ	内			
リト ^g カイン ^g ・プ ^g リカイン ^g クリーム<2.5%>		院内のみ	内外			
リト ^g カイン ^g テー ^g プ ^g (18mg/枚)	リト ^g カイン ^g	院内のみ	内外			
リト ^g ド ^g リン塩酸塩錠(5mg)	リト ^g ド ^g リン	院内外				
リト ^g メックスコー ^g フクリーム0.3%(5g)	キツウ ^g サン・・・	院外のみ				
リト ^g メックスコー ^g フ軟膏0.3%(5g)	キツウ ^g サン	院外のみ				
リト ^g メックスロー ^g ション0.3%(10g)	吉草酸酢酸 ^g プ ^g レド ^g ニゾ ^g ロン液	院外のみ				
リネゾ ^g リト ^g 錠(600mg)	リネゾ ^g リト ^g	院外のみ	外			
リパ ^g クレオンCap(150mg)	パ ^g ンクレリ ^g パ ^g ーゼ ^g	院内外				
リパ ^g クレオン顆粒(300mg/包)	パ ^g ンクレリ ^g パ ^g ーゼ ^g	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
リビックスK1号(500mL/袋)注		院外のみ				
リビックスK2号(500mL/袋)注		院外のみ				
リバロ錠(1mg)	ビタスタチンカルシウム	院内外	内			
リビートル錠(5mg)	アトルバスタチン	院外のみ				
リファジン・ゲンタシン軟膏		院内のみ	内外			
リファジンCap(150mg)	リファンピリン	院内外				
リファンピリン軟膏2%(45g)		院内のみ	内			
リフキシマ錠(200mg)	リファキシミン	院内外	内			
リブテンシティ錠(200mg)	マリバピール	院内外	内外			
リフレックス錠(15mg)	ミルダザピリン	院内外	内			
リベルサス錠(3mg)	セマゲルチド（遺伝子組換え）	院外のみ				Hi
リベルサス錠【14mg】	セマゲルチド（遺伝子組換え）	院外のみ				Hi
リベルサス錠＜7mg＞	セマゲルチド（遺伝子組換え）	院外のみ				Hi
リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	院内外			向三種	
リボトリール錠(0.5mg)	クロナゼパム	院内外			向三種	
リボパス錠(5mg)	シンバスタチン	院外のみ				
リボフラビン酪酸エステル錠(20mg)	リボフラビン酪酸エステル	院内外				
リマシル錠(50mg)	ブシラミン	院外のみ				
リマプロストアルファデックス錠(5μg)	リマプロストアルファデックス	院内のみ	内			
リマプロストアルファデックス錠(5μg)	リマプロストアルファデックス「日医工」	院外のみ				
リリカOD錠(25mg)	プレガバリン錠	院外のみ				
リリカOD錠【75mg】	プレガバリン	院外のみ				
リレンザ吸入(5mg×4BL/枚)	ザナミビル水和物吸入	院外のみ				
リンウオック錠(7.5mg)	ウパタシチン水和物徐放錠	院外のみ				Hi
リンウオック錠「15mg」	ウパタシチン水和物徐放錠	院内外	内			Hi
リンウオック錠＜30mg＞	ウパタシチン水和物徐放錠	院外のみ				Hi
リンゼス錠(0.25mg)	リナクロチド	院内外	内外			
リンデロンDP軟膏(5g)	ジプロピオンサルベタメタゾン	院外のみ				
リンデロンVクリーム0.12%(5g)	キソウサンベタメタゾン	院内外				
リンデロンV軟膏0.12%(5g)	キソウサンベタメタゾン	院内外	内			
リンデロンVGローション(10mL)	キソウサンベタメタゾン	院外のみ				
リンデロンVG軟膏0.12%(5g)	キソウサンベタメタゾン	院外のみ				
リンデロンA液【点眼・点鼻用】(5mL)	フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンNa	院内外				
リンデロンVローション(10mL)	ベタメタゾン吉草酸エステル	院内外				
リンデロンシロップ(0.1mg/mL)	ベタメタゾン	院外のみ				
リンデロン坐剤(1mg)	ベタメタゾン	院外のみ				
リンデロン錠(0.5mg)	ベタメタゾン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	リンサンベタメタゾナトリ	院外のみ				
リンラキサー錠(125mg)	クロルフェニシン	院内外	内			
リン酸Na補正液(0.5mmol/mL・20mL/管)注		院外のみ				
ル・エストロジェル0.06%(80g)	エストラジオールゲル	院外のみ				
ルーラン錠(4mg)	ベロスピロン塩酸塩	院内外	内			
ルコナック爪外用液5% (3.5g/4mL)	ルリコナゾール	院外のみ				
ルジオミール錠(10mg)	マブロチリン	院外のみ				
ルジオミール錠【25mg】	マブロチリン	院外のみ				
ルティナス錠(100mg)	プロゲステロン錠	院外のみ				
ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外のみ				
ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	院外のみ				
ルネスタ錠(1mg)	エスゾピクロン錠	院外のみ				
ルパフィン錠(10mg)	ルパタジン	院外のみ				
ルピアル坐剤(25mg)	フェノバルビタールナトリ	院内外			向三種	
ルピアル坐剤【50mg】	フェノバルビタールナトリ	院内外			向三種	
ルプロラク錠(4mg)	トラセミド	院外のみ				
ルミガン点眼液 0.03%(2.5mL)	ビマトプロスト液	院外のみ				
ルムジエブ注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)注射液	院外のみ				Hi
ルムジエブ注ミリオペン(300U/3mL/キット)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)キット	院外のみ				Hi
ルムジエブ注ミリオペンHD(300U/3mL/キット)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)キット	院内外				Hi
ルリケールVG軟膏 0.12%(5g)	ベタメタゾンキツソウサンエステルゲントマイシンリウ	院内外				
ルリコンクリーム1%(10g)	ルリコナゾール	院内外				
レキサティアOD錠(1mg)	プレクスピフロゾール口腔内崩壊錠	院外のみ				Hi
レキサティアOD錠【2mg】	プレクスピフロゾール口腔内崩壊錠	院外のみ				Hi
レキソタン錠(2mg)	プロマゼパム	院内外			向三種	
レギユニール LCa 1.5 シングル(2.5L④)	フクマクトウセキエキ	院内のみ	内			
レギユニール LCa 2.5 シングル(2.5L④)	フクマクトウセキエキ	院内のみ	内			
レギユニール LCa 4.25 シングル(2.0L④)	フクマクトウセキエキ	院内のみ	内			
レキサプロ錠(10mg)	エシタロプラム	院内外	内			
レクタブル注腸フォーム(2mg/回・14回/瓶)	ブデゾニド	院内外	内			
レクチゾール錠(25mg)	ジアフエニルスホン	院内外	内			
レクトロ・キャス150スライルタイプ		院外のみ				
レグパラ錠(25mg)	塩酸シカルベト	院内外	内			
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェニヒドラミン	院内外				
レスピア(60mg/3mL/瓶)経口液	カフェインクエン酸塩	院内外				
レスミット錠(2mg)	メダゼパム	院外のみ			向三種	
レスリン錠(25mg)	トラゾドン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
レズ ロック錠(200mg)	ベ ルモスジ ルメシル酸塩	院内外	内			Hi
レダ コートクリーム(5g)	トリアムシノロンアセトニド	院外のみ				
レダ コート軟膏(5g)	トリアムシノロンアセトニド	院外のみ				
レナジ エル錠(250mg)	塩酸セバ マラー	院内外				
レナジ エル錠(250mg)【限定粉砕】	塩酸セバ マラー錠	院内のみ	内外			
レバ ーサ皮下注(140mg/1mL/キット)	エボ ロマブ（遺伝子組換えI）	院内外	内			
レバ ーサ懸濁用ト ライシロップ	シルデ ナフィル	院内外				
レバ ーサ錠(20mg)	シルデ ナフィルクエン酸塩	院内外				
レバ ーサ錠(20mg)【限定粉砕】	クエンサンシルデ ナフィル	院内外	内外			
レバ ミビド 錠(100mg)	レバ ミビド	院内外				
レベ スティブ 皮下注用(0.95mg/瓶)	テデ ユグ ルチド（遺伝子組換えI）	院内外	内外			
レベ スティブ 皮下注用【3.8mg/瓶】	テデ ユグ ルチド（遺伝子組換え）	院内外	内外			
レベ ーサセラムDS50% [先:イーケブ ラ]「効効」	レベ ーサセラムシロップ 用	院内外				
レベ ーサセラム錠(250mg) [先:イーケブ ラ]「効効」	レベ ーサセラム錠	院内外				
レベ ーサCap(200mg)	リバ ビ リン	院内外	内			
レベ ーサ注フレックスベ ン(300U/3mL/筒)	インスリンテ ーミル	院内外				Hi
レベ ーサ注ベ ンフィル(300U/3mL/筒)	インスリンテ ーミル	院内外	内			Hi
レボ カルチンFF錠(250mg)	レボ カルチン錠「トワ」	院内外				
レボ カルチンFF静注(1000mg/5mL/筒)シリンジ（組成）	レボ カルチン	院外のみ				
レボ カルチンFF内用液(100mg/mL)	レボ カルチン	院内外				
レボ セリジン 塩酸塩DS(1.25mg/0.25g包)「効効」	レボ セリジン	院内外				
レボ セリジン 塩酸塩OD錠(2.5mg)	レボ セリジン	院内外				
レボ セリジン 塩酸塩OD錠【5mg】[先:ザ イザ ル]	レボ セリジン	院外のみ				
レボ トミン散	レボ メブ ロマジン	院外のみ				
レボ ノルゲ ストレ錠(1.5mg)	レボ ノルゲ ストレ	院内外				
レボ フロキサシン点眼液（0.5%）(5mL)	レボ フロキサシン「VTRS」	院内外				
レボ フロキサシン点眼液【1.5%】(5mL)[先:クベ ット]	レボ フロキサシン「日医工」	院内外				
レボ レド 錠(12.5mg)	エルトロンボ バグ	院内外	内外			
レボ レド 錠【25mg】	エルトロンボ バグ オラミン	院内外	内外			
レミッチOD錠(2.5 μ g)	カルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	院内外	内			
レルバ ックス錠(20mg)	臭化水素酸エルトリブ タン	院内外	内			
レルベ ア100エリブ タ(14吸入/キット)	ビ ランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾ ンフ	院外のみ				
レルミナ錠(40mg)	レルゴ リクス	院内外	内			
レント ルミン錠(0.25mg)	ブ ロチゾ ラム	院内外			向三種	
レンビ マCap(4mg)	レンバ チニブ メシル酸塩カプ セル	院外のみ	内外			Hi
ロイケリン散	メルカプトプ リン	院内外				Hi
ロイコボ リン錠(5mg)	ホリナートカルシウム	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
ロイシ・イロイシ・パリン除去ミルク配合散	ミルク	院内外	内			
ロートエキス散	ロートエキス	院内外				
ロカルロールCap(0.25 μg)		院内外	内			
ロカルロールCap【0.5 μg】	カルシトリオール	院外のみ				
ロキソニンテープ【100mg】(10cm×14cm・7枚/袋)	ロキソプロフェンナトリウム	院外のみ	内外			
ロキソニン錠(60mg)	ロキソプロフェン	院外のみ				
ロキソプロフェンNa錠(60mg)	ロキソプロフェン	院内外				
ロコイトクリーム0.1%(5g)	ラクサンビドコロチゾン	院内外				
ロコイト軟膏0.1%(5g)	ラクサンビドコロチゾン	院内外				
ロコルナル錠(50mg)	トラベジール	院外のみ				
ロズリートレクCap(100mg)	エムトレクチン	院内外	内外			Hi
ロゼックスゲル0.75%(50g/本)	メトロニダゾールゲル	院外のみ				
ロゼレム錠(8mg)	ラメルテオン	院外のみ				
ロトリックス内用液(1.5mL/本)	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	院内のみ				
ロトビゾン錠(25mg)	ゾレピドン	院外のみ	内外			
ロナセンテープ(20mg)	ブロナンセリン貼付剤	院外のみ				Hi
ロナセン錠(2mg)	ブロナンセリン	院外のみ				
ロプレソール錠(20mg)	メトプロロール酒石酸塩	院外のみ				
ロペミンCap(1mg)	ロペラミド	院内外				
ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド	院内外				
ロレルコ錠(250mg)	ブプロプロコール	院内外	内外			
ロンゲス錠(5mg)	リシノプリル	院外のみ				
ワファリン錠【5mg】	ワルファリンナトリウム	院外のみ				Hi
ワファリン錠(0.5mg)	ワルファリン	院外のみ				Hi
ワファリン錠<1mg>	ワルファリン	院内外				Hi
ワファリン顆粒	ワルファリンナトリウム	院内外				Hi
ワイトリン細粒【20%】	アモキシシリン	院内外				
ワイパックス錠(0.5mg)	ロラゼパム	院内外			向三種	
ワソラン錠(40mg)	ベラパミル	院内外				
亜鉛華単軟膏(10%)	アエンカタンナコウ「ヨシダ」	院内外				
亜硝酸アミル(0.25mL/管)吸入薬	亜硝酸アミル	院内のみ	内外			
安息香酸ナトリウム(原末)	アンソクコウサンナトリウム	院内のみ				
安息香酸ナトリウムカフェイン	安息香酸ナトリウムカフェイン	院内外	内			
安中散エキス顆粒ツマ5(2.5g/包)	安中散エキス顆粒	院外のみ				
液状フェノール(500mL)	「ケンエー」	院内のみ	内外			
越婢加朮湯エキス顆粒ツマ28(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
塩化Ca補正液(1mEq/mL・20mL/管)	エンカルシウム	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
塩化カリウム「ヤゼン」	エンカリウム	院内外				
塩化カリウム徐放錠(600mg)	エンカリウムジ ョホジ ョウ	院内外				
塩化ナトリウム	エンカナトリウム	院内外				
塩化ナトリウム(10%・20mL/管)注	エンカナトリウム	院外のみ				
塩化ナトリウム注(10%・20mL/管)	塩化ナトリウム	院内外	内外			
塩酸バンコマイシン散(0.5g/瓶)	バンコマイシン塩酸塩	院内外	内外			
塩酸プロカルパジンCap(50mg)	塩酸プロカルパジンカプセル	院内外	内			Hi
塩酸モルヒネ＜製剤原料＞	塩酸モルヒネ	院内のみ		麻		
塩酸モルヒネ散	モルヒネ	院内外		麻		Hi
黄連解毒湯エキス顆粒ツムラ(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
黄耆建中湯エキス顆粒ツムラ98(3g/包)	カンボウ	院内外	内			
温経湯エキス顆粒ツムラ106(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
温清飲エキス顆粒ツムラ57(2.5g/包)	温清飲エキス顆粒	院外のみ				
加味帰脾湯エキス顆粒ツムラ137(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
加味逍遙散エキス顆粒ツムラ24(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
葛根湯エキス錠クワシE1(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
葛根湯エキス顆粒ツムラ1(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
甘麦大棗湯エキス顆粒ツムラ72(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
含嗽用ハチアスレ(2g/包)	アズレンスルホンナ	院内外				
牛車腎気丸エキス顆粒ツムラ107(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
強力ボステリザン軟膏(2g)	ダイチョウキンキン	院外のみ				
強力レスタミンコーチゾノコ軟膏(10g)	サクサンヒドコロチゾン	院内外				
啓脾湯エキス顆粒ツムラ128(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
桂枝加黄耆湯＜東洋＞26(2g/包)	カンボウ	院外のみ				
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒ツムラ26(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内			
桂枝加芍薬湯エキス錠クワシE60(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
桂枝加芍薬湯エキス顆粒ツムラ60(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
桂枝茯苓丸エキス顆粒ツムラ25(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒ツムラ125(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
桂枝茯苓丸料エキス細粒クワシEK25(2.0g/包)	桂枝茯苓丸エキス細粒	院外のみ				
鼓膜麻酔液(50mL/瓶)		院内のみ				
五苓散エキス顆粒ツムラ17(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
五苓散料エキス錠クワシE17(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
呉茱萸湯エキス顆粒ツムラ31(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
交換キット延長チューブ＜テルモ5＞		院内外				
香蘇散エキス顆粒ツムラ70(2.5g/包)	香蘇散エキス顆粒	院外のみ				
酸化マグネシウム細粒＜833mg/g＞「ケンエー」	酸化マグネシウム細粒	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
酸化マグネシウム錠(250mg)	酸化マグネシウム「ケンエー」	院内外				
四物湯エキス顆粒ツムラ71(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内			
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒コト知-N12(2.5g/包)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	院外のみ				
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒ツムラ12(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内			
柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒ツムラ11(2.5g/包)	柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	院外のみ				
柴胡桂枝湯エキス錠クラシエ10(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
柴胡桂枝湯エキス顆粒ツムラ10(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
柴苓湯エキス顆粒ツムラ114(3g/包)	カンボウ	院内外				
臭化カリウム	カリウム	院内外				
十全大補湯エキス顆粒ツムラ48(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
十味敗毒湯エキス顆粒ツムラ6(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
小建中湯エキス顆粒ツムラ99(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
小柴胡湯エキス顆粒ツムラ9(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒ツムラ109(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
小青竜湯エキス顆粒ツムラ19(3g/包)	カンボウ	院内外	内			
少液量UVゆめセット4パック 用<10>		院内外				
消毒用エタノール(500mL)	エタノール	院内外				
笑気ガス	ア산화チツソ	院内のみ				
蒸留水(20mL/管)<洗浄用>		院内外				
蒸留水(20mL/管)<吸入等>		院内外				
蒸留水(注射用)(100mL/瓶)	チュウシヤヨウスイ	院外のみ				
蒸留水(注射用)(1L/袋)		院外のみ				
蒸留水(注射用)(20mL/管)		院外のみ				
真武湯エキス顆粒ツムラ30(2.5g/包)	真武湯エキス顆粒	院外のみ				
親水クリーム	親水クリーム	院内外				
辛夷清肺湯エキス顆粒ツムラ104(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内外			
人參湯エキス顆粒ツムラ32(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内外			
人參養栄湯エキス顆粒ツムラ108(3g/包)	カンボウ	院外のみ				
酢酸亜鉛錠(25mg) [先:ノバルティン]	酢酸亜鉛水和物錠「ノバル」	院内外				
酢酸亜鉛顆粒5% [先:ノバルティン]	酢酸亜鉛水和物顆粒「ノバル」	院内外				
水で作れるゼリーミックス		院内外				
生食注シリンジ(10mL/筒)		院内外	内外			
生食注シリンジ「NP」≪ロクタイブ≫【20mL/筒】	生理食塩液キット	院内外				
生理食塩液(20mL/管)<吸入等>		院内外				
生理食塩液(20mL/管)<洗浄用>		院内外				
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)		院外のみ				
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)		院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスケ薬
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)<洗浄用>		院外のみ				
生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)<吸入等>		院内外				
生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)<洗浄用>		院内外				
生理食塩液注 ★(250mL/袋)	セリシヨクエンエキ	院外のみ				
生理食塩液注(100mL/瓶)		院内外				
生理食塩液注(1L/袋)		院外のみ				
生理食塩液注(20mL/管)		院外のみ				
生理食塩液注(500mL/袋)		院外のみ				
生理食塩液注(50mL/瓶)		院内外				
生理食塩液注2ポ ート(100mL/キット)	セリシヨクエンエキチュウ	院外のみ	外			
青りんご味ド リンクミックス		院内外				
大黃甘草湯エキス顆粒ツム784(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
大建中湯エキス顆粒ツム100(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外				
単シロップ	タンシロップ	院内外				
炭酸ランタンOD錠(250mg) [先:ホスレノール]	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠「JG	院外のみ				
炭酸水素ナトリウム	タンサンスイナトリウム	院内外				
炭酸水素ナトリウム錠(500mg)	タンサンスイナトリウム	院内外				
猪苓湯エキス顆粒ツム40(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外	内			
沈降炭酸カルシウム	タンサンカルシウム「ケンイー」	院内外				
桃核承気湯エキス顆粒ツム61(2.5g/包)	桃核承気湯エキス顆粒	院外のみ				
当帰飲子エキス顆粒ツム86(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ	内外			
当帰建中湯エキス顆粒ツム123(2.5g/包)	当帰建中湯エキス顆粒	院外のみ				
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒クシエ38(3.75g/	カンボ ウ	院外のみ	内外			
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒ツム38(2.5g/包)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	院外のみ				
当帰芍薬散エキス顆粒ツム23(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外				
乳酸カルシウム	乳酸カルシウム「ケンイー」	院内外				
乳糖水和物(結晶)	ニュウトウスイワフ ッ	院内外				
排膿散及湯エキス顆粒ツム122(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外	内			
白糖	白糖	院外のみ				
麦門冬湯エキス顆粒ツム29(3g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
八味地黄丸エキス顆粒ツム7(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
発汗テスト液(ミノール氏液)(100mL)		院内のみ	内外			
半夏厚朴湯エキス錠クシエ16(4錠/包)	カンボ ウ	院外のみ				
半夏厚朴湯エキス顆粒ツム16(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外	内			
半夏白朮天麻湯エキス顆粒ツム37(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
半夏瀉心湯エキス錠クシエ14(3錠/包)	カンボ ウ	院内外	内			
半夏瀉心湯エキス顆粒ツム14(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリス ク薬
補中益気湯エキス顆粒ツムラ41(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
防風通聖散エキス錠クラシE62(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
防風通聖散エキス顆粒ツムラ62(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
麻黄附子細辛湯エキス顆粒ツムラ127(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
麻子仁丸エキス顆粒ツムラ126(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
滅菌精製水(1000mL)	セトイスイ	院内外				
滅菌墨汁(5mL/瓶)		院内のみ	内外			
薬用炭	ヤクヨウタン	院内外				
輸液セットJMS<JE-A821L>		院外のみ				
輸液セットJMSサフ ラテック用		院外のみ				
輸液セットサフ ラテック<6060用>		院外のみ				
輸液セットテルモ<TS-PA300L41>		院外のみ				
輸液バッグ (ハイカリックIVH:HC-B1006A)		院外のみ				
輸液フィルターニブ 口(FG-120AT-N)		院外のみ				
輸液フィルターニブ 口(FG-20A)		院外のみ				
輸液フィルターニブ 口(FG-20AY-N)		院外のみ				
輸液フィルターボール<ELD096LLC>		院外のみ				
抑肝散エキス顆粒ツムラ54(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒ツムラ83(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
立効散エキス顆粒ツムラ110(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内外			
硫酸Mg補正液(1mEq/mL/・20mL/管)	リュウサンマグ ネシウム	院外のみ				
硫酸マグ ネシウム	リュウサンマグ ネシウム	院外のみ				
苓桂朮甘湯エキス顆粒ツムラ39(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
苓姜朮甘湯エキス顆粒ツムラ118(2.5g/包)	苓姜朮甘湯エキス顆粒	院外のみ				
連結管		院外のみ				
六君子湯エキス顆粒ツムラ43(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
芍薬甘草湯エキス顆粒ツムラ68(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
茵陈蒿湯エキス顆粒ツムラ135(2.5g/包)	カンボウ	院内外				