

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
10%希釈血清点眼液(5mL/本)		院内	内外			
3%酢酸液(100mL)		院内				
3000倍ホスミン生食液(0.33mg/mL)	ヒペリリン	院内				
APDゆめUV7ラッシュ5パック 用<10>		院内外				
APD回路<小児用 7>		院内外				
APD回路<成人用 7>		院内外				
CADD-TPN輸液セット(2μ、21-7085)		院外のみ				
CAPDデイスコネクトYセット<30>		院内外				
CAPDミニキャップキット<30>		院内外				
DHT軟膏 5%(5g)		院内	内外			
D-ソルビトール液(750mg/mL)	D-ソルビトール液	院内外				
EDTA-2Na点眼液(0.01M・5mL/瓶)		院内	内外			
HES40(20mL/管)		院内	内外			
KCL注【キット】(1mEq/mL・20mL/筒)【禁静注】	エンカリウム	院外のみ				Hi
KCL点滴注(1mEq/mL・20mL/管)【禁静注】	エンカリウム	院外のみ				Hi
KN3号輸液(500mL/袋)注		院外のみ				
L-ロイシン		院内外	内外			
MS温シップ 20g(14cm×10cm・5枚/袋)	サリチルサメチルハイゴウ	院内外				
MS冷シップ 20g(14cm×10cm・5枚/袋)	サリチルサメチルハイゴウ	院外のみ				
Nケイターシロップ 0.2%(2mg/1mL/包)	メナテレンシロップ	院内				
PABA軟膏 5%		院内	内外			
PFD内服液(5%・10mL/瓶)	ベンチロミド	院内外	内			
PL配合顆粒(1g/包)	非ヒリン系感冒剤顆粒	院内外				
R-デキサメタゾン錠(0.5mg)	R-デキサメタゾン	院内				
R-デキサメタゾン錠(4mg)	デキサメタゾン錠	院内				
R-ブレイブニゾロン散	R-ブレイブニゾロン	院内				
R-ブレイブニゾロン錠(1mg)	R-ブレイブニゾロン	院内				
R-ブレイブニゾロン錠(5mg)	R-ブレイブニゾロン	院内				
S・M配合散(1.3g/包)	タチアスターゼ・生薬配合剤散	院外のみ				
SG配合顆粒(1g/包)	ヒラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤顆	院外のみ				
SPTローチ明治	デカリウムローチ	院内外				
TSCD ウェハー(CD・EKW)<2>		院内				
UV7ラッシュデイスコネクトYセット<30>		院内外				
UV7ラッシュデイスコネクトキット<30>		院内外				
UV7ラッシュデイスコネクト接続チューブ<2、T5C4325>		院内外				
UV7ラッシュデイスコネクト接続チューブ<2、T5C4326>		院内外				
アースト錠(1.25mg)	カルベジロール	院外のみ				
アースト錠【10mg】	カルベジロール	院外のみ				
アースト錠<2.5mg>	カルベジロール	院内外	内			
アテン散	トリヘキシフェニジル	院内外				
アテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル	院外のみ				
アイビジンUD点眼液1%(0.1mL/個)	アブラクロニン塩酸塩液	院内	内			
アイクルグ錠(15mg)	ボナチン塩酸塩	院内外	内外			Hi
アイセツIT-30		院外のみ				
アイセツIT-30Y		院外のみ				
アイセツニブロ<IT-PS>		院外のみ				
アイセントレス錠(400mg)	ラルテグ ラビル	院内外				
アイビーデイCap(100mg)	スプラタスト	院外のみ				
アイビーデイドライシロップ	スプラタスト	院内外	内			
アイファガン点眼液0.1%(5mL)	ブリモジン酒石酸塩液	院外のみ				
アイブラグ		院外のみ				
アイメド		院外のみ				
アイミド 配合懸濁性点眼液(5mL)	ブリモジン酒石酸塩・ブリンゾラミド	院外のみ				
アイウィクリ注 フレックスタッチ(300単位0.43mL/キット)	アイウィクリ注 フレックスタッチ(300単位0.43	院外のみ				Hi
アウドラザム点眼液(0.58mg/5mL/本)		院内	内外			
アカルボース錠(50mg)	アカルボース50mg「NIG」	院外のみ				Hi
アキネン錠(1mg)	ヒペリデン	院外のみ				
アクアチムロション(20mL)	ナジフロキサシ	院外のみ				
アクアチムクリーム1%(10g)	ナジフロキサシクリー	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
アカチム軟膏1%(10g)	ナジ フロキサシ	院外のみ				
アクセルAg 5×5(保険面積25 c m2)		院外のみ				
アクチット注(500mL/袋)	サクサニジ エキ	院外のみ				
アクテムラ注(162mg/0.9mL/キット)オートインジ エクター	トシリマブ	院内外	内			Hi
アクトン軟膏3%(30g)	ブ クラデ シン	院内外	内			
アクトス＜OD＞錠(15mg)	ビ オグ リタゾ ン	院内外	内			Hi
アクトス錠(15mg)	ビ オグ リタゾ ン	院外のみ				Hi
アクトネ錠(75mg)	リセト ロン酸ナトリウム	院外のみ				
アコファイド 錠(100mg)	アコチアミド 塩酸塩水和物錠	院内外	内			
アサコール錠(400mg)	メサラジン	院外のみ				
アザ ニン錠(50mg)	アザ チオブ リン	院外のみ				Hi
アザ ルフィジ ンEN錠 (500mg)	サラゾ スルファピ リジ ン	院内外	内			
アスクロピ ル錠(200mg)	アスクロピ ル	院内外				
アスクロピ ル内服ゼ リー (200mg/包)	アスクロピ ル	院外のみ				
アスクロピ ル顆粒40%	アスクロピ ル	院内外				
アジ スロマイシン小児用細粒「タカタ」[先:ジ スロマック]	アジ スロマイシン	院内外				
アジ スロマイシン錠(250mg)[先:ジ スロマック]	アジ スロマイシン	院外のみ				
アジ マイシン点眼液1%(2.5mL)	アジ スロマイシン水和物液	院内外				
アジ ルハ 錠(10mg)	アジ ルサルタン	院外のみ				
アジ ルハ 顆粒1%	アジ ルサルタン顆粒	院外のみ				
アstatt軟膏 1%(10g)	ラナコゾ ール	院外のみ				
アストミン錠(10mg)	ジ メモルファン	院内外				
アス ノールう がい液4%(10mL)	アス レンスルホ酸ナトリウム水和物含嗽剤	院外のみ				
アス ノール軟膏 0.033%	アス レン	院内外				
アスパ ラCA錠(200mg)	アスパ ラギ ン酸カルシウム	院内外	内			
アスパ ラカリウム散	アスパ ラギ ン酸カリウム	院内外				
アスパ ラカリウム錠(300mg)	カリウム	院外のみ				
アスピ リン	アスピ リン	院内外				
アスベ リンシロップ (5mg/mL)	チベ ビ ジン	院内外				
アスベ リン散	チベ ビ ジン	院内外				
アスベ リン錠(20mg)	チベ ビ ジン	院内外				
アセチルシステイン液17.6%(20mL/本)	アセチルシステイン	院内外				
アセトアミノフェン坐剤(50mg)	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン坐剤【200mg】	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン坐剤<100mg>	アセトアミノフェン	院内外				
アセトアミノフェン細粒20%[先:カロナール]	アセトアミノフェン細粒	院外のみ				
アセトアミノフェン錠(200mg)	アセトアミノフェン錠	院内外				
アセトアミノフェン錠【500mg】	アセトアミノフェン錠	院内外				
アゼ プ チン錠(0.5mg)	アゼ ラスチン	院外のみ				
アゼ プ チン錠【1mg】	アゼ ラスチン	院外のみ				
アゼレント (100 μ g/2mL/瓶)注	アゼレンサナトリウム	院内外				
アダ プ チノール錠(5mg)	ヘレニエン	院外のみ	内外			
アダ ラートCR錠(10mg)	ニフェジ ピ ン	院外のみ				
アダラックスPCap(25mg)	ヒド ロキシジ ン	院内外				
アダラックスPCap(25mg)【限定粉砕】	バ モ酸ヒド ロキシジ ンカプセル	院内	内外			
アダラックスPTド ライシロップ	ヒド ロキシジ ン	院内外				
アダラックス錠(10mg)	ヒド ロキシジ ン	院外のみ				
アダラックス錠【25mg】	ヒド ロキシジ ン	院外のみ				
アダ リマブ BS皮下注ベ ン(40mg/0.4mL/キット)「MA」	アダ リマブ (遺伝子組換え)キット	院外のみ				Hi
アダ リマブ BS皮下注ベ ン(40mg/0.4mL/キット)CTNK	アダ リマブ	院内外	内			Hi
アデ イバベ ー 静注用(1000単位/キット)注	ルオクトコグ アルファベ ー ゴル	院内外	内外			
アデ イバベ ー 静注用(1500単位/キット)注	ルオクトコグ アルファベ ー ゴル	院内外	内外			
アデ イバベ ー 静注用(2000単位/キット)注	ルオクトコグ アルファベ ー ゴル	院内外	内外			
アデ イバベ ー 静注用(3000単位/キット)注	ルオクトコグ アルファベ ー ゴル	院内外	内外			
アデ イバベ ー 静注用キット(250単位/キット)	ルオクトコグ アルファベ ー ゴル	院外のみ	外			
アデ ー ホスコワ腸溶錠(20mg)	アデ ノシンサリナリナニNa	院外のみ				
アデ ー ホスコワ顆粒	アデ ノシン三リン酸二ナトリウム水和物	院内外				
アデ ムハ ス錠(0.5mg)	リオング アト	院内外	内			
アデレック錠(10mg)	シルニジ ビ ン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
アドエア100デイスカス(60BL)	サロメテロール/フルチカゾン	院内外				
アドエア250デイスカス(60BL)	サロメテロール/フルチカゾン	院内外				
アドエア500デイスカス(60吸入用)	サロメテロール/フルチカゾン	院外のみ				
アドエア50エアゾール(120吸入用)	サルメテロール/フルチカゾン	院内外				
アドシル錠(20mg)	タダラフィル	院外のみ				
アドソルビン原末	テンネン酸アルミニウム	院外のみ				
アドナ錠(30mg)	カルバゾクロムスルホン酸	院外のみ				
アドフィードバック 40mg(10cm×14cm・7枚/袋)	フルビドロフェン	院内外				
アドベイト静注用(1000単位/キット)	ルオクトコグアルファ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
アドベイト静注用(1500単位/キット)注	ルオクトコグアルファ	院内外	内外			
アドベイト静注用(2000単位/キット)注	ルオクトコグアルファ	院内外	内外			
アドベイト静注用(250単位/キット)	ルオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内外	内			
アドベイト静注用(500単位/キット)	ルオクトコグアルファ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
アトキセチン錠(5mg)【先:ストラテラ】	アトキセチン塩酸塩錠「ニプロ」	院外のみ				
アトキセチン錠「10mg」【先:ストラテラ】	アトキセチン塩酸塩錠「ニプロ」	院外のみ				
アトキセチン錠【40mg】【先:ストラテラ】	アトキセチン塩酸塩錠「ニプロ」	院外のみ				
アトキセチン錠<25mg>【先:ストラテラ】	アトキセチン塩酸塩錠「ニプロ」	院外のみ				
アトルバスタチン錠(5mg)【先:リトール】	アトルバスタチンカルシウム水和物錠	院内外				
アトロピン点眼液(0.25%・5mL/瓶)	アトロピンリウサン	院内				
アトロピン点眼液【1%】(5mL)	アトロピンリウサン	院内外				
アトロピン点眼液<0.5%>(5mL/瓶)	アトロピンリウサン	院内				
アトロピン硫酸塩水和物	硫酸アトロピン「ホエイ」	院内外	内			
アトロピンエロゾル(20μg/本)	臭化イpratropium	院外のみ	内			
アナフィリン錠(10mg)	クロミドラミン	院外のみ				
アビドラソスター(300U/3mL/キット)注	インスリンゲルリジン	院外のみ	内			Hi
アビドラ注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンゲルリジン	院内外				Hi
アフィニール錠(2.5mg)	エペリムス	院外のみ				Hi
アフィニール錠【5mg】	エペリムス	院外のみ				Hi
アフィニール分散錠(2mg)	エペリムス	院内外	内			Hi
アフィニール分散錠【3mg】	エペリムス	院外のみ				Hi
アブタチ錠(25μg)	トリアムシノロンアセトニド	院内外				
アブレゾリン錠(10mg)	ヒドラルラジン	院外のみ	内			
アブレビタントCap(80mg)	アブレビタント	院内外				
アブレビタントCap【125mg】	アブレビタント「サイイ」	院内外				
アベロックス錠(400mg)	モキシフロキサシン塩酸塩錠	院外のみ	外			
アボハイドロシオン20%(4.5mL/4.32g/本)	オキシアチン塩酸塩液	院外のみ				
アマーシ錠(2.5mg)	ナトリウム塩酸塩	院内外				
アマリール錠(1mg)	グリメピリド	院内外				Hi
アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒10%	院内外	内			
アミオダロン塩酸塩速崩錠(100mg)	アミオダロン	院内外	内			Hi
アミサリン錠(125mg)	ブロカイナミド	院外のみ				
アミサリン錠【250mg】	ブロカイナミド	院外のみ				
アミティーザ Cap(24μg)	アミティーザ	院内外	内			
アミルバシ(200mL/袋)注		院外のみ				
アミルバシEN(0.25kcal/1mL)25%【コーヒ-味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルバシEN(0.25kcal/1mL)25%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルバシEN(0.5kcal/1mL)50%【コーヒ-味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルバシEN(0.5kcal/1mL)50%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルバシEN(0.75kcal/1mL)75%【コーヒ-味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルバシEN(0.75kcal/1mL)75%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルバシEN(1kcal/1mL)100%【コーヒ-味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルバシEN(1kcal/1mL)100%【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内				
アミルバシEN配合散(50g/包)		院外のみ				
アミルバシEN配合散(50g/包)【コーヒ-味】	アミルバシEN	院内外				
アミルバシEN配合散(50g/包)【フルーツ味】	肝不全用成分栄養剤	院内外				
アミバシ(200mL/袋)注		院外のみ				
アミュー配合顆粒(2.5g/包)		院内外				
アミュー配合顆粒(2.5g/包)【限定粉砕】	総合アミノ酸製剤顆粒	院内外	内外			
アムロジピン錠(2.5mg)	アムロジピンベシル	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
アムロジ`ビ`ン錠【5mg】	アムロジ`ビ`ン`シ`ル	院内外				
アメナリーフ錠(200mg)	アメナメ`ビ`ル	院外のみ				
アモキサ`ンCap(25mg)	アモキサ`ビ`ン	院外のみ				
アモキサ`ンCap【50mg】	アモキサ`ビ`ン	院内外	内外			
アモキシシ`リンCap(250mg)	アモキシシ`リン	院内外				
アモバ`ン錠(7.5mg)	ゾ`ビ`クロ`ン	院内外	内		向三種	
アラセ`ア軟膏3%(5g)	ビ`ダ`レ`ビ`ンナソコウ	院内外				
アラミスト点鼻液27.5μg(56噴霧用)	フルチカゾ`ンフランクボ`ン酸	院外のみ				
アリッサ配合錠	エストロ`ル水和物・ド`ロ`スピ`レノ`ン錠	院外のみ				
アリミテ`ックス錠(1mg)	アナストロ`ー`ル	院外のみ	内外			Hi
アルギ`U配合顆粒(成分L-アルギ`ニン1000mg/1.3g)	L-アルギ`ニン・塩酸L-アルギ`	院内外				
アルサルミン液(100mg/mL)	スクラルファート	院外のみ				
アルサルミン細粒(製品重量)	スクラルファート	院内外				
アルスロマチック関節手術用灌流液(3L/袋)	乳酸リンゲ`ル液	院内				
アルダ`クト`ンA細粒	スピ`ロノラクト`ン	院内外				
アルダ`クト`ンA錠(25mg)	スピ`ロノラクト`ン	院外のみ				
アルダ`クト`ンA錠【50mg】	スピ`ロノラクト`ン	院外のみ				
アルタットCap(37.5mg)	ロキサチジ`ン	院外のみ				
アルタットCap【75mg】	ロキサチジ`ンアセタート	院外のみ				
アルト(500mg/管)	アルギ`ン酸ナトリウム	院内外				
アルド`メット錠(125mg)	メチルト`バ`	院外のみ				
アルド`メット錠【250mg】	メチルト`バ`	院内外				
アルファカルシト`ー`ルCap(0.25μg)	アルファカルシト`ー`ル	院外のみ				
アルファロー`ルCap(0.25μg)	アルファカルシト`ー`ル	院内外				
アルファロー`ルCap「0.5μg」	アルファカルシト`ー`ル	院外のみ				
アルファロー`ルCap【3μg】	アルファカルシト`ー`ル	院外のみ				
アルファロー`ルCap<1μg>	アルファカルシト`ー`ル	院内外				
アルファロー`ル液(0.5μg/mL)	アルファカルシト`ー`ル	院内外				
アルファロー`ル散	アルファカルシト`ー`ル	院内外				
アルメタ軟膏(5g)	アルクロメタゾ`ン	院内外				
アルロイト`G液(50mg/mL)	アルギ`ンサン	院内外				
アレギ`サル点眼液0.1%(5mL)	ベ`ミロラ`ストカリウム	院外のみ				
アレグ`ラ錠(30mg)	塩酸フェキソフェナジ`ン	院外のみ				
アレグ`ラ錠【60mg】	フェキソフェナジ`ン塩酸	院外のみ				
アレジ`オンLX点眼液0.1%(5mL)	エビ`ナスチン塩酸塩	院外のみ				
アレジ`オン眼瞼ク`リー`ム0.5%(2g/本)	エビ`ナスチン塩酸塩	院外のみ				
アレジ`オン錠(10mg)	エビ`ナスチン	院外のみ				
アレジ`オン錠【20mg】	エビ`ナスチン	院外のみ				
アレセンサCap(150mg)	アレクチニ`ブ` 塩酸塩カブ`セル	院内外	内外			Hi
アレビ`アチン散	フェニトイン	院内外				
アレビ`アチン錠(25mg)	フェニトイン	院外のみ				
アレビ`アチン錠【100mg】	フェニトイン	院外のみ				
アレモ皮下注(150mg/1.5mL/キット)	コンジス`マブ` (遺伝子組換え)	院外のみ				
アレロックOD錠(2.5mg)	オロバ`タジ`ン	院外のみ				
アレロックOD錠【5mg】	オロバ`タジ`ン	院外のみ				
アレロック錠(2.5mg)	オロバ`タジ`ンエンサン	院外のみ				
アレロック錠【5mg】	オロバ`タジ`ンエンサン	院外のみ				
アレロック顆粒	オロバ`タジ`ン	院外のみ				
アロー`ゼ`ン顆粒	センナセンナ実	院外のみ				
アロチノール塩酸塩錠(10mg)	アロチノール	院外のみ				
アロブ`リノール坐薬(100mg)		院内	内外			
アロブ`リノール錠(100mg) [旧:アロシトル]	アロブ`リノール	院内外				
アロコチル錠(500mg)	フルシトシ`ン錠	院内外	内			
アンジ`ュ21錠	レボ`ノルタ`ストレル・エチルエストラジ`オール錠	院外のみ				
アンソクウチンキ	安息香チンキ	院内外				
アンテベ`ートク`リー`ム0.05%(5g)	ベ`タメタゾ`ンクリーム	院内外				
アンテベ`ートロ`ション0.05%(10g)	ベ`タメタゾ`ン	院外のみ				
アンテベ`ート軟膏0.05%(5g)	ベ`タメタゾ`ン	院内外				
アンヒバ`坐剤(50mg)	アセトアミノフェン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
アンセバ 坐剤【200mg】	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンセバ 坐剤<100mg>	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンブ ロキソール塩酸塩DS小児用1.5%	アンブ ロキソール	院内外				
アンブ ロキソール塩酸塩シロップ (3mg/mL)	アンブ ロキソール塩酸塩	院内外				
アンブ ロキソール塩酸塩錠(15mg)[先:ムコソルバ ン]	アンブ ロキソール	院内外				
アンベ ック坐剤(10mg)	モルヒネ	院内外		麻		
アンモナブ ス錠(500mg)		院内	内外			
イーケブ トド ライシロップ	イー チラセタム	院外のみ				
イーケブ ラ錠(250mg)	イー チラセタム	院外のみ				
イーケブ ラ錠【500mg】	イー チラセタム	院外のみ				
イオウ・カンフルローション	イオウカンフルローション	院外のみ				
イクザ レルト ライシロップ 小児用【103.4mg/瓶】	リパ ーロキサバ ンシロップ 用	院外のみ	外			Hi
イクザ レルト細粒分包(10mg)	リパ ーロキサバ ン細粒	院外のみ				Hi
イクザ レルト錠(10mg)	リパ ーロキサバ ン	院内外	内			Hi
イクザ レルト錠(2.5mg)	リパ ーロキサバ ン錠	院外のみ				
イクザ レルト錠【15mg】	リパ ーロキサバ ン	院内外	内			Hi
イスコチン錠(100mg)	イソニアジド	院内外				
イスコチン末	イソニアジド	院外のみ				
イソツリサ錠(1mg)	オシロト ロスタットリン酸塩錠	院内外	内			
イソジンゲル 10%【90g】	ボビド ンヨード	院外のみ				
イソジンシュカ ーバ ス軟膏(100g)	精製白糖・ボビド ンヨード 軟膏	院内外	内			
イソジン液 10%(250mL)	ボビド ンヨード	院外のみ				
イソバ イド シロップ (700mg/mL)	イソソルビド	院内外				
イソプリナシン錠(400mg)	イノシン プリナバ クス	院内外				
イテルビ ン静注用(1000U/瓶)	アルブ トレバ ンナコグ アルファ	院内外	内外			
イテルビ ン静注用(2000U/瓶)	アルブ トレバ ンナコグ アルファ	院内外	内外			
イテルビ ン静注用(250U/瓶)	アルブ トレバ ンナコグ アルファ	院内外	内外			
イテルビ ン静注用(500U/瓶)	アルブ トレバ ンナコグ アルファ	院内外	内外			
イトラコナゾ ールCap(50mg) [先:イトリゾ ール]	イトラコナゾ ール50mgカプセル「SW」	院内外				
イトラコナゾ ール内用液(10mg/mL) [先:イトリゾ ール]	イトラコナゾ ール液「VTRS」	院内外				
イトリゾ ールCap(50mg)	イトラコナゾ ール	院内外				
イナビ ル吸入粉末剤(20mg/キット)	ラニナミビル	院内外				
イノソリッド 配合経腸用半固形剤(300g/袋)	経腸成分栄養剤(12)半固形剤	院外のみ				
イノベ ン錠(100mg)	ルフィナミド	院外のみ				
イノベ ン錠【200mg】	ルフィナミド	院内外				
イノス配合経腸用液(187.5mL/袋)	経腸成分栄養剤液	院外のみ				
イフェキサ-SR Cap(37.5mg)	ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル	院外のみ				
イフェキサ-SR Cap(75mg)	ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル	院外のみ				
イブゲリス皮下注(250mg/2mL/キット)オートインジェクター	レプ リキズ マブ (遺伝子組換)	院内外	内			
イブゲリス皮下注(250mg/2mL/筒)シリンジ	レプ リキズ マブ (遺伝子組換)	院内外	内			
イマチニブ 錠(100mg)[先:グ リバ ック]	イマチニブ メシル酸塩	院内外	内			Hi
イミグ ラン錠(50mg)	コハク酸スマトリバ ン	院外のみ				
イミグ ラン点鼻液(20mg/個)	スマトリバ ン	院外のみ				
イルマ ー ルビ ンカCap(140mg)	イブ ルチニブ カプセル	院内外	内外			Hi
イルラン錠(50mg)	アザ チオプ リン	院内外				Hi
イリボ ー錠(2.5μg)	ラモセトロン塩酸塩	院外のみ				
イリボ ー錠【5μg】	ラモセトロン塩酸塩	院外のみ				
イロケイ注(1000U/瓶)	エラロクトコグ アルファ	院内外	内外			
イロケイ注(1500U/瓶)	エラロクトコグ アルファ	院内外	内外			
イロケイ注(2000U/瓶)	エラロクトコグ アルファ	院内外	内外			
イロケイ注(750U/瓶)	エラロクトコグ	院内外	内外			
イング エガ 錠(3mg)	バ リバ リド ン	院外のみ				
インクレミンシロップ (第二鉄50mg・鉄として6mg/mL)	ビ ロリンサン第二鉄	院内外				
インジェクションサバ 2N3399		院外のみ				
インジェクションブ ラグ ニブ 口(IP-2)		院外のみ				
インスリン アスパ ルトBS注(100単位/mL・10mL/瓶)NR	インスリン アスパ ルト	院内外	内			Hi
インスリン アスパ ルトBS注ノスター(300単位/3mL/キット)NR	インスリン アスパ ルト	院内外				Hi
インスリン リスブ 口BS注(100単位/mL・10mL/瓶)HU	インスリン リスブ 口(遺伝子組換)	院内外	内			Hi
インスリン リスブ 口BS注ノスター(300単位/3mL/キット)HU	インスリンリスブ 口	院外のみ	内			Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
インスリン [®] ラルギンBS注射(300U/3mL/筒)	インスリン [®] ラルギン	院外のみ				Hi
インスリン [®] ラルギンBS注射(300U/3mL/キット)	インスリン [®] ラルギン	院内外				Hi
インタール吸入液(2mL)	クロモグ リクサンナトリウム	院外のみ				
インチュエ [®] 錠(1mg)	グ アンファシン塩酸塩	院内外	内			
インチュエ [®] 錠【3mg】	グ アンファシン塩酸塩	院外のみ				
インテバ [®] ンクリーム1%(25g)	インド メタシクリーム	院内外				
インテバ [®] ン坐剤(25mg)	インド メタシン	院内外				
インデラル錠(10mg)	プロプラノロール	院内外				
イントリボ [®] ス(20%・100mL/袋)注	ダ イスユ	院外のみ				
イントリボ [®] ス(20%・250mL/袋)注	ダ イスユ	院外のみ				
イントリボ [®] ス(20%・50mL/袋)注	ダ イスユ	院外のみ				
グ アイトラックビ [®] Cap(25mg)	ラロトレチン [®] 硫酸塩カプセル	院内外	内			Hi
グ アイトラックビ [®] Cap【100mg】	ラロトレチン [®] 硫酸塩カプセル	院内外	内			Hi
グ アンフリタ錠(17.7mg)	キザ ルチン [®] 塩酸塩錠	院内外	内外			Hi
グ イン3G(500mL/袋)注		院内外				
グ インD(500mL/袋)注	サクサンリンゲルEキ	院内外				
ウイング [®] ド シュアカン 22G Lr12mm		院内外				
ウイング [®] ド シュアカン 22G Lr15mm		院内外				
ウインタミン細粒	クロルプロマジン	院内外				
グ オリエント錠(200mg)	バゾバ [®] ニン	院内外	内			Hi
グ オリリス錠(2.5mg)	アンプリセンタン	院内外				
ウービー [®] 皮下注射(0.25mg/0.5mL/キット)SD	セマグ ルチン [®] (遺伝子組換え)キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射(0.25mg・1.0MD)ペン1.0MD	セマグ ルチン [®] (遺伝子組換え)	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射SD「0.5mg/0.5mL/キット」	セマグ ルチン [®] (遺伝子組換え)キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射SD『1mg/0.5mL/キット』	セマグ ルチン [®] (遺伝子組換え)キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射SD【2.4mg/0.75mL/キット】	セマグ ルチン [®] (遺伝子組換え)キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射SD<1.7mg/0.75mL/キット>	セマグ ルチン [®] (遺伝子組換え)キット(3)	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射ペン2.0MD「0.5mg・2.0MD」	セマグ ルチン [®]	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射ペン4.0MD『1.0mg・4.0MD』	セマグ ルチン [®]	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射ペン6.8MD<1.7mg・6.8MD>	セマグ ルチン [®]	院外のみ	外			Hi
ウービー [®] 皮下注射ペン9.6MD[2.4mg・9.6MD]	セマグ ルチン [®]	院外のみ	外			Hi
ウチダ [®] の八味丸M(20丸/包)EK-700	八味丸	院外のみ				
ウテミン錠(5mg)	リトドリン	院外のみ				
ウトロゲ [®] スタン腔用カプセル(200mg)	プロゲステロン腔用カプセル	院外のみ				
ウブトレビ [®] 錠(0.2mg)	セレキシパ [®] グ	院内外	内			
ウブトレビ [®] 錠【0.4mg】	セレキシパ [®] グ	院外のみ	内			
ウブレチド [®] 錠(5mg)	ジスチグミン	院外のみ				
ウラリットU配合散	クエン酸クエン酸Na	院外のみ				
ウラリット錠	クエン酸カリウム・ナトリウム	院外のみ				
ウルソデ [®] オキシコール酸錠(100mg)	ウルソデ [®] オキシコール	院内外				
ウルソ錠(100mg)	ウルソデ [®] スオキシコール酸	院外のみ				
ウルソ顆粒	ウルソデ [®] スオキシコール酸	院内外				
ウロカルン錠(225mg)	ウラジ ロガ シエキス	院内外	内			
ウロマチックS液(3L/袋)	ロソルビ [®] トール	院内				
エイゾ [®] プト懸濁性点眼液 1%(5mL/本)	ブリンゾ [®] ラミド	院内外				
エイベ [®] リス点眼液 0.002% (2.5mL/瓶)	オミデ [®] ネバ [®] グ イソ [®] ロビ [®] ル	院内外				
エースコール錠(2mg)	テモカ [®] リル	院外のみ				
エキザ [®] ルベ [®] 軟膏(5g)	コンゴ [®] ウメツ	院内外				
エクステンションチューブ JMS<ET-ロック>		院外のみ				
エクステンションチューブ スパ イナル<150cm>		院外のみ				
エクステンションチューブ ニブ [®] QT<60cm>		院外のみ				
エクセグ [®] ラン散	ゾニサミド	院内外				
エクセグ [®] ラン錠(100mg)	ゾニサミド	院外のみ				
エクセルダ [®] ームクリーム(10g)	スルコナ [®] ールクリーム	院外のみ				
エクテリ [®] 錠(300mg)	セベ [®] トラルスタット錠	院外のみ	外			
エクレーブ [®] ラスター	ブロビ [®] オン酸デ [®] ブロ [®] ン貼付剤	院内外				
エクレーブ [®] ラスター(7.5cm×10cm/枚)	デ [®] ブ [®] ロ [®] ンブ [®] ロ [®] オン酸エステル	院内外				
エクロックゲル5%(40g/本)	ソフビ [®] ロウム臭化物ゲル	院外のみ				
エクリン 眼 軟膏(3.5g)	エリスロマイシン・コリスチン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
エサン [®] トール錠(250mg)	塩酸エタン [®] トール	院内外	内			
エスケレ坐剤(250mg)	ホススイクロール	院内外				
エスケレ坐剤【500mg】	ホススイクロール	院内外				
エストラナ [®] テーブ (0.18mg)	エストラジ [®] オール	院内外	内			
エストラナ [®] テーブ 「0.09mg」	エストラジ [®] オール	院外のみ	内			
エストラナ [®] テーブ 【0.72mg】	エストラジ [®] オール	院外のみ	内			
エストラナ [®] テーブ <0.36mg>	エストラジ [®] オール	院内外	内			
エストリール錠(0.5mg)	エストリール錠	院外のみ				
エゼ [®] チミ [®] 錠(10mg)[先:ゼ [®] チー [®] A]	エゼ [®] チミ [®] 錠[DSEP]	院外のみ				
エゾメ [®] ラジ [®] ールCap(10mg) [先:ネシウム]	エゾメ [®] ラジ [®] ールマ [®] ネシウム水和物カ [®] セル	院内外				
エタレルセ [®] ト 【25mg/0.5mL/キット】 BS皮下注ベ [®] ン「MA」	エタレルセ [®] ト	院外のみ				Hi
エタレルセ [®] トBS皮下注ベ [®] ン(50mg/1mL/キット)	エタレルセ [®] ト (遺伝子組換え) キット	院内外				Hi
エデ [®] イロ [®] ールCap(0.5μg)	エルデ [®] カルシ [®] ール	院外のみ				
エデ [®] イロ [®] ールCap 【0.75μg】	エルデ [®] カルシ [®] ール	院外のみ				
エナラ [®] リルマレイン酸塩錠(5mg)「ト [®] W」	エナラ [®] リルマレイン酸塩	院内外				
エヌジ [®] ェン [®] 皮下注(24mg/1.2mL/筒)ベ [®] ン	ソムアトロ [®] ン(遺伝子組換え)キット	院内外				
エヌジ [®] ェン [®] 皮下注ベ [®] ン【60mg/1.2mL/筒】	ソムアトロ [®] ン(遺伝子組換え)キット	院内外				
エネ [®] オ [®] 配合経腸液(250mL/缶)		院外のみ				
エパ [®] ステルOD錠(10mg)	エパ [®] スチ [®] ン	院外のみ				
エパ [®] ステルOD錠(5mg)	エパ [®] スチ [®] ン	院外のみ				
エパ [®] デ [®] ールCap(300mg)	イコサ [®] ベ [®] ント酸エチ [®] ル	院外のみ				
エパ [®] デ [®] ールS (300mg/包)	イコサ [®] ベ [®] ント酸エチ [®] ル	院外のみ				
エパ [®] デ [®] ールS 【900mg/包】	イコサ [®] ベ [®] ント	院内外	内外			
エパ [®] デ [®] ールS<600mg/包>	イコサ [®] ベ [®] ント酸エチ [®] ル	院外のみ				
エビ [®] スタ錠(60mg)	塩酸ラロキシ [®] フェン	院内外	内			
エビ [®] デ [®] ユカ [®] ル(15g)	アダ [®] バ [®] レ [®] ン・過酸化ベ [®] ンゾ [®] ール	院内外	内			
エビ [®] ナスチ [®] ン塩酸塩LX点眼液0.1%(5mL)[先:アレジ [®] オン]	エビ [®] ナスチ [®] ン塩酸塩液(2)	院内外				
エビ [®] ベ [®] ン注(0.15mg)	アド [®] レナ [®] リン	院外のみ				
エビ [®] ベ [®] ン注射液【0.3mg】	アド [®] レナ [®] リン	院内外	内			
エビ [®] リ [®] ファイ散	アリビ [®] ブ [®] ラジ [®] ール	院外のみ				
エビ [®] リ [®] ファイ錠(1mg)	アリビ [®] ブ [®] ラジ [®] ール	院外のみ				
エビ [®] リ [®] ファイ錠(3mg)	アリビ [®] ブ [®] ラジ [®] ール	院内外				
エビ [®] リ [®] ファイ内用液0.1%(1mL/包)	アリビ [®] ブ [®] ラジ [®] ール液	院外のみ				
エビ [®] リ [®] ファイ内用液0.1%【6mL/包】	アリビ [®] ブ [®] ラジ [®] ール	院外のみ				
エビ [®] リ [®] ファイ内用液0.1%<3mL/包>	アリビ [®] ブ [®] ラジ [®] ール	院外のみ				
エビ [®] レオ [®] プ [®] チマル散	エトス [®] クシミ [®] ト	院内外				
エフメ [®] /Cap(100mg)	ブ [®] ロゲ [®] ステロ [®] ンカ [®] セル	院外のみ				
エフ [®] ランチ [®] ルCap(15mg)	ウラビ [®] ジ [®] ル	院内外				
エフ [®] リスデ [®] イ [®] ライシ [®] ロッ [®] プ (60mg/瓶)	リスジ [®] ブ [®] ラム	院内外	内外			
エフ [®] リスデ [®] イ [®] 錠(5mg)	リスジ [®] ブ [®] ラム	院外のみ	外			
エボ [®] プ [®] ロステ [®] ノール(0.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エボ [®] プ [®] ロステ [®] ノールトリウム	院内外	内			Hi
エボ [®] プ [®] ロステ [®] ノール(1.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エボ [®] プ [®] ロステ [®] ノール	院内外	内			Hi
エボ [®] プ [®] ロステ [®] ノール「ヤンセン」専用溶解液(50mL)	生理食塩液	院外のみ				
エムラ [®] クリーム(5g)	リド [®] カイン [®] ・ブ [®] ロビ [®] トカイン配合剤クリーム	院内外				
エムラ [®] クリーム<レーザ [®] -照射>	リド [®] カイン [®] ・ブ [®] ロビ [®] トカイン配合剤クリーム	院内				
エムラ [®] クリーム<注射針穿刺>	リド [®] カイン [®] ・ブ [®] ロビ [®] トカイン配合剤クリーム	院内				
エムラ [®] バ [®] ッチ	リド [®] カイン [®] ・ブ [®] ロビ [®] トカイン配合剤貼付剤	院内外				
エムラ [®] バ [®] ッチ<レーザ [®] -照射>	リド [®] カイン [®] ・ブ [®] ロビ [®] トカイン配合剤貼付剤	院内				
エムラ [®] バ [®] ッチ<注射針穿刺>	リド [®] カイン [®] ・ブ [®] ロビ [®] トカイン配合剤貼付剤	院内				
エリスロシ錠(100mg)	エリスロマイシ [®] ン	院内外				
エリスロシ錠【200mg】	エリスロマイシ [®] ン	院外のみ				
エルカルチンFF錠(100mg)	レボ [®] カルニチ [®] ン	院外のみ				
エルカルチンFF錠【250mg】	レボ [®] カルニチ [®] ン	院外のみ				
エルカルチンFF静注シリンジ (1000mg/5mL/筒)	レボ [®] カルニチ [®] ンキット	院外のみ				
エルカルチンFF内用液(100mg/mL)	レボ [®] カルニチ [®] ン	院外のみ				
エル材 [®] バ [®] NF1号(1000mL/キット)点滴注		院内外				
エル材 [®] バ [®] NF1号(1500mL/キット)点滴注		院外のみ				
エル材 [®] バ [®] NF1号(2000mL/キット)点滴注		院外のみ				
エル材 [®] バ [®] NF2号(1000mL/キット)点滴注		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
エルネバ NF2号(1500mL/キット)点滴注		院外のみ				
エルネバ NF2号(2000mL/キット)点滴注		院外のみ				
エレジエクト(2mL/筒)		院外のみ	内外			
エレメンツ注(2mL/管)	エンカマンカソリュウサンア	院外のみ				
エレンタール P(40g/包)乳幼児用配合内用剤		院内外				
エレンタール(0.25Kcal/1mL)25%		院内				
エレンタール(0.5Kcal/1mL)50%		院内				
エレンタール(0.75Kcal/1mL)75%		院内				
エレンタール(1Kcal/1mL)100%		院内				
エレンタール(80g/包)配合内用剤		院内外				
エレンタールP(0.25Kcal/1mL)25%		院内				
エレンタールP(0.5Kcal/1mL)50%		院内				
エレンタールP(0.75Kcal/1mL)75%		院内				
エレンタールP(1Kcal/1mL)100%		院内				
エンタビオ皮下注ペン(108mg/0.68mL/キット)	ベドリスマブ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
エンテカビル錠(0.5mg)	エンテカビル	院内外	内			
エンドキサン経口用原末(100mg/瓶)	シクロホスファミド	院内外	内外			Hi
エンドキサン錠(50mg)	シクロホスファミド	院外のみ				Hi
エンブレペン(50mg/1mL/キット)皮下注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
エンブレペン【25mg/0.5mL/キット】皮注	エタネルセプト	院外のみ	内外			Hi
エンブレ皮下注シリンジ(25mg/0.5mL/筒)	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
エンスト錠(50mg)	サキトリアルバルサルタンナトリウム水和物錠	院内外				
エンスト粒状錠小児用(12.5mg/個)	サキトリアルバルサルタンナトリウム	院外のみ				
エンスト粒状錠小児用【31.25mg/個】	サキトリアルバルサルタンナトリウム	院外のみ				
オイラックスクリーム 10%(10g)	クロタミソ	院内外				
オーゲメンチン配合錠(125SS)	クラブラン酸/アモキシシリン	院外のみ				
オーゲメンチン配合錠【250RS】	アモキシシリン・クラブラン酸	院内外				
オーツカMV注		院外のみ				
オーファデインCap(2mg)	ニチシノン	院内外	内外			
オーファデインCap<5mg>	ニチシノン	院内外	内外			
オキサロローション(25μg/g・10g)	マキサカルトール	院外のみ	内			
オキサロ軟膏(25μg/g・10g)	マキサカルトール	院外のみ				
オキシコンチンTR錠(5mg)	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠	院内外	内外	麻		
オキシドール(100mL)	オキシドール	院内外				
オキシナール膈錠(600mg)	オキシコナナール	院内外				
オキノム散(2.5mg/0.5g/包)	オキシコドン塩酸塩水和物	院内外		麻		
オキノム散【10mg/1g/包】	オキシコドン塩酸塩水和物	院外のみ	内外	麻		
オキノム散<5mg/1g/包>	オキシコドン塩酸塩水和物	院外のみ	内外	麻		
オクトレオチド(100μg/1mL/管)注	オクトレオチド	院内外				
オクトレオチド(50μg/1mL/管)注	オクトレオチド	院内外				
オスボロット錠(50mg)	スルチアム	院外のみ				
オゼックス細粒	トスロキサントシル酸塩	院内外	内外			
オゼンビック皮下注「2mg/1.5mL/筒」	セマゲルチド(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
オンCap(112.5mg)	ブランルカスト	院内外				
オノドラインロップ	ブランルカスト	院外のみ				
オビドール皮下注シリンジ(250μg/0.5mL/筒)	コリオコナドトロピンアルファ	院外のみ				
オブスミット錠(10mg)	マシテンタン	院内外	内			
オブソ内服液(5mg/2.5mL/包)	モルヒネ塩酸塩水和物液	院内外		麻		
オブソ内服液【10mg/5mL/包】	モルヒネ塩酸塩	院外のみ		麻		
オブロキサシ眼軟膏(3.5g)	オブロキサシ	院内外				
オブロキサシ耳科用液(5mL)	オブロキサシジカヨ	院外のみ				
オベガン眼粘弾剤1%(0.6mL/筒)	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	院内				
オベプリムCap(500mg)	ミタン	院外のみ	内外			
オラデオCap(150mg)	ベロトリスチット塩酸塩カプセル	院内外	内外			
オラネジン液1.5%消毒用アブライカー(10mL)	オラネジックルコン酸塩液	院内				
オリブ油(500mL)	オリブユ	院内外				
オルケディア錠(1mg)	エボカルセト	院内外	内			
オルツビオ静注用(1000単位/瓶)	エファネソクトコグアルファ(遺伝子組換え)注	院内外	内			
オルツビオ静注用(500単位/瓶)	エファネソクトコグアルファ(遺伝子組換え)注	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
オルブ ロクシス(1000単位/瓶)注	エフトレノコグ アルファ	院内外	内外			
オルブ ロクシス静注用(3000単位/瓶)	エフトレノコグ アルファ	院内外	内外			
オルベ スコ100 μgインヘラー-112吸入用	シクレソニド	院外のみ	内			
オルベ スコ200 μgインヘラー-56吸入用	シクレソニド	院外のみ	内			
オルベ スコ50 μgインヘラー-112吸入用	シクレソニド	院外のみ				
ホルミント錠(2mg)	バリシチニブ 錠	院内外	内			Hi
ホルミント錠【4mg】	バリシチニブ 錠	院内外	内			Hi
ホレンシア注(125mg/1mL/キット)オートインジェクター	アバ タセブ ト	院内外	内外			Hi
ホレンシア皮下注シリンジ (125mg/1mL/筒)	アバ タセブ ト	院内外	内外			Hi
ホレンジ 味ド リンクミックス		院内外				
ホンダ ンセトロンODフィルム(2mg)	ホンダ ンセトロン塩酸塩水和物口腔内崩	院外のみ	外			
ホンダ ンセトロンODフィルム【4mg】	ホンダ ンセトロン塩酸塩水和物口腔内崩	院外のみ	外			
ホンボ ー皮下注(100mg/200mgセット)オートインジェクター【CD用】	ミキサ マブ (遺伝子組換え)	院内外	内			
ホンボ ー皮下注オートインジェクター(100mg/1mL/キット)	ミキサ マブ (遺伝子組換え)	院内外	内			
ホンボ ー皮下注シリンジ (100mg/1mL/筒)	ミキサ マブ (遺伝子組換え)キット	院内外	内			
カーバ グル分散錠(200mg)	カルグ ルミン酸	院内外	内外			
カイトリル細粒	グ ラニセロン	院外のみ				
カイトリル錠(2mg)	グ ラニセロン	院内外				
ガ スコン ト ロップ (20mg/mL)	ジ メチコン	院外のみ				
ガ スコン散	ジ メチコン	院外のみ				
ガ スコン錠(40mg)	ジ メチコン	院内外				
ガ スター D 錠(20mg)	ファミチジン	院外のみ				
ガ スター散10%	ファミチジン	院外のみ				
ガ スター錠(10mg)	ファミチジン	院外のみ				
ガ ストログ ラフィン液	アミド トリゾ 酸ナトリウムメグ ルミン液	院内				
ガ スモチン散	クエン酸モザブ リド	院外のみ				
ガ スモチン錠(5mg)	クエン酸モザブ リド	院外のみ				
ガ スロンN細粒	イルソグ ラジ ンマレイン酸塩	院内外	内			
ガ ックス軟膏(0.9%:40g/本)	ヨ素軟膏	院内外	内			
ガ ックス軟膏分包(153mg:17g/枚)	ヨ素軟膏	院外のみ	内			
ガ マイシンCap(250mg)	ガ マイシン	院内外				
ガ ニレスト皮下注(0.25mg/0.5mL/筒)シリンジ	ガ ニレリクス酢酸塩	院内外	内			
カバ ーサル錠(0.25mg)	カルベ ゴ リン	院外のみ				
カバ ーサル錠【1mg】	カルベ ルゴ リン	院内外				
ガ バ ーベ ンシロップ (50mg/mL)	ガ バ ーベ ンチンシロップ	院内外				
ガ バ ーベ ン錠(200mg)	ガ バ ーベ ンチン	院内外				Hi
ガ バ ーベ ン錠【300mg】	ガ バ ーベ ンチン	院外のみ				Hi
カブ トリル錠(25mg)	カブ トブ リル	院外のみ				
カブ ト点眼液(2mL/瓶)		院内				
カモスタットメシル酸塩錠(100mg)	カモスタットメシル酸塩	院内外				
ガ ランターゼ 散50%	β-ガ ラクトシダ ーゼ (アスベ ルギ ルス)散	院内外				
カリメート ラインシロップ (製品重量)	ホ リスチレンスホン	院内外	内			
カリメート経口液(20%・25g/包)	ホ リスチレンスホン酸カルシウム	院外のみ	内外			
カリメート散(5g/包)	ホ リスチレンスホン酸カルシウム	院内外				
カルグ ート細粒	デ ノバ ミン	院外のみ				
カルグ ート錠(5mg)	デ ノバ ミン	院外のみ				
カルタン錠(250mg)	沈降炭酸カルシウム	院外のみ				
カルチコール(425mg/5mL/管)注	カルシウム	院外のみ				
カルデ ナリンOD錠「1mg」	ド キザグ シンメシル酸塩口腔内崩壊錠	院内外	内外			
カルバ マゼ ビン細粒	カルバ マゼ ビン	院内外				
カルベ ジ ーロール錠【10mg】[先:アチスト]	カルベ ジ ーロール	院内外				
カルベ ジ ーロール錠<2.5mg>[先:アチスト]	カルベ ジ ーロール2.5mg錠	院内外	内			Hi
カルボ システインシロップ (50mg/mL)	カルボ システイン	院内外				
カルボ システイント ラインシロップ	カルボ システイン	院内外				
カルボ システイン錠(250mg)	カルボ システイン	院内外				
カイトラ配合錠(ロビ ナビ ルとして200mg/錠)	ロビ ナビ ル/リトナビ ル	院内外	内外			
カイトラ配合内用液(ロビ ナビ ルとして80mg/mL)	ロビ ナビ ル・リトナビ ル	院内外	内外			
カナル細粒20%	アセトアミノフェン	院内外				
カナル錠(200mg)	アセトアミノフェン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
カンデ サルタン錠(2mg)	カンデ サルタン シルキセチル	院内外				
キサタン点眼液(2.5mL/本)	ラタノール	院外のみ				
キシロカインゼリー 2%(30mL)	リドカイン	院内外				
キシロカインポンプスプレー(80g)	リドカイン	院内外				
キシロカインビュスス(100mL/瓶)	リドカイン	院内外				
キシロカイン液「4%」(100mL)	リドカイン	院内外				
キシロカイン液「4%」(20mL/瓶)	リドカイン塩酸塩	院内				
キシロカイン点眼液 4%(20mL)	リドカインエンサンエン	院内	内			
キックリン顆粒86.2%	ヒキサロマー顆粒	院外のみ	内外			
キネダック錠(50mg)	エパルレスタット	院外のみ				
キプレスOD錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				
キプレスチュアブル錠(5mg)	モンテルカスト	院外のみ				
キプレス細粒(4mg/包)	モンテルカストナトリウム	院外のみ				
ギヤバロン錠(10mg)	バクロフェン	院内外				
ギヤバロン錠(5mg)	バクロフェン	院外のみ				
キャプティールTSCD交換キット(5本/箱)＜延長チューブ・グリーン＞		院内外				
キャプティールTSCD交換キット＜ウェハー・保護・延長チューブ＞28入		院内外				
キャプティールTSCD交換セット(60枚×2個/セット)56入＜ウェハー＞		院内外				
キャプティール排液用バッグ Y(28セット/箱)[Yセット付]		院内外				
キャプティール保護キャップセット(ウイングタイプ)(28セット/箱)		院内外				
キュービートル20%皮下注(2g/10mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	院内外	内			
キュービートル20%皮下注【8g/40mL/瓶】	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	院内外				
キュービートル20%皮下注＜4g/20mL/瓶＞	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	院内外				
きゅう婦調血飲エキス顆粒(2g/包)	カンボウ	院外のみ	内外			
キューパール50エアゾール	ブロピオン酸ベクロメタゾン	院外のみ				
クービビック錠(25mg)	ダリトレキサント塩酸塩錠	院外のみ				
クービビック錠【50mg】	ダリトレキサント塩酸塩錠	院外のみ				
グーフィス錠(5mg)	エロビキシバット水和物	院内外	内			
ケストラン粉末(444.4mg/g≪無水物として≫)	コレステラミン	院内外	内外			
ケンメット配合散	ケン酸カリウム・ケン酸ナトリウム散	院内外				
ケン酸ナトリウム	ケンサンナトリウム	院内外	内			
ケン酸水和物原末	ケン酸水和物「ケンエ」原末	院内外	内			
ケン酸第一鉄Na錠(50mg)	ケンサンダーイチテツ	院内外				
ケン酸第一鉄Na顆粒(鉄として83.3mg/g)	ケン酸第一鉄Na顆粒	院外のみ				
ゲアルファ配合点眼液(5mL)	リパシジル塩酸塩水和物・アリモジニ酒	院外のみ				
ゲラケ-Cap(15mg)	ナフトレノン	院内外	内			
ゲラセプター-Cap(0.5mg)	タクロリム	院内外				Hi
ゲラセプター-Cap(1mg)	タクロリム	院内外				Hi
ゲラセプター-Cap(5mg)	タクロリム	院外のみ				Hi
ゲラテック点眼液 0.4%(5mL)	リパシジル塩酸塩水和物	院内外				
クラバモックス配合ドライシロップ(0.505g/包)	アモキシシリン水和物・クラバラン酸カリウム	院内外				
クラバモックス配合ドライシロップ(製品重量)	クラバラン酸K・アモキシシリン	院内外				
クラバモックス配合ドライシロップ【1.01g/包】	アモキシシリン水和物・クラバラン酸カリウム	院内外				
クラビット錠(500mg)	レボフロキサシン	院内外	内外			
クラビット点眼液(0.5%)(5mL)	レボフロキサシン	院外のみ				
クラビット点眼液【1.5%】(5mL)	レボフロキサシン	院外のみ				
グレートンDBM	ヒト脱灰骨基質(DBM)/グレートン	院内				
グマリール錠(25mg)	チアプロリド塩酸塩	院外のみ	内外			
クラリスドドライシロップ 小児用	クラリスロマイシン	院内外				
クラリス錠 小児用(50mg)	クラリスロマイシン	院内外				
クラリス錠【200mg】	クラリスロマイシン	院内外				
クラリチンドライシロップ	ロラタジン	院内外				
クラリチン錠(10mg)	ロラタジン	院外のみ				
グランシリンジ(150μg/0.6mL/筒)注	フィラグラスチム	院外のみ	外			
グランシリンジ(75μg/0.3mL/筒)注	フィラグラスチム	院外のみ	外			
グランドキシン錠(50mg)	トフィソバム	院外のみ	内外			
クランボール末	アセチルフェネチラド	院外のみ				
クリースター皮下注(10mg/1mL/瓶)	ブロスマブ(遺伝子組換え)	院内	内			
クリースター皮下注(10mg/キット)シリンジ	ブロスマブ(遺伝子組換え)	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
クリスビ [®] -タ皮下注(20mg/1mL/瓶)	ブ [®] ロスマブ [®]	院内	内			
クリスビ [®] -タ皮下注(20mg/キット)シリンジ	ブ [®] ロスマブ [®]	院外のみ				
クリスビ [®] -タ皮下注(30mg/1mL/瓶)	ブ [®] ロスマブ [®]	院内	内			
クリスビ [®] -タ皮下注(30mg/キット)シリンジ	ブ [®] ロスマブ [®]	院外のみ				
グ [®] リセオ [®] ル(200mL/袋)注	グ [®] リセリンカトウ	院外のみ				
グ [®] リセリン浣腸ケエ-50% L(30mL)	グ [®] リセリン	院内外				
グ [®] リセリン浣腸ケエ-50% L【150mL】	グ [®] リセリン	院内外				
グ [®] リセリン浣腸ケエ-50% L<60mL>	グ [®] リセリン	院内外				
グ [®] リセリン浣腸液50%「ムネ」(30mL)	グ [®] リセリン	院外のみ				
グ [®] リセリン浣腸液50%「ムネ」『120mL』	グ [®] リセリン	院外のみ				
グ [®] リセリン浣腸液50%「ムネ」<60mL>	グ [®] リセリン	院外のみ				
グ [®] リチン配合錠	グ [®] リチルチン・DL-メチオン配合剤錠	院内外				
グ [®] リベ [®] ック錠(100mg)	メシル酸イマチニブ [®]	院外のみ				Hi
グ [®] リメザ [®] ン軟膏(5g/本)	デ [®] キサメザ [®] ン・脱脂大豆乾留タ	院外のみ	内外			
グ [®] ルカゴ [®] ンG/ボ [®] (1mg/瓶)注	グ [®] ルカゴ [®] ン	院内外				
グ [®] ルファスト錠(10mg)	ミチグ [®] リート [®] カルシウム水和物	院外のみ				Hi
グ [®] レーブ [®] フルーツ味ド [®] リンクミックス		院内外				
クレスト [®] ル錠(2.5mg)	ロスバ [®] スタチンカルシウム錠	院外のみ	外			
クレナフィン爪外用液10% (3.56g/4mL)	エフィナコゾ [®] ール	院外のみ				
クレマジ [®] ン細粒(2g/包)	球形吸着炭	院内外	内			
クレマジ [®] ン速崩錠(500mg)	キューチャクタン	院外のみ				
グ [®] ロウジ [®] ヌト皮下注(6mg/筒)	ソマトロピ [®] ン	院内外				
グ [®] ロウジ [®] ヌト皮下注【12mg/筒】	ソマトロピ [®] ン	院内外				
クロ [®] ジ [®] ング [®] コンロック		院外のみ				
クロスイトMC(献血)注(1000U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クロスイトMC(献血)注(2000U/瓶)	ヒトケツエキ [®] ヨウコダ [®] イ8インカンゾウノウシユク	院内外	内外			
クロスイトMC(献血)注(250U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クロスイトMC(献血)注(500U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クロベ [®] タグ [®] ールブ [®] ロビ [®] オン酸エステルロ-ション0.05%(10g)	クロベ [®] タグ [®] ールブ [®] ロビ [®] オン酸エステル0.05%液	院外のみ				
クロベ [®] タグ [®] ールブ [®] ロビ [®] オン酸エステル軟膏0.05%(5g)[先:デ [®] ルベ [®] ート]	クロベ [®] タグ [®] ールブ [®] ロビ [®] オン酸エステル0.05%軟	院内外				
クロベ [®] タグ [®] ン酪酸エステル軟膏0.05%(5g)[先:キンダ [®] ベ [®] ート]	クロベ [®] タグ [®] ン酪酸エステル0.05%軟膏	院内外				
クロマイ [®] P 軟膏(25g)	クロラムフェニコール・フラジ [®] オマイシン配合剤	院内外				
クロマイ [®] 膾錠(100mg)	クロラムフェニコール	院外のみ				
クロミット [®] 錠(50mg)	クロミフェン	院内外				
クロモグ [®] リク酸Na吸入液(2mL)	クロモグ [®] リク酸Na	院内外				
クロラムフェニコール点眼液0.5%(5mL/瓶)	クロラムフェニコール液「ニット [®] 」	院内外	内			
クロラムフェニコール膾錠(100mg)	クロラムフェニコール	院内外				
クロルヘキシジ [®] ンエタノール液1%(250mL/瓶)	クロルヘキシジ [®] ング [®] ルコン酸塩液	院内				
クロロマイセチン軟膏2%(25g)	クロラムフェニコール	院内外				
ケアラム錠(25mg)	イグ [®] ラチモト [®]	院外のみ	内			
ケアロート [®] LA錠(60μg)	ベ [®] ラブ [®] ロストナトリウム	院外のみ				
ケイサレートD.S(3.27g/包)	ホ [®] リスチレンスルホン酸Na	院内外				
ケイサレート散(5g/包)	ホ [®] リスチレンスルホンサン	院外のみ				
ケイツーCap (5mg)	メナトレン	院外のみ				
ケイツーN(10mg/2ml/管)注	メナトレン	院外のみ				
ケイツーシロップ [®] 0.2% (2mg/1mL/包)	メナトレン	院内				
ケイツーシロップ [®] 0.2% (2mg/1mL/包)	メナトレン	院内外				
ケ [®] ーベ [®] ンクリーム1%	スルファジ [®] アジ [®] ンギ [®] ンクリーム	院内外				
ケーワン錠(5mg)	フィトナジ [®] オン	院内外				
ケトコナゾ [®] ールクリーム2% (10g)	ケトコナゾ [®] ールクリーム	院内外				
ケトチフェンカブ [®] セル(1mg)	ケトチフェンフマル酸塩1mgカブ [®] セル	院外のみ				
ケトチフェンシロップ [®] 「日医工」【1mg/5mL/包】	フマル酸ケトチフェン	院外のみ				
ケトチフェンシロップ [®] 「日医工」<0.6mg/3mL/包>	フマル酸ケトチフェン	院外のみ				
ケトチフェンシロップ [®] (0.4mg/2mL/包)「日医工」	フマル酸ケトチフェン	院外のみ				
ケトチフェント [®] ラインシロップ [®] [先:ザ [®] ジ [®] テン]	ケトチフェンフマル酸塩0.1%シロップ [®] 用	院内外				
ケブ [®] ザ [®] ラ皮下注(200mg/キット)オートインジ [®] エクター	サリルマブ [®]	院内外	内外			Hi
ケフアルCap(250mg)	セファクロ	院外のみ				
ケフアル細粒小児用	セファクロ	院外のみ				
ケフレックスCap(250mg)	セファレキシ	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ケラチミンコーワクリーム20%(25g)	尿素クリーム	院外のみ				
ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン	院外のみ				
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン	院内外				
ケンブ ラン吸入粉末溶解用(100mg/瓶)	メタリン塩化物	院内	内			
コートリル錠(10mg)	ヒド ロコルチゾ ン	院内外				
コーヒー味ド リンクミックス		院内外				
コスバ ン錠(40mg)	フロバ ン ロビ ン錠	院内	内			
セルロ Cap(10mg)<払出しボ ール28Cap入り>	セルメチニブ	院内外	内			Hi
セルロ Cap<払出しボ ール28Cap入り> 【25mg】	セルメチニブ	院内外	内			Hi
セルロ 顆粒(5mg/個)	セルメチニブ 硫酸塩	院外のみ				Hi
セルロ 顆粒 【7.5mg/個】	セルメチニブ 硫酸塩	院外のみ				Hi
セネティクス皮下注(75mg/0.5mL/筒)<シリンジ>	セキヌマブ イデ ンシクミカエ	院内外	内			
ソゾ トミニ配合点眼液(0.4mL/個)	トルゾ ンラミド 塩酸塩・チモロールレイン酸塩	院外のみ	内外			
ソゾ ト配合点眼液(5mL)	トルゾ ンラミド 塩酸塩・チモロールレイン酸	院外のみ				
コデ インリン酸塩錠(5mg)	コデ インリンサンエン	院外のみ				
ゴ ナルエフ皮下注ベ ン(150IU/筒)	ホルトリベ ン アルファ	院内外				
ゴ ナルエフ皮下注ベ ン 300IU/筒	ホルトリベ ン アルファ	院内外				
ゴ ナルエフ皮下注ベ ン 【900IU/筒】	ホルトリベ ン アルファ	院内外				
ゴ ナルエフ皮下注ベ ン<450IU/筒>	ホルトリベ ン	院外のみ				
ゴ ナトリベ ン注用(5000U/瓶)[溶解液付]<ベ ール>	セケンシグ キホルモン	院内外				
コニル錠(4mg)	ベ ニジビ ン	院外のみ				
コネクタブ ラス<394901>		院外のみ				
コバ ールトリイ(1000U/瓶)注	オクトコグ ベ ータ	院内外	内外			
コバ ールトリイ(2000U/瓶)注	オクトコグ ベ ータ	院内外	内外			
コバ ールトリイ(250U/瓶)注	オクトコグ ベ ータ	院内外	内外			
コバ ールトリイ(500U/瓶)注	オクトコグ ベ ータ	院内外	内外			
コムクロジャンプ - 0.05%(125g)	クロベ タブ ールロビ ン酸エステル液	院内外				
コムレクス耳科用液1.5%(5mL)	レボ フロキサシン水和物液	院内外				
コメリアソコーワ錠(50mg)	ジラセブ	院外のみ				
コメリアソコーワ錠 【100mg】	ジラセブ	院外のみ				
コラン錠(2.5mg)	イバ プラジン塩酸塩錠	院内外	内外			
コルヒチン錠(0.5mg)	コルヒチン	院内外	内			
コレアジン錠(12.5mg)	テトラベ ナジン錠	院内外	内			
コレクチム軟膏(0.25%)(5g)	デルコ シチニブ 軟膏	院内外				
コレクチム軟膏 【0.5%】 (5g)	デルコ シチニブ 軟膏	院内外				
コレチメント錠(9mg)	ブ テ ンソド 徐放錠	院内外	内			Hi
コレバ インミニ83% (1.81g/包)	コレスチミド	院内外	内			
コレバ イン錠(500mg)	コレスチミド	院内外	内			
コンサータ錠(18mg)	メチルフェニテ ート塩酸塩	院内外	内外		向一種	
コンサータ錠 【36mg】	メチルフェニテ ート塩酸塩	院外のみ	内外		向一種	
コンサータ錠<27mg>	メチルフェニテ ート塩酸塩	院内外	内外		向一種	
コンソメ味ド リンクミックス		院内外				
コントロール散	クロルジ アセ ボ キシド	院内外	内外		向三種	
コントミン錠(12.5mg)	クロクア ロマジ ン	院外のみ				
コントミン錠 【25mg】	クロクア ロマジ ン	院外のみ				
コンバ ントリンド ライシロップ	バ モサンビ ランテル	院外のみ				
コンファクトF静注用(1000単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	院内外	内外			
コンファクトF静注用(250単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	院内外	内外			
コンファクトF静注用(500単位/瓶)<高濃度>	血液凝固第Ⅷ因子	院内外	内外			
コンベ ッククリーム5%(10g)	ウフェナマートクリーム	院外のみ				
コンベ ック軟膏5%(10g)	ウフェナマート	院外のみ				
ザ ーコリCap(200mg)	グリゾ チニブ	院外のみ				Hi
ザ ーコリCap 【250mg】	グリゾ チニブ	院内外	内			Hi
サージ カルバ ック口腔用	酸化亜鉛・チオグ リン油軟膏	院内				
サージ フロー(8mL/キット)		院内				
サティカン錠(0.25mg)	エベ ーロリス	院内外				Hi
サティカン錠<0.5mg>	エベ ーロリス	院内外				Hi
ザ ーネ軟膏0.5%	ビ タミンA油	院外のみ				
サファクテン(120mg/瓶)	ハイサファクタント	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ザイザルシロップ (0.5mg/mL)	レボセチジン	院外のみ				
ザイザル錠(5mg)	レボセチジン塩酸塩	院外のみ				
サイスタン原末	ベタイン末	院外のみ	内外			
サイトテック錠(100μg)	ミソプロストール	院内外	内			
サイバインコ錠(50mg)	アプロチニブ錠	院外のみ				Hi
サイバインコ錠【200mg】	アプロチニブ錠	院外のみ				Hi
サイバインコ錠<100mg>	アプロチニブ錠	院内外	内			Hi
サイプレジン点眼液(10mL)	シクロペントラート	院内外				
ザイボックス錠(600mg)	リネゾリド	院内外	内外			
サインバルダCap(20mg)	デュロキセチン塩酸塩	院内外	内			Hi
サインバルダCap【30mg】	デュロキセチン塩酸塩	院外のみ				
ザジテンシロップ (0.2mg/mL)	フマル酸ケチフェン	院外のみ	内外			
ザジテントライシロップ	ケチフェン	院外のみ				
ザジテン点眼液 0.05%(5mL)	ケチフェン	院外のみ				
ザズベイクアセル(30mg)	ズラノロンカプセル	院外のみ				Hi
さっぱり梅味ドリンクミックス		院内外				
サルレックス錠(0.5mg)	マジントール	院外のみ			向三種	
サファイト 延長チューブ		院外のみ				
サブリル散(原薬量500mg/0.505g/包)	ビガバトリン	院内外	内外			Hi
サムスカOD錠(7.5mg)	トルバプタン	院内外	内			
サムスカ顆粒	トルバプタン	院内外				
サムフレール内用懸濁液(15%・750mg/5mL/包)	アトバコン	院内外	内外			
サラジン錠(5mg)	ビロカルビン	院外のみ	内外			
サラジビリン坐剤(500mg)	サラジスルファビリジン	院外のみ				
サラジビリン錠(500mg)	サラジスルファビリジン	院内外				
サリゲレンCap(30mg)	セビメリン	院外のみ				
サリチル酸ワセリン軟膏 5%	サリチルサン	院内外				
サリベートエアゾール(50g/缶)	リンサンイタスイカリウム	院内外	内			
ザルコニ液 0.01%(500mL)	ベンザルコニウム	院内外				
サルタノール インヘラー-100μg(13.5mL/瓶)	サルブタモール	院内外				
サルブレップ 配合内用液	無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグ	院内外	内			
ザロンチンシロップ (50mg/mL)	エトスクシミド	院外のみ				
サワシリンCap(250mg)	アモキシシリン	院外のみ				
サワシリン細粒10%	アモキシシリン	院外のみ				
サンコバ点眼液 0.02%(5mL)	シアノコバラミン	院外のみ				
サンビロ点眼液 (1%)(5mL)	ビロカルビン	院内外				
サンビロ点眼液「2」 (5mL)	ビロカルビン	院外のみ				
サンビロ点眼液【4】 (5mL)	ビロカルビン	院外のみ	内			
サンビロ点眼液<3%> (5mL)	ビロカルビン	院外のみ				
サンベタジン眼耳鼻科用液 0.1%(5mL)	ベタメタジンナトリ	院内外				
サンリズムCap(25mg)	ビルジカイニド	院外のみ				
ジアスターゼ	ジアスターゼ「ケンイー」	院内外	内			
ジアゾキシド Cap(25mg)	ジアゾキシドカプセル	院内外				
シアナミド液(10mg/mL)	シアナミド	院外のみ				
シアノコバラミン (B12) (1000μg/1mL/管)注	シアノコバラミン	院外のみ	内外			
ジェイゾロトOD錠(25mg)	セルトラリン	院外のみ				
ジェイゾロト錠(25mg)	塩酸セルトラリン	院内外				
ジェイゾロト錠【50mg】	セルトラリン塩酸塩	院外のみ				
ジェエゲスト錠(0.5mg)	ジェエゲスト	院外のみ				
ジェエゲスト錠(1mg)	ジェエゲスト	院内外	内			
ジェトロビンゴークイック(5.3mg/キット)注	ゾマトロビン	院内外				
ジェトロビンゴークイック注【12mg/キット】	ゾマトロビン	院内外				
ジエミナ配合錠	レボノルゲストレル・エチルエストラジオール錠	院外のみ				
ジエミナーフセット<No.9943>		院外のみ				
ジェルガン眼粘弾剤(0.5mL/筒)	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸E	院内				
ジヤウ(局方)	ジヤウ	院外のみ				
ジヤクチルジウムスルホサクシネート耳科用液(5%・10mL/本)	ジヤクチルジウムスルホサクシネート	院内外				
ジヤクスLX点眼液3%【LX】(5mL)	ジヤクホルナトリウム	院外のみ				
ジヤクス点眼液 3%(5mL)	ジヤクホルNa	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
シクレト舌下錠(5mg)	アセチルシマリン酸塩錠	院外のみ				Hi
シクロス [®] リンCap(10mg)	シクロス [®] リン	院内外				Hi
シクロス [®] リンCap 【50mg】	シクロス [®] リン	院内外				Hi
シクロス [®] リンCap<25mg>	シクロス [®] リン	院内外				Hi
シクロス [®] リン細粒(51mg/包)	シクロス [®] リン	院内外	内			Hi
ジクロフェナクナトリウム坐剤(12.5mg)	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジクロフェナクナトリウム坐剤 【50mg】	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジクロフェナクナトリウム坐剤<25mg>	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジクロ酢酸ナトリウム		院内	内外			
ジゴシン散	ジゴシン	院内外				Hi
ジゴシン錠(0.25mg)	ジゴシン	院外のみ				Hi
ジサリン配合点滴静注液(2mL/管)	塩化マンガニン・硫酸亜鉛配合2mL注射	院内外				
ジスロマック細粒小児用	アジスロマイシン	院外のみ				
ジスロマック錠(250mg)	アジスロマイシン	院内外				
ジセラ錠(200mg)	フィロコチン [®] マレイン酸塩錠	院外のみ				Hi
ジセラ錠 【100mg】	フィロコチン [®] マレイン酸塩錠	院内外	内			Hi
シタキアス [®] 花粉舌下錠(2000JAU)	スギ花粉エキス	院内外	内外			
シタキアス [®] 花粉舌下錠(5000JAU)	スギ花粉エキス	院内外	内外			
シナル配合顆粒	アスコルビンサンパントテン	院内外				
ジヒドロコデインリン酸塩散	ジヒドロコデインリン酸塩	院外のみ				
ジビリダ [®] モル散	ジビリダ [®] モル散	院内外				
ジビリダ [®] モル錠(12.5mg)	ジビリダ [®] モル12.5mg錠	院内外				
ジフルカンCap(50mg)	フルコナゾール	院外のみ				
ジフルカンCap 【100mg】	フルコナゾール	院外のみ				
ジフルカン点眼液 0.05%(5mL)		院内	内外			
ジフルブレド [®] ナートクリーム0.05%(5g)	ジフルブレド [®] ナート	院内外				
ジフルブレド [®] ナート軟膏0.05%(5g)スチフ	ジフルブレド [®] ナート	院内外				
ジブレキサ [®] 細粒	オランザピン	院外のみ	内外			
ジブレキサ錠(2.5mg)	オランザピン	院内外	内			
ジブレキサ錠 【10mg】	オランザピン	院外のみ				
ジブロキサ [®] 錠(100mg)	ジブロキサシン塩酸塩	院内外	内外			
ジブロキサ [®] 錠 【200mg】	塩酸ジブロキサシン	院外のみ	内外			
ジベノール錠(50mg)	ジベノリンコハク酸塩錠	院内外	内			
シムジア皮下注(200mg/1mL/キット)オートクリックス	セルトリス [®] マブ [®] ベ [®] ゴ [®] ル(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
シムジア皮下注シリンジ (200mg/1mL/筒)	セルトリス [®] マブ [®] ベ [®] ル [®] コ [®] ル	院内外	内			Hi
シムビコートタービュヘラ [®] -60吸入	ブデソニド [®] /ホルモネロール	院内外				
ジメチコン内用液2%(20mg/mL)	ジメチコン	院内外				
シメチジン錠(200mg)[先:効 [®] メット]	シメチジン200mg錠「ケニヒロ」	院外のみ				
ジヤカ [®] 錠(5mg)	ルキソリチン [®] リン酸塩	院内外	内			Hi
ジヤカ [®] 内用液小児用0.5%(5mg/mL・60mL/瓶)	ルキソリチン [®] リン酸塩	院内外	内			Hi
ジヤクスタ [®] ビット Cap<10mg>	ロミタ [®] ビット [®] メシル酸塩	院内外	内外			
ジヤデ [®] イアンス錠(10mg)	エンバ [®] グリフロジン	院内外	内			Hi
ジヤデ [®] イアンス錠 【25mg】	エンバ [®] グリフロジン	院内外	内			Hi
ジヤド [®] ニュ顆粒分包(90mg/包)	デフェラシロクス	院外のみ				
ジヤスビ [®] ア錠(25mg)	シタグリブ [®] チリン酸塩水和物	院外のみ				Hi
ジヤスビ [®] ア錠 【50mg】	シタグリブ [®] チリン酸塩水和物	院内外	内			Hi
シュアブ [®] ラグ ADテルモ<SA-1W>		院外のみ				
シュアブ [®] ラグ 延長チューブ Lg20cm ロックコネクタ		院内外				
シュアブ [®] ラグ 延長チューブ Lg20cm ロックコネクタ((0.9mL)		院内外				
ジユリナ錠(0.5mg)	エストラジオール	院内外	内			
ジルテクト [®] ラインロップ	セトリジン [®] 塩酸塩	院外のみ				
ジルテック錠(5mg)	セトリジン	院外のみ				
ジルテック錠 【10mg】	セトリジン	院外のみ				
シルニジ [®] ビン錠(10mg)	シルニジ [®] ビン	院外のみ	内			
シロスタゾール錠(100mg)	シロスタゾール	院内外				Hi
シング [®] レアOD錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				
シング [®] レアチュアブ [®] ル錠(5mg)	モンテルカスト	院外のみ				
シング [®] レア細粒(4mg/包)	モンテルカストナトリウム	院外のみ				
シング [®] レア錠(10mg)	モンテルカスト	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ジ ンタス錠(50mg)	ヒスチン 垂鉛水合物錠	院内外	内			
シンボ ニー(50mg/0.5mL/筒)皮下注	コ リムマブ	院外のみ	内外			Hi
シンボ ニー皮下注(50mg/0.5mL/キット)オートインジ ェクター	コ リムマブ	院外のみ				Hi
シンメトレル錠(50mg)	アマンタジ ン	院外のみ				
スインブ ロイタ錠(0.2mg)	ナルデ メジ ントシル酸塩錠	院内外	内外			
スーグ ラ錠(25mg)	イブ ラグ リフロジ ン	院内外	内			Hi
スーグ ラ錠 【50mg】	イブ ラグ リフロジ ン	院外のみ				Hi
スーテントカブ セル(12.5mg)	スニチニブ リンゴ 酸塩カブ セル	院内外	内			Hi
スーブ レン吸入麻酔液	デ スフルラン	院内				Hi
ステリクワンW液 0.02%(500mL)	ゲルコンサングロルヘキシジ ン	院内外				
ステリクワンW液 【0.5%】 (500mL)	ゲルコンサングロルヘキシジ ン	院内外				
ステリクワンW液<0.05%> (500mL)	ゲルコンサングロルヘキシジ ン	院内外				
ストラテラCap(5mg)	アトモキセチン	院外のみ				
ストラテラCap 【25mg】	アトモキセチン	院外のみ				
ストラテラCap<10mg>	アトモキセチン	院外のみ	内			
ストラテラ内用液(4mg/mL)	アトモキセチン塩酸塩	院外のみ				
ストレレンジ ック(12mg/0.3mL/瓶)注	アスホターゼ アルファ	院内外	内外			
ストレレンジ ック(18mg/0.45mL/瓶)注	アスホターゼ アルファ	院内外	内外			
ストレレンジ ック(28mg/0.7mL/瓶)注	アスホターゼ アルファ (遺伝子組換え)	院内外	内外			
ストレレンジ ック(40mg/1mL/瓶)注	アスホターゼ アルファ (遺伝子組換え)	院内外	内外			
ストレレンジ ック(80mg/0.8mL/瓶)注	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)	院内外	内外			
ストロイ錠(5mg)	オキセサセ イン錠	院外のみ				
スピー ル膏M	サリチルサンハ ンソウコウ	院内外				
スピー ジア点鼻液(5mg)	ジアセバ ム噴霧剤	院外のみ				Hi
スピー ジア点鼻液 【10mg】	ジアセバ ム噴霧剤	院外のみ				Hi
スピー ジア点鼻液<7.5mg>	ジアセバ ム噴霧剤	院外のみ				Hi
スピ ラマイシン錠(150万単位)	スピ ラマイシン	院外のみ	内			
スピーリーバ 2.5μgレスピ マット(60吸入用)	チオトロピ ム臭化物水和物	院内外	内			
スピ ロラクトン錠(25mg)	スピ ロラクトン25mg錠	院内外				
スピ ロヘ ント錠(10μg)	クレニア テロール	院外のみ				
ス ファジ ラン錠(10mg)	イクスプ リン	院外のみ				
スプ リセル錠(20mg)	ダ サチニブ	院内外	内			Hi
スプ リセル錠 【50mg】	ダ サチニブ	院内外	内			Hi
スマイラフ錠(50mg)	ベ フィシチニブ 臭化水素酸塩錠	院外のみ				Hi
スミスリンローション5%(30g)	フェノリン	院外のみ				
スミフェロンDS(300万U/筒)注	インターフェロン アルファ(N)	院内外	内外			
スルファジ アジ ン錠(500mg)	スルファジ アジ ン	院内	内外			
セクターゲル 3%(25g)	ケトプ ロフェンゲル	院外のみ				
ゼ スランシロップ (0.3mg/mL)	メキサジ ン	院外のみ				
ゼ スラン錠(3mg)	メキサジ ン	院外のみ				
ゼ チーア錠(10mg)	エゼ チミブ	院外のみ				
ゼ ップ バ ウンド 皮下注(2.5mg/0.5mL/キット)アテオス	フルゼ バ フド キット(2)	院外のみ	内外			Hi
ゼ ップ バ ウンド 皮下注アテオス[12.5mg/0.5mL/キット]	フルゼ バ フド キット(2)	院外のみ	内外			Hi
ゼ ップ バ ウンド 皮下注アテオス <10mg/0.5mL/キット>	フルゼ バ フド キット(2)	院外のみ	内外			Hi
ゼ ップ バ ウンド 皮下注アテオス「5mg/0.5mL/キット」	フルゼ バ フド キット(2)	院外のみ	内外			Hi
ゼ ップ バ ウンド 皮下注アテオス『7.5mg/0.5mL/キット』	フルゼ バ フド キット(2)	院外のみ	内外			Hi
ゼ ップ バ ウンド 皮下注アテオス 【15mg/0.5mL/キット】	フルゼ バ フド キット(2)	院外のみ	内外			Hi
セディール錠(5mg)	タンド スピ ロンクエン酸塩	院内外	内			
セバ ミットR細粒2%	ニフェジピ ン	院内外				
ゼ ビ アックスローション2%(10g)	オゼ ノキサジ ン	院外のみ				
ゼ ビ アックス油性クリーム 2%(10g)	オゼ ノキサジ ン	院外のみ				
セビ エンス顆粒分包(250mg/包)	セビ アブ テリン顆粒	院外のみ	外			
セビ エンス顆粒分包 【1000mg/包】	セビ アブ テリン顆粒	院外のみ	外			
セファンチン錠(1mg)	セファンチン	院外のみ				
セファンチン末	セファンチン	院外のみ				
セフィアローコネクタートップ		院外のみ				
ゼ フィックス錠(100mg)	ラミブ ジン	院外のみ				
セブ ーロチン静注用(1000単位/瓶)	乾燥濃縮人ブ ロテインC	院内外	内			
セフジトレニビ ーボキシル細粒	セフジトレニビ ーボキシル	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
セフジトレンピボキシル錠(100mg)	セフジトレンピボキシル	院内外				
セフトリアキソンナトリウム(500mg/瓶)注	セフトリアキソンナトリウム	院外のみ	外			
セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」	セボフルラン	院内				Hi
セララ錠(25mg)	エプレレノン	院内外	内			
セルシン散	ジアセバム	院内外			向三種	
セルシン錠(5mg)	ジアセバム	院内外			向三種	
セルセプトCap(250mg)	ミコフェノール酸モフェチル	院内外				Hi
セルセプト懸濁用散	ミコフェノールサンモフェチル	院外のみ	外			Hi
セルニルトン錠(63mg)	セルニチンボレーンエキス	院外のみ				
ゼルフォームNo.12(20X60X7mm/枚)	ゼラチン	院内外				
セルベックスCap(50mg)	テブレノン	院外のみ				
セルベックス細粒	テブレノン	院内外				
ゼルボラ錠(240mg)	ベムラフェニブ	院内外	内外			Hi
ゼルヤンツ錠(5mg)	トファシチニブクエン酸塩錠	院内外	内外			Hi
セレコキシブ錠(100mg)	セレコキシブ錠	院内外	内			
セレコックス錠(100mg)	セレコキシブ	院外のみ				
セレジスト錠(5mg)	タルチリン	院内外	内			
セレスタミンシロップ	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミンシロップ	院外のみ				
セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	院外のみ				
セニカR錠(400mg)	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ				
セニカR顆粒	バルプロザン	院内外				
セレネース液(2mg/mL)	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース細粒	ハロペリドール	院内外	内			
セレネース錠(0.75mg)	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース錠【1.5mg】	ハロペリドール	院外のみ				
セレネース錠<1mg>	ハロペリドール	院外のみ				
セレベント50デイスカス(60BL)	サルメテロールキシナ酸塩吸入剤	院外のみ				
セレン内服液(50μg/mL)	セレン	院内	内外			
セロケル細粒	フマル酸ケチアピン	院外のみ				
セロケル錠(25mg)	フマル酸ケチアピン	院内外	内			
セロケル錠【100mg】	フマル酸ケチアピン	院外のみ				
ゼンタコートCap(3mg)	ブデソニドカプセル	院内外	内			
ゼンタコートCap(3mg)【限定粉砕】	ブデソニドカプセル	院内	内			
ゾーティグ錠(6mg)	デュークラバチニブ錠	院外のみ				
ゾーミグ錠(2.5mg)	ゾルミトリブタン	院外のみ	内外			
ゾーキンイCap(50mg)＜払出ボトル30Cap入り＞	ロファカルニブ	院内外	内外			
ゾーキンイCap＜払出ボトル30Cap入り＞【75mg】	ロファカルニブ	院内外	内外			
ゾゲルヤ皮下注(5mg/1.5mL/筒)	ゾマブシタン(遺伝子組換え)	院内外				
ゾゲルヤ皮下注【15mg/1.5mL/筒】	ゾマブシタン	院外のみ				
ゾゲルヤ皮下注<10mg/1.5mL/筒>	ゾマブシタン(遺伝子組換え)キット	院内外				
ゾスバタ錠(40mg)	ギルテチニブフマル酸塩	院内外	内外			Hi
ゾタロール塩酸塩錠(40mg)〔先：ゾタロール〕	ゾタロール塩酸塩錠	院内外				Hi
ゾニサミド散	ゾニサミド	院外のみ				
ゾビクロン錠(7.5mg)〔先：アモバシ〕	ゾビクロン7.5mg「ザイ」	院内外	内		向三種	
ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	アシクロビル	院内外				
ゾビラックス錠(200mg)	アシクロビル	院外のみ				
ゾビラックス軟膏5%(5g)	アシクロビル	院内外				
ゾビラックス顆粒	アシクロビル	院外のみ				
ゾラチュール(10cm×10cm/枚)	フラジマイシン	院内外				
ゾマゾン(10mg/瓶)注	メカセルミン(遺伝子組換え)	院内外	内外			
ゾマトロビンBSシュアール(5mg/筒)注	ゾマトロビン	院内外				
ゾマトロビンBSシュアール注【10mg/筒】	ゾマトロビン	院内外				
ゾラックス錠(0.4mg)	アルブラザラム	院内外			向三種	
ゾランタール錠(50mg)	チアラミド(塩酸)	院外のみ				
ゾリゲン配合注ゾラスター-(300dose/3mL/キット)	インスリン・ラギン/リキセナチド	院内外	内外			Hi
ゾリタ1号輸液(200mL/袋)点滴注		院外のみ				
ゾリタ3号G輸液(500mL/袋)点滴注		院外のみ				
ゾリタ3号輸液(200mL/袋)点滴注		院外のみ				
ゾリタ-T配合顆粒2号(4g/包)	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ソリタ-T配合顆粒3号(4g/包)	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	院内外				
ソリタックスH輸液(500mL/袋)		院外のみ				
ソリフェシシコハク酸塩OD錠(2.5mg)	コハク酸ソリフェシシ口腔内崩壊錠	院内外				
ソル・コステフ注射用(100mg/瓶)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	院内外	内			
ソルアセトF(500mL/袋)注	サクサンリンゲル	院内外				
ソルダクトン注(100mg/管)注	カンレノサンカリウム	院外のみ				
ソルデム【1】輸液(500mL/袋)注	開始液	院内外				
ソルデム【1】輸液★<200mL/袋>注	開始液	院内外				
ソルデム【2】輸液(500mL/袋)注	脱水補給液	院外のみ				
ソルデム【3A G】輸液(500mL/袋)注	維持液	院外のみ				
ソルデム【3A】輸液(500mL/袋)注	維持液	院外のみ				
ソルデム【3A】輸液★<200mL/袋>注	維持液	院外のみ				
ゾルトファイン配合注フレックスタッチ(300dose/3mL/キット)	インスリンデグリンデク/リナグレルチド	院内外	内外			Hi
ゾルビデム錠(5mg)	ゾルビデム	院内外				
ゾレア皮下注(150mg/1mL/キット)ペン	オマリスマブ	院内外	内			
ゾレア皮下注(300mg/2mL/キット)ペン	オマリスマブ(遺伝子組換え)キット	院内外	内			
ゾレア皮下注(75mg/0.5mL/キット)ペン	オマリスマブ(遺伝子組換え)キット(2)	院内外	内			
ゾレア皮下注シリンジ(150mg/1mL/筒)	オマリスマブ	院内外	内外			
ゾレトン錠(80mg)	ザルトプロフェン	院外のみ				
ダート錠(30mg)	アゾセミド	院外のみ				
ダート錠【60mg】	アゾセミド	院外のみ				
ダミアブ坐剤(4mg)	ジアセバム	院内外			向三種	
ダミアブ坐剤【10mg】	ジアセバム	院内外			向三種	
ダミアブ坐剤<6mg>	ジアセバム	院内外			向三種	
ダミアックス(500mg/瓶)注	アセタゾラミドナトリウム	院外のみ				
ダミアックス錠(250mg)	アセタゾラミド	院内外				
ダミアックス末	アセタゾラミド	院内外				
ダイトロネ錠(200mg)	エチドロン酸二ナトリウム	院外のみ				
ダフェン配合錠(トリメプリムとして80mg/錠)	スルファメトキサゾール・トリメプリム配合剤	院内外				
ダフェン配合顆粒(トリメプリムとして80mg/g)	スルファメトキサゾール・トリメプリム配合剤	院外のみ				
タリソ散	タリソ	院内外	内外			
タリメット錠(200mg)	シメチジン	院外のみ				
タリザイロ皮下注シリンジ(300mg/2mL/筒)	ラナデイルマブ	院内外	内外			
タリチル錠(50mg)	ヒペリドレート	院外のみ				
タクロリスCap(0.5mg)	タクロリス	院内外				Hi
タクロリスCap【1mg】	タクロリス	院内外				Hi
タクロリス錠『1.5mg』	タクロリス	院外のみ				Hi
タキヤブ錠(20mg)	ボソファラザンフマル酸塩	院内外	内			
タキブロンCap(30mg)	ランソプラゾール	院外のみ				
タキブロンOD錠(15mg)	ランソプラゾール	院外のみ				
タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)	フィブリノゲン配合	院内				
タングナCap(150mg)	ニコチンブ	院内外	内			Hi
タングナCap【200mg】	ニコチンブ	院内外	内			Hi
タダラフィル錠(20mg)AD「TE」	タダラフィル錠	院内外	内			
タチオン錠(100mg)	ゲルタチオン	院外のみ	内			
タクトーバ顆粒	トカルバミン	院外のみ				
タクトーバ顆粒【限定粉砕】	トカルバミン顆粒	院内	内外			
タバリス錠(100mg)	ホスタマチンブナトリウム水和物錠	院内外	内外			
タバリス錠【150mg】	ホスタマチンブナトリウム水和物錠	院外のみ				
タフィンラーCap(50mg)	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	院内外	内外			Hi
タフィンラーCap【75mg】	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	院内外	内外			Hi
タフィンラー小児用分散錠(10mg)	ダブラフェニブメシル酸塩	院内外	内			Hi
タフリシア錠(200mg)	フィダキソマイシン錠	院外のみ	外			
タブルコム配合点眼液(2.5mL/本)	タブルロスト・チモロルマレイン酸塩液	院外のみ				
タブルロスト点眼液0.0015%(0.3mL/個)	タブルロスト	院外のみ				
タベジール散	クレマスチン	院外のみ				
タベジール錠(1mg)	クレマスチン	院外のみ				
タミフル『ドライシロップ』	オセルタミビル(リン酸)	院内外				
タミフルCap(75mg)	オセルタミビル	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ダラシンCap(150mg)	クリンダマイシン塩酸塩	院内外				
ダラシンTゲル(1%:10g/本)	リン酸クリンダマイシン	院内外				
ダラプリム錠(25mg)	ダラプリム	院内	内外			
タリジエOD錠(2.5mg)	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	院外のみ				
タリオン錠(5mg)	ベシル酸ベボスタチン	院外のみ				
タリオン錠【10mg】	ベシル酸ベボスタチン	院外のみ				
タリビッド眼軟膏(3.5g)	オフロキサシン	院外のみ				
タリビッド耳科用液(5mL)	オフロキサシン	院外のみ				
タリムス点眼液 0.1%(5mL)	タクロリムス	院外のみ	内			
タルグレチンカプセル(75mg)	ベキサロチンカプセル	院外のみ				Hi
ダントリウムCap(25mg)	ダントロレン	院内外				
タンニン酸アルブミン末	タンニンサンアルブミン	院内外				
タンボコール細粒	フルカイニド	院内外				
タンボコール錠(50mg)	フルカイニド	院外のみ				
チアトンCap(10mg)	チキジウム	院外のみ				
チアミトール水0.025%(500mL)	塩化ベンザルコニウム	院内外				
チオシアン酸カリウム		院内	内外			
チオラ錠(100mg)	チオプロニン	院外のみ	内外			
チカソンCap(10mg)	エトレチナート	院内外	内外			
チザニジン錠(1mg)	チザニジン	院内外				
チ/Cap(125mg)	ケノデオキシコール酸	院外のみ	内外			
チモブートル点眼液 (0.25%) (5mL)	チモロール	院外のみ				
チモブートル点眼液【0.5%】(5mL)	チモロール	院内外				
チャンパーセット＜CPC-300FC＞		院外のみ				
チャンパーセットニプロ＜CPC-301FCYC-T＞		院外のみ				
チャンパーセットニプロ＜CPC-301FCY-N＞		院外のみ				
チャンパーセットニプロ＜FG-20BYN＞		院外のみ				
チャンピックススタート用パック	バレレクリン酒石酸塩錠	院内外				
チャンピックス錠(0.5mg)	バレレクリン	院外のみ	内外			
チャンピックス錠【1mg】	バレレクリン	院外のみ				
チョコラA滴0.1万U/滴(3万U/mL)	レチノールパルミチン酸エステル	院内外	内			
チョコラA末(1万単位/g)	ビタミンA末	院内外	内			
チラーヂンS散	レボチロキシシン	院内外				
チラーヂンS錠(12.5μg)	レボチロキシシン	院外のみ				
チラーヂンS錠「25μg」	レボチロキシシン	院内外				
チラーヂンS錠【100μg】	レボチロキシシン	院外のみ				
チラーヂンS錠<50μg>	レボチロキシシン	院内外				
チロナミン錠(5μg)	リチロニン	院内外	内			
ツイミーク錠(500mg)	イメグリミン塩酸塩錠	院外のみ				Hi
ツインバックスタイプ交換キット<28>		院内外				
ツインラインNF配合経腸用液		院外のみ				
つなぐ4バツグ用少注液量セット<10,T5C8306K>		院内				
ツルバダ配合錠	エムトリシタビノン・フマル酸デノ	院内外				
ティアコミットライシロップ 分包(250mg)	スチルベントール	院内外				
ティアコミットライシロップ 分包【500mg】	スチルベントール	院外のみ				
ティオバン錠(20mg)	バルサルタン	院外のみ				
ティナゲスト錠(1mg)	ジェノゲスト	院外のみ				
ティフェリンゲル0.1%(15g)	アダバレン	院内外				
ティエビゴ錠(5mg)	レボレキサント錠	院内外				
テォドル錠(50mg)	テォフィリン	院外のみ				Hi
テォドル錠【200mg】	テォフィリン	院外のみ				Hi
テォドル錠<100mg>	テォフィリン	院内外				Hi
テォフィリントライシロップ	テォフィリン	院外のみ				Hi
ティカドロン錠(0.5mg)	デキサメタゾン	院内外				
ティカドロン錠(粉砕 1.5mg/包) 救急用	デキサメタゾン	院内				
ティカドロン錠【4mg】	デキサメタゾン	院内外				
ディキサメタゾン【口腔用】軟膏0.1%(5g)	デキサメタゾン	院内外				
テクフイテラCap(120mg)	フマル酸ジメチル	院外のみ				
テグレート細粒	カルバマゼピン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
デグレート錠(100mg)	カルバマゼピン	院内外				
デグレート錠【200mg】	カルバマゼピン	院外のみ				
デグレッタ錠(5mg)	デスロキサジン	院内外				
デシブール錠(1mg)	セチブチリン	院外のみ				
デステロン軟膏 5%		院内	内外			
デスモベリン点鼻スプレー2.5μg(125μg/瓶)	デスモベリン	院内外				
デソバネ錠(60mg)	トリロスタチン	院外のみ				
デタトル錠(0.5mg)	ブチゾリン	院外のみ				
デタトル点眼液0.01%(5mL/瓶)	ブチゾリン	院外のみ	内外			
デトサイクリン・プレステロン【歯科用】軟膏(5g/本)	デトサイクリン・エビシヒトコレステリン	院内				
デトミド錠(10mg)	ミアンセリン	院外のみ				
デネリア錠(20mg)	デネグリフチン臭化水素酸塩水和物	院外のみ				Hi
デノミン錠(25mg)	アテノロール	院内外				
デバケン錠(100mg)	バルプロ酸ナトリウム	院内外				
デバケン錠【200mg】	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ				
デバケンシロップ (50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ				
デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ				
デバケン錠(200mg)	バルプロ酸ナトリウム	院外のみ				
デバース錠(0.5mg)	エチゾラム	院内外			向三種	
デヒドコロ酸(10%・1000mg/10mL/管)注	デヒドコロ酸ナトリウム	院外のみ				
デフェラシロクス顆粒分包(90mg/包)	デフェラシロクス	院内外	内			
デプレノンCap(50mg)	デプレノン	院外のみ				
デブロメル錠(25mg)	フルボキサミン	院内外				
デブロメル錠【50mg】	フルボキサミン	院外のみ				
デムサ-Cap(250mg)	メチロシリン	院内外	内外			
デモゾロミド錠(20mg)	デモゾロミド	院内外				Hi
デモゾロミド錠【100mg】	デモゾロミド	院内外				Hi
デュオアクトイブ CGF10×10(保険面積100cm ²)		院外のみ				
デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	トラボプロロスタ・チモロールマリン酸塩液	院外のみ				
デュビケト皮下注射シリンジ (200mg/1.14mL/筒)	デュビケト	院内外				
デュビケト皮下注射シリンジ【300mg/2mL/筒】	デュビケト	院内外	内			
デュビケト皮下注射ペン(200mg/1.14mL/キット)	デュビケト	院内外				
デュビケト皮下注射ペン【300mg/2mL/キット】	デュビケト	院内外				
デュファストン錠(5mg)	ジドロステロン	院内外				
デュロテップ MTバッチ (2.1mg/枚)	フェンタニル	院外のみ		麻		
デュロテップ MTバッチ【4.2mg/枚】	フェンタニル	院内外		麻		
テラマイシン 軟膏(ボリキシリンB含有)(25g)	オキシテトラサイクリン	院外のみ				
テリバネ皮下注(28.2μg/キット)オートインジエクター	テリバネチド酢酸塩キット	院外のみ				
テルネリン錠(1mg)	チザニジン	院外のみ				
テルフィス点滴静注(200mL/袋)	肝不全用アミド酸製剤注射液	院外のみ				
テルミサルタン錠(20mg)[先:ミカルデイス]	テルミサルタン	院内外	内			
テルモシリンジ 10mL		院外のみ				
テルモシリンジ 10mL<21G付>		院外のみ				
テルモシリンジ 1mL		院外のみ				
テルモシリンジ 1mL<25G付>		院外のみ				
テルモシリンジ 2.5mL		院外のみ				
テルモシリンジ 20mL		院外のみ				
テルモシリンジ 50mL		院外のみ				
テルモシリンジ 5mL		院外のみ				
テルモシリンジ 5mL<21G付>		院外のみ				
テルモ注射針 <18G>		院外のみ				
テルモ注射針 <19G>		院外のみ				
テルモ注射針 <19G×1 1/2>		院外のみ				
テルモ注射針 <21G>		院外のみ				
テルモ注射針 <21G×1 1/2>		院外のみ				
テルモ注射針 <23G>		院外のみ				
テルモ注射針 <25G>		院外のみ				
テルモ注射針 <26G>		院外のみ				
テルモ注射針 <26G×1 1/2>		院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
テルモ輸液ポンプ用チューブセット(TS-P541F086)		院内外				
テレシソフト坐薬(2mg)	ビサコジル	院内外				
テレシソフト坐薬【10mg】	ビサコジル	院内外				
トウキ	トウキ	院外のみ				
トウモロコシチューブ	トウモロコシチューブ	院内外				
トービイ吸入液(300mg/5mL/管)	トブラマイシン	院内外	内外			
トグマチル錠(50mg)	スルビリド	院外のみ				
トグマチル錠【100mg】	スルビリド	院外のみ				
トコフェロール酢酸エステル顆粒	トコフェロール酢酸エステル	院内外				
トスロキサントシル酸塩小児用細粒15%[先:オセックス]	トスロキサントシル酸塩水和物細粒	院内外	内外			
トップ三方活栓＜デイスコフィックス＞		院外のみ				
トップ保護栓		院外のみ				
トバースト散	レボトバ	院内外				
トビナ細粒	トビラマート	院内外				
トビナ錠(50mg)	トビラマート	院外のみ				
トビナ錠【100mg】	トビラマート	院外のみ				
トビラマート錠(50mg)	トビラマート錠	院内外	内			Hi
トブシムEクリーム(5g)	フルオシノニドクリーム	院外のみ				
トブラシン点眼液 0.3%(5mL)	トブラマイシン	院内外				
トフラニール錠(10mg)	イミプラミン	院外のみ				
トフラニール錠【25mg】	イミプラミン	院外のみ	内			
トボネックス軟膏(10g)	カルシボトリオール	院外のみ				
トボベットゲル(15g/本)	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジブロ	院外のみ				
トボベットフォーム(60g/本)	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジブロ	院外のみ				
トボベット軟膏(15g)	カルシボトリオール・ベタメタゾン	院外のみ				
トメナ錠(200mg)	オザゲレル	院外のみ				
トラル錠(20mg)	クアゼバム錠	院外のみ	内		向三種	
トラクリア錠(62.5mg)	ボセンタン	院外のみ				
トラセミドOD錠(4mg)	トラセミド	院内外				
トラゾドン塩酸塩錠(25mg)	トラゾドン	院内外				
トラベルミン配合錠	ジフェニヒドラミンジブロ	院内外				
トラマルOD錠(25mg)	トラマトール	院内外				
トラマトール塩酸塩OD錠(25mg)[先:トラマル]	トラマトール塩酸塩口腔内崩壊錠	院内外				
トラムセツト配合錠	トラマトール塩酸塩・アセタミノフェン配合剤	院外のみ				
トランザミンCap(250mg)	トラネキサムサン	院内外				
トランザミン散	トラネキサムサン	院内外				
トランザミン錠(250mg)	トラネキサムサン	院外のみ				
トランスファータチューブセット		院内外				
トランゲート錠(50mg)	塩酸ラベタロール	院内外	内			
トリクロリルシロップ(100mg/mL)	トリクロキサトリウム	院内外				
トリブタノール錠(10mg)	アミトリプチン	院内外				
トリブタノール錠【25mg】	アミトリプチン	院外のみ				
トリメプチンマレイン酸塩錠(100mg)[先:セレキノ]	トリメプチンマレイン酸塩	院内外				
トリンテリックス錠(10mg)	ホルチオキセチン臭化水素酸塩	院内外	内			Hi
トルソプト点眼液(0.5%・5mL)	ドルゾラミド	院外のみ				
トルソプト点眼液【1%】(5mL)	ドルゾラミド	院外のみ				
トルミカムシロップ(2mg/mL)	ミダゾラム	院内	内		向三種	
トレーランG50(150mL/瓶)	デンブリンブナクサイブリン	院内				
トレーランG75(225mL/瓶)	デンブリンブナクサイブリン	院内				
トレシーバフレックスタッチ(300U/3mL/キット)注	インスリンデグludeク	院内外	内			Hi
トレシーバペンフィル(300U/3mL/筒)注	インスリンデグludeク	院外のみ	内			Hi
トレドミン錠(15mg)	ミルナシラン	院外のみ				
トレドミン錠【25mg】	塩酸ミルナシラン	院外のみ	内外			
トレプロスト(100mg/20mL/瓶)注	トレプロロチニル	院内外	内外			Hi
トレプロスト(200mg/20mL/瓶)注	トレプロロチニル	院内外	内外			Hi
トレプロスト(20mg/20mL/瓶)注	トレプロロチニル	院内外	内外			Hi
トレプロスト(50mg/20mL/瓶)注	トレプロロチニル	院内外	内外			Hi
トレプロスト吸入液(1.74mg/2.9mL/管)	トレプロロチニル吸入剤	院内外	内外			
トームフィア皮下注シリンジ(200mg/2mL/筒)	ゲルマクマブ(遺伝子組換え)キット(1)	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
トレムフィア皮下注ベ ン(200mg/2mL/キット)	ゲ セルマブ (遺伝子組換え)キット(2)	院内外	内			
とろみづけ「ムスベ ース」		院内外				
トロンビ ン液チタ 5千(5000U/5mL/キット)	トロンビ ン	院内				
ナキサン錠(100mg)	ナブ ロキセン	院内外				
ナウゼ リント ラシロップ	ドンベ リド ン	院外のみ				
ナウゼ リン坐剤(10mg)	ドンベ リド ン	院内外				
ナウゼ リン坐剤【60mg】	ドンベ リド ン	院内外				
ナウゼ リン坐剤<30mg>	ドンベ リド ン	院内外				
ナウゼ リン錠(10mg)	ドンベ リド ン	院内外				
ナニール点鼻液0.2%(10mg/5mL/瓶)	ナファリン酢酸塩水和物液	院外のみ				
ナゾ ネックス点鼻液 50μg(56噴霧用)	モメタゾ ンフランカルボ ン酸	院外のみ				
ナデ ィック錠(30mg)	ナド ロール	院内外	内			Hi
ナデグ リント 錠(30mg)[先:スターシス]	ナデグ リント 錠	院内外	内			Hi
ナデグ リント 錠【90mg】[先:スターシス]	ナデグ リント 錠	院外のみ				Hi
ナゾ ラ皮下注(30mg/0.375mL/キット)オートインジ ェクター	オゾ ラリス マブ (遺伝子組換え)キット(2)	院外のみ				Hi
ナバ スニード ルII <34G 14本入>		院外のみ				
ナバ /ス<33G、5mm 14本/袋、5袋/箱>		院外のみ				
ナボ ールSRCap(37.5mg)	ジ クロフェナク	院外のみ				
ニード ルスカニューラねじ式ロック<303369>		院外のみ				
ニード レスカニューラ付シリジ ン<303347>		院外のみ				
ニコチネルTTS 10 (17.5mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコチネルTTS 20 (35mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコチネルTTS 30 (52.5mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコベ リック(1.5L・4袋/箱)		院内外				
ニコ ラールクリーム2%(10g)	ゲトコナゾ ールクリーム	院内外				
ニコ ラールローション(2%・10g)	ゲトコナゾ ール	院外のみ				
ニトロールRCap(20mg)	ショウサンイソソルビ ド	院外のみ				
ニトロベ ン錠(0.3mg)	ニトログ リセリン	院内外				
ニバ ジ ール錠(2mg)	ニルバ ジ ビ ン	院外のみ				
ニフェジ ビ ンCR錠(10mg)	ニフェジ ビ ンCR	院内外				
ニフレック配合内用剤		院内	内			
ニューレブ ール液(10mg/mL)	ブ ロベ リシアジ ン	院外のみ	内外			
ニューレブ ール錠(5mg)	ブ ロベ リシアジ ン	院内外	内			
ニューロタ錠(25mg)	ロサルタン	院内外				
ニューロタ錠【50mg】	ロサルタン	院外のみ				
ヌーイック静注用(1000単位/瓶)	シモクトコグ アルファ	院内外	内外			
ヌーイック静注用(2000単位/瓶)	シモクトコグ アルファ	院内外	内外			
ヌーイック静注用(250単位/瓶)	シモクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射	院内外	内外			
ヌーイック静注用(500単位/瓶)	シモクトコグ アルファ	院内外	内外			
ネオアミュー(200mL/袋)注		院外のみ				
ネオラルCap(10mg)	シクロスポ リン	院内外	内			Hi
ネオラルCap【50mg】	シクロスポ リン	院内外	内			Hi
ネオラルCap<25mg>	シクロスポ リン	院内外	内			Hi
ネオラル内用液(100mg/mL)	シクロスポ リン	院内外				Hi
ネオキシテープ (73.5mg)	オキシブ チニン	院外のみ	内			
ネオシネジ ンコー75%点眼液(10mL/瓶)	フェニレフリン塩酸塩液	院内				
ネオド バ ストン配合錠L(100mg)	レボ ド バ カルビド バ	院内外	内			
ネオド バ ストン配合錠L【250mg】	レボ ド バ カルビド バ	院外のみ				
ネオフィリン錠(100mg)	アミ/フィリン	院外のみ				
ネオフィリン末	アミ/フィリン	院外のみ				
ネオブ ロー氏液(AI濃度1.7% 10ml/本)		院内	内外			
ネオムド ールEE軟膏(3g)	フラジ オイシ ン	院内外				
ネキシムCap(10mg)	エソメプ ラゾ ールマク ンセウム水和物カプセル	院外のみ				
ネキシムCap(20mg)	エソメプ ラゾ ールマク ンセウム水和物カプセル	院外のみ				
ネキシム懸濁用顆粒(10mg/包)	エソメプ ラゾ ールマク ンセウム水和物	院内外				
ネキサバ ール錠(200mg)	ゾラフェニブ	院内外	内外			Hi
ネイー点鼻液(1mg)	アド レナリン	院外のみ	外			
ネイー点鼻液【2mg】	アド レナリン	院外のみ	外			
ネリゾ ナユニバ ールサルクリーム0.1%(10g)	ジ フルコルトロン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ネリゾナ軟膏(5g)	ジフルコルトロン	院外のみ				
ノイノン錠(10mg)	エビデカレノン	院外のみ				
ノロトピノン錠	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出	院内外	内			
ノクサフィル錠(100mg)	ボサコザール	院内外	内外			
ノバクトM(2000U)静注	乾燥濃縮人血液凝固第9因子	院内外	内外			
ノバクトM静注用<1000U/瓶>	乾燥濃縮人血液凝固第9因子	院内外	内外			
ノバミン錠(5mg)	マレイン酸ブロコルベラジン	院外のみ	内			
ノベルジン錠(25mg)	酢酸亜鉛水和物	院外のみ				
ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物顆粒	院外のみ				
ノボエイト(1500単位/瓶)注	ツロクトコグアルファ	院内外	内外			
ノボエイト(500単位/瓶)注	ツロクトコグアルファ	院内外	内外			
ノボセブンHIシリンジ(1mg/瓶)注	エブタコグアルファ	院内外	内外			
ノボセブンHIシリンジ(2mg/瓶)注	エブタコグアルファ	院内外	内外			
ノボラベット 30ミックス注ベシリン(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト(遺伝子)	院外のみ	内			Hi
ノボラベット 注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンアスパルト	院内外	内			Hi
ノボラベット 注フレクスタッチ(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト	院外のみ				Hi
ノボラベット 注フレクサベシリン(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト(遺伝子)	院外のみ				Hi
ノボラベット 注ベシリン(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト	院内外				Hi
ノリレン錠(10mg)	塩酸ノトリグチリン	院外のみ	内外			
ノルディトピソフレックスβ(5mg/筒)注	ノマトピソ(遺伝子組換え)	院内外				
ノルディトピソフレックスβ注【10mg/筒】	ノマトピソ(遺伝子組換え)	院内外				
ノルバスク錠(2.5mg)	アムロジピン	院外のみ				
ノルバスク錠【5mg】	アムロジピン	院外のみ				
ノーフジゴキシンKY錠(0.125mg)	ジゴキシソ	院内外				Hi
ノーロデル錠(2.5mg)	メル酸ブロモクリアチン	院内外	内外			
ノアスピリン錠(100mg)	アスピリン	院内外				Hi
ノアルアダブタニハニサルタイプ<2N3395>		院外のみ				
ノイカリック3号注(700mL/袋)		院外のみ	内外			
ノイクロット配合注	乾燥濃縮人血液凝固第10因子加活	院内外	内外			
ノイコハールCap(500μg)	コハマミド	院内外				
ノイゼントラ(20%・1g/5mL/筒)皮下注シリンジ	ゲロアリン	院内外	内			
ノイゼントラ(20%・2g/10mL/筒)皮下注シリンジ	ゲロアリン	院内外	内			
ノイゼントラ(20%・4g/20mL/筒)皮下注シリンジ	ゲロアリン	院内外	内			
ノイゼントラ【非献血】(20%・1g/5mL/瓶)注	ゲロアリン	院内外	内外			
ノイゼントラ【非献血】(20%・2g/10mL/瓶)注	ゲロアリン	院内外	内外			
ノイゼントラ【非献血】(20%・4g/20mL/瓶)注	ゲロアリン	院内外	内外			
ノイドレアCap(500mg)	ヒドロキカルハミド	院内外	内			Hi
ノイドロキノ軟膏 2%		院内	内外			
ノイドロキノ軟膏【5%】		院内	内外			
ノイドロサイトプラス10×10(保険面積100cm ²)		院外のみ				
ノイナップル味トリンクミックス		院内外				
ノイバシールコーワ点眼液(0.25%・5mL)	ニョラジロール	院外のみ	内外			
ノイベシ錠(200mg)	エトドラク	院外のみ				
ノイボシ錠(20mg)	リボフラベシ酪酸エステル	院外のみ				
ノキシルCR錠(12.5mg)	バロキゼン	院外のみ				
ノキシルCR錠【25mg】	バロキゼン	院外のみ				
ノキロベットバツク(300)	ニルマトレベシル・リトナベシシート	院内外	内外			
ノキロベットバツク【600】	ニルマトレベシル・リトナベシ	院内外	内外			
ノクスミ点鼻粉末剤(3mg)	グルカゴン	院内外				
ノクタニ配合錠(S:100mg T:20mg/錠)	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院内外				
ノクタ配合錠(トリメトプリムとして80mg/錠)	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院外のみ				
ノクタ配合顆粒(トリメトプリムとして80mg/g)	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院内外				
ノクタラミ配合顆粒(トリメトプリムとして80mg/g)	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院内外	内			
ノクタロベシ鼻腔用軟膏 2%(3g)	ムベシロシカルシウム水和	院内外				
ノクタロンソフト軟膏 10%(20g)	ニョウソナンコウ	院内外				
ノクタロンローション 10%(20g)	ニョウソ	院外のみ				
ノクタノール点眼液 0.1%(5mL)	塩酸ノバタジン	院外のみ				
ノツカ油(20mL)	ノツカユ	院内外				
ノツグフリ-SL<排液ノツグ 28>		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
バ ッグ フリー-SL-W<キャップ 28>		院内外				
バ ッチテストバ ネル(S) (2枚/組)		院内				
バ ッチテスト試薬金属 塩化亜鉛2%(5g/瓶)	バ ッチテスト用塩類	院内				
バ ッチテスト試薬金属 臭化銀2%(5g/瓶)	バ ッチテスト用塩類	院内				
バ ッチテスト試薬金属 硫酸銅1%(5mL/本)	バ ッチテスト用塩類	院内				
バ ップ フォー錠(10mg)	ブ ロビ べ リン	院外のみ				
バ ーナルジン細粒	チクロビ ジン	院外のみ				
バ ーナルジン錠(100mg)	チクロビ ジン	院外のみ				
バ ービ ロックミニ点眼液0.1%(0.4mL/本)	シクロスポ リン液	院内外	内			
バ ーファリン配合錠 A81 【限定半錠】	アスピ リン・ダ イアルミネート錠	院内外	内外			
バ ーラルート 錠(0.5mg)	エンテガビ ル	院外のみ				
バ ーラシクロピ ル錠(500mg)	バ ーラシクロピ ル	院内外				
バ ーラシクロピ ル錠(500mg)「限粉砕 先:バ ールトレックス」	バ ーラシクロピ ル	院内	内外			
バ ーライシン軟膏	バ ーシタシン...	院内外				
バ ーリエット錠(10mg)	ラベ ー プ ラゾ ールナトリウム	院外のみ				
バ ーリエット錠 【20mg】	ラベ ー プ ラゾ ールナトリウム	院外のみ				
バ ーリキザド ライシロップ	バ ー ルカ ー ンシクロピ ル	院内外				
バ ーリキザ錠(450mg)	バ ー ルカ ー ンシクロピ ル塩酸塩	院内外				
バ リゾ ンシロップ (100mg/mL)	アムホテリシンB	院外のみ				
バ ーリトゲンHD散(98.6%)	硫酸バ ー リウム散	院内				
バ ルシオン錠(0.25mg)	トリアゾ ラム	院外のみ			向三種	
バ ールトレックス錠(500mg)	バ ーラシクロピ ル	院外のみ				
バ ールトレックス顆粒	バ ーラシクロピ ル塩酸塩	院内外				
バ ルナルD錠(0.1mg)	塩酸スルソシン	院外のみ				
バ ー ルブ ー 口酸ナトリウムシロップ (50mg/mL)	バ ー ルブ ー 口酸ナトリウム	院内外				
バ ー ルブ ー 口酸ナトリウム細粒「EMEC」	バ ー ルブ ー 口酸ナトリウム細粒	院内外				
バ ー ルブ ー 口酸ナトリウム錠(100mg)	バ ー ルブ ー 口酸ナトリウム	院外のみ				
バ ー ルミコート100 μgタービ ー ュヘイラ-112吸入	ブ ー デ ー ソニド ー	院外のみ				
バ ー ルミコート200 μgタービ ー ュヘイラ-56吸入	ブ ー デ ー ソニド ー	院内外				
バ ー ルミコート吸入液(0.25mg/2mL/管)	ブ ー デ ー ソニド ー	院外のみ				
バ ー ルミコート吸入液 【0.5mg/2mL/管】	ブ ー デ ー ソニド ー	院外のみ				
バ ー ルモデ ー ィアXR錠(0.2mg)	バ ー マフィブ ー ラート徐放錠	院外のみ				
バ ー ルモデ ー ィアXR錠 【0.4mg】	バ ー マフィブ ー ラート徐放錠	院外のみ				
バ ー ルモデ ー ィア錠(0.1mg)	バ ー マフィブ ー ラート錠	院外のみ				
バ ー ロキセチン錠(10mg)	バ ー ロキセチン塩酸塩10mg錠	院外のみ				Hi
バ ー ロス発泡顆粒(5g/包)	炭酸水素ナトリウム・酒石酸顆粒	院内				
バ ー ンコマイシン(塩酸)(500mg/瓶)注	エンガンバ ー ンコマイシン注射用	院外のみ	外			Hi
バ ー ンコマイシン眼軟膏 (1%:5g/本)	バ ー ンコマイシン	院内外	内外			
バ ー ントール(100mg/1mL/管)注	バ ー ンテノール	院外のみ				
バ ー ンビ ー タン末	レチノールカルシフェロール	院内外				
ビ ー ー シフロール錠(0.125mg)	ブ ー ラミベ ー キソール	院外のみ				
ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	院内				
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1%(5mL/瓶)	ヒアルロンサンナトリウム「Nitten」	院内外				
ヒアレイン ミニ点眼液 0.1%(0.4mL/個)	ヒアルロンサンナトリウム	院外のみ				
ヒアレイン ミニ点眼液 【0.3%】 (0.4mL/個)	ヒアルロンサンナトリウム	院内外	内			
ヒアレイン点眼液 0.1%(5mL/瓶)	ヒアルロンサンナトリウム	院外のみ				
ビ ー ー エスエス プ ラス(500mL/セット)	オキシゲ ー ルタチオン	院内				
ビ ー ー エツイン1号(1000mL/キット)注		院内外				
ビ ー ー エツイン2号(1100mL/キット)注		院内外				
ビ ー ー エツイン3号(1200mL/キット)注		院内外				
ビ ー ー ゼ ー ットシ ー 糖衣錠(2mg)	マレインサンベ ー ルフェジン	院外のみ				
ビ ー ー トルチュア プ ル錠(250mg)	スクロキシ水酸化鉄錠	院外のみ				
ビ ー ー トルチュア プ ル錠 【500mg】	スクロキシ水酸化鉄錠	院外のみ				
ビ ー ー トル顆粒(250mg/包)	スクロキシ水酸化鉄顆粒	院外のみ				
ビ ー ー トル顆粒 【500mg/包】	スクロキシ水酸化鉄顆粒	院外のみ				
ビ ー ー フリート 輸液(500mL/袋)		院外のみ				
ビ ー ー リンサイト(35 μg/瓶)注(組成)	ブ ー リナツモマ プ	院外のみ	外			Hi
ヒ ー ー ロンV眼粘弾剤2.3%(0.6mL/筒)	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	院内				
ビ ー ー オクタン液(1%・5mL/瓶)	ビ ー ー オクタン	院内				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ビオスリー配合散	ラクサンキンハイゴウサン	院内外				
ビオスリー配合錠	ラクサンキンハイゴウザイ	院内外				
ビオチン(1mg/2mL/管)注	ビオチン	院外のみ	内外			
ビオチン散	ビオチン	院内外				
ビオチン散【製剤】		院内	内外			
ビオフェルミン R 散	タイセイニウサンキン	院内外				
ビオフェルミン錠	タイセイニウサンキン	院内外				
ビオフェルミン錠	ビフィズス菌1	院外のみ				
ビオフェルミン配合散	ラクトミン	院外のみ				
ビオゲン顆粒(10% 100mg/1g/包)	サロブテリン	院外のみ	内外			
ビオゲン顆粒2.5%(10mg/0.4g/包)	塩酸サロブテリン	院外のみ	内外			
ビカーボン(500mL/袋)注	重炭酸リンゲル液	院外のみ				
ビグトザ 皮下注射シリンジ (18mg/3mL/筒)	リラクト	院外のみ				
ビコスルファートNa内用液 (10mL/瓶)	ビコスルファートナトリウム	院内外				
ビコプレップ 配合内用剤	ビコスルファートナトリウム・サッカマゲネシウム	院内外				
ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム・水和物・無水リン	院内				
ビスラーゼ VitB2(10mg/1mL/管)注	リボフラビンナトリウム	院外のみ				
ビスロンH錠(200mg)	酢酸メドロキシprogステロン	院外のみ	内外			
ビスロン錠(5mg)	メドロキシprogステロン酢酸エステル錠	院外のみ				
ビソテプ (4mg)	ビソプロロール	院内外	内			
ビソプロロールフル酸塩錠(2.5mg)	ビソプロロールフル酸塩2.5mg錠「サワイ	院内外				
ビタジェクト注(2筒/キット)		院外のみ				
ビタミンVitC(100mg/1mL/管)注	アスコルビンサン	院外のみ				
ビタミンVitC(100mg/1mL/管)注	アスコルビンサン	院外のみ				
ビタスタチンCa錠(1mg)	ビタスタチンカルシウム錠トワ	院外のみ				
ビタミンB6散(100mg/g)	ビリドキシン	院内外				
ビタメジン(1瓶)注		院外のみ				
ビタメジン配合CapB25	B2・B6・B12	院内外				
ビタメジン配合散	B2・B6・B12	院内外				
ビダントールD錠	フェニトイン・フェノバルビタール	院外のみ			向三種	
ビダントールE錠	フェニトイン・フェノバルビタール	院外のみ			向三種	
ビダントールF錠	フェニトイン・フェノバルビタール	院外のみ			向三種	
ビドキサル錠(10mg)	ビリドキサル	院内外				
ビドキサル錠(10mg)【限定粉砕】	ビリドキサルリン酸エステル	院内外	内外			
ビドロクロチアジド錠(25mg)	ビドロクロチアジド	院内外				
ビバンセCap(20mg)	リスデキサンフェタミンシル酸塩	院内外	内外			Hi
ビバンセCap【30mg】	リスデキサンフェタミンシル酸塩	院外のみ	内外			
ビビアント錠(20mg)	バゼドキシフェン酢酸塩錠	院外のみ				
ビブラマイシン錠(50mg)	ドキシサイクリン塩酸塩	院内外	内			
ビフロキシ配合錠	リボフラビン・ビリドキシン塩酸塩錠	院外のみ				
ビマリシ5%点眼液 5%(5mL)	ビマリシ	院外のみ				
ビマリシ眼軟膏1% (5g/本)	ビマリシ眼軟膏1% (5g/本)	院内外	内			
ビムバット ライシロップ	ラコザミド	院外のみ				
ビムバット錠(50mg)	ラコザミド	院外のみ				
ビムバット錠【100mg】	ラコザミド	院外のみ				
ビモベシタニ錠(1.25mg)	ビモベシタン	院内外				
ヒューマリン3/7カート(300U/3mL/筒)皮注	インスリン ヒト	院外のみ				Hi
ヒューマリンNカート(300U/3mL/筒)皮注	インスリン ヒト	院外のみ				Hi
ヒューマリンNミリオベシ (300U/3mL/キット)注	インスリン ヒト	院外のみ	内			Hi
ヒューマリンN注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン ヒト	院外のみ				Hi
ヒューマリンRカート(300U/3mL/筒)皮注	インスリン ヒト	院外のみ				Hi
ヒューマリンR注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン ヒト	院内外				Hi
ヒューマリンR注ミリオベシ (300U/3mL/キット)皮注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	院内外	内外			Hi
ヒューマログ (バシアル)注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン リズプロ	院内外	内			Hi
ヒューマログ ミックス50注カート	インスリン リズプロ(遺伝子組	院外のみ				Hi
ヒューマログ 注カート(300U/筒)	インスリン リズプロ	院内外				Hi
ヒューマログ 注ミリオベシ (300U/3mL/キット)	インスリン リズプロ	院外のみ	内			Hi
ヒューマログ 注ミリオベシ【HD】 (300U/3mL/キット)	インスリン リズプロ	院外のみ				Hi
ヒュミラ皮下注射シリンジ (20mg/【0.2mL】/筒)	アダリムマブ	院内外	内			Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ヒュミラ皮下注 ^ペ ン(40mg/0.4mL/キット)	アダリマブ ^ア	院内外	内			Hi
ヒュミラ皮下注 ^ペ ン(80mg/0.8mL/キット)	アダリマブ ^ア (遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
ビラリア錠(20mg)	ビラシチン	院内外				
ビラマイド (原末)	ビラジナミド ^ア	院内外	内			
ヒルドイド ソフト軟膏0.3% (50g)	ヘパリン類似物質	院内外	内			
ヒルドイド ソフト軟膏0.3% (100g)	ヘパリン類似物質	院内外	内			
ヒルドイド ソフト軟膏0.3% 「25g」	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ヒルドイド ソフト軟膏0.3% 【500g】	ヘパリン類似物質	院内外	内			
ヒルドイド ローション0.3%(25g)	ヘパリン類似物質	院内外	内			
ヒルドイド クリーム 0.3%(25g)	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ヒルドイド フォーム0.3%(92g)	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ビルトリス ^ト 錠(600mg)	ブラスチン ^ア	院内	内外			
ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン ^ン	院外のみ				
ビルスバ ^ス 錠(200mg)	ビルフェニトイン ^ン	院内外	内外			
ビルレチア錠(25mg)	ブロメタジン ^ン	院外のみ				
ビルレキシ懸濁性点眼液0.005%(5mL)	ビルレキシ液	院外のみ				
ファイバ ^バ 【非献血】 注(1000U/瓶)	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性	院内外	内外			
ファムビ ^ビ ル錠(250mg)	ファムシクロピ ^ル	院外のみ				
ファモチジン OD 錠(10mg)	ファモチジン ^ン	院内外				
ファモチジン散10%	ファモチジン ^ン	院内外				
ファンギゾ ^ン シロップ (100mg/mL)	アムホテリシンB	院内外				
フィアスブ ^ブ 注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン アスパ ^{ルト}	院内外				Hi
フィアスブ ^ブ 注フレックスタッチ(300U/3mL/キット)	インスリン アスパ ^{ルト}	院内外				Hi
フィアスブ ^ブ 注 ^ペ ンフィル(300U/3mL/筒)	インスリン アスパ ^{ルト}	院外のみ				Hi
フィコンバ ^バ 細粒	ベランバ ^ネ ル水和物	院内外				
フィコンバ ^バ 錠(2mg)	ベランバ ^ネ ル水和物	院内外	内			
フィコンバ ^バ 錠【4mg】	ベランバ ^ネ ル	院外のみ	内			
グイタマ ^マ クリーム1%(15g)	タビナ ^{ロフ}	院内外				
グイフェント ^ド ライシロップ	ボリコナゾ ^{ール}	院外のみ				
グイフェント ^ド 錠(50mg)	ボリコナゾ ^{ール}	院外のみ				
ファイラ ^ラ ステス ^プ レー(250 μ g)	トラフェルミン ^ン	院内外				
フィラジ ^ル 皮下注シリンジ ^ン (30mg/3mL/筒)	イカチ ^ハ ント	院内外	内外			
フィルグ ^グ ラスチムBS(150 μ g/0.6mL/筒)注「F」	フィルグ ^グ ラスチム後続1	院内外				
フィルグ ^グ ラスチムBS(300 μ g/0.7mL/筒)注	フィルグ ^グ ラスチムBS(300 μ g/0.7mL/筒)注	院内外				
フィルグ ^グ ラスチムBS(75 μ g/0.3mL/筒)注「F」	フィルグ ^グ ラスチム後続1	院内外				
フィルタ ^{ター} セ ^{ット} ニ ^コ プロ ^ク FG-120BT-N>		院外のみ				
フィンテ ^ブ ラ内用液(2.2mg/mL)	フェンフルミン塩酸塩	院内外	内			Hi
フェキソ ^ソ フェナジン錠(60mg)	フェキソフェナジン ^ン	院内外				
フェニルアラニン除去ミルク配合散(雪印)	フェニルアラニン除去ミルク	院内外	内			
フェノール亜鉛華リニメント	フェノールア ^ン カリニメント	院内外				
フェノバ ^バ ール【原末】	フェノバ ^バ ール	院内外	内外			
フェノバ ^バ ールエリキシル(4mg/mL)	フェノバ ^バ ールビ ^ビ タール	院内外			向三種	
フェノバ ^バ ール散	フェノバ ^バ ールビ ^ビ タール	院内外			向三種	
フェノバ ^バ ール錠(30mg)	フェノバ ^バ ールビ ^ビ タール	院内外			向三種	
フェブ ^ブ キソスタット錠(10mg)[先:フェブ ^ブ リク]	フェブ ^ブ キソスタット錠	院内外				
フェブ ^ブ リク錠(10mg)	フェブ ^ブ キソスタット	院内外				
フェマー ^マ ラ錠(2.5mg)	レトゾ ^{ール} 錠	院外のみ				Hi
フェロ ^ロ ベリン配合錠	ベルベ ^{リン} ゲ ^ン ノショウコ	院外のみ				
フェロ ^ロ ミア錠(50mg)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外のみ				
フェロ ^ロ ミア顆粒(鉄として83.3mg/g)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内外				
フェントステ ^{ーブ} 「1mg/枚」	フェンタニルクエン酸塩	院内外	内外	麻		
フェントステ ^{ーブ} (0.5mg/枚)	フェンタニルクエン酸塩	院内外	内外	麻		
フェントステ ^{ーブ} <4mg/枚>	フェンタニルクエン酸塩	院外のみ	内外	麻		
フォイバ ^ン 錠(100mg)	メシルザンカモスタット	院外のみ				
フォシー ^ガ 錠(5mg)	タバ ^グ グリ ^フ ロ ^ソ ニ ^ン プロ ^レ レ ^ン ゲ ^リ コ ^{ール} 水和	院内外	内外			Hi
フォリアミン錠(5mg)	ヨウサン	院内外				
フォリスチム注【900IU】カートリッジ	フォリト ^ロ ビ ^ン ベ ^ー タ(遺伝子組換え)	院外のみ				
フォリスチム注<600IU>カートリッジ	フォリト ^ロ ビ ^ン ベ ^ー タ(遺伝子組換え)	院外のみ				
フォルテオ(600 μ g/キット)注	テリバ ^ラ チ ^ド	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ブコラム口腔用液 (2.5mg/0.5mL/筒)	ミダゾラム	院外のみ			向三種	
ブコラム口腔用液「5mg/1mL/筒」	ミダゾラム	院内外			向三種	
ブコラム口腔用液【10mg/2mL/筒】	ミダゾラム	院外のみ			向三種	
ブコラム口腔用液<7.5mg/1.5mL/筒>	ミダゾラム	院外のみ			向三種	
フジシロ軟膏2%(10g)	フジシロサンナトリウム	院内外				
フスコデ 配合錠	ジヒドロクロフェニル・メチルエフェドリン・クロロフェニラ	院内外				
フスコデ錠(10mg)	ブチルスコデミン	院内外				
ブセルリン点鼻液0.15%(10mL/瓶)	ブセルリン	院外のみ				
ブチルスコデミン臭化物錠(10mg)	ブチルスコデミン臭化物錠「ツルハラ」	院内外				
ブデゾニド吸入液(0.25mg/2mL/管)【先:バルミコート】	ブデゾニド吸入剤「武田テバ」	院内外				
ブデゾニド吸入液【0.5mg/2mL/管】【先:バルミコート】	ブデゾニド吸入剤	院内外				
ブドウ糖	ブドウ糖「コザイ・M」	院内外				
ブドウ糖注【10%】(20mL/管)		院外のみ				
ブドウ糖注【10%】(500mL/瓶)		院外のみ				
ブドウ糖注【20%】(20mL/管)		院外のみ				
ブドウ糖注【5%】(100mL/瓶)		院外のみ				
ブドウ糖注【5%】(200mL/袋)		院外のみ				
ブドウ糖注【5%】(20mL/管)		院外のみ				
ブドウ糖注【5%】(500mL/瓶)	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注【5%】<50mL/瓶>	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注【50%】(200mL/袋)		院外のみ				
ブドウ糖注【50%】(20mL/管)		院外のみ				
ブフェニル錠(500mg)	フェニル酪酸ナトリウム	院内外				
ブフェニル顆粒	フェニル酪酸ナトリウム	院内外				
ブフェニル錠(200mg)	ヒドロキシクロキソ	院内外				
ブザミキCap(75mg)	ダビガトランエキシラート	院内外	内			
ブザミキCap(75mg)【限定粉砕】	ダビガトランエキシラートメタンサルホン酸	院内外	内外			
ブザミキ内服錠(250mg)	メロニダゾール	院内外				
ブザミキ錠(250mg)	メロニダゾール	院外のみ	内			
ブラスチックカニキュラ<303345>		院外のみ				
ブラスチベース	ポリエチレンジシ...	院内外				
ブタロキ錠(200mg)	ブタロキ	院外のみ				
ブタロキ配合錠	ノルゲストレル・エチルエスト	院内外	内			
ブタロキNa錠(5mg)	ブタロキNa	院内外				
ブタロキ錠(25mg)	クロビドゲレル	院内外				
ブタロキ錠【75mg】	クロビドゲレル硫酸塩	院外のみ	内外			
ブランドルテープ (40mg/枚)	硝酸イソソルビド	院内外	内外			
ブランカストCap(112.5mg)	ブランカスト	院外のみ				
ブランカストCap(112.5mg)「DK」【先発:オノン】	ブランカスト112.5mgカプセル	院内外				
ブランカストドライシロップ【先:オノン】	ブランカスト	院内外				
ブライバア外錠(25mg)	ブライバラセラム	院外のみ				Hi
ブライカニル錠(2mg)	テルブタリン	院外のみ				
ブライバ液 0.05%(500mL)	ナファゾリン	院内外				
ブライバ点鼻 2 倍希釈液(10mL)(生食で希釈)	硝酸ナファゾリン液	院内外				
ブライバ点鼻 3 倍希釈液(10mL)(生食で希釈)	硝酸ナファゾリン液	院内外				
ブライバ点鼻液(製品原液)(10mL)	硝酸ナファゾリン液	院内外				
ブリミドン細粒	ブリミドン	院外のみ				
ブリミドン錠(250mg)	ブリミドン	院外のみ	内外			
ブリモジニ酒石酸塩点眼液0.1%【先:アイファゴン】	ブリモジニシユセキサンエン	院内外				
ブリモジニ錠(5mg)	酢酸メノロン	院内外	内			
ブリンベランシロップ (1mg/mL)	メクロブタミド	院外のみ				
ブリンベラン錠(5mg)	メクロブタミド	院内外				
フルイトラン錠(2mg)	トリクロルメチアジド	院外のみ				
フルーツマト味ドリンクミックス		院内外				
フルーツミックス		院内外				
フルカリック1号(903mL)点滴注		院外のみ	内外			
フルカリック2号(1003mL)注		院外のみ	内外			
フルコナゾールCap(50mg)	フルコナゾールカプセル	院内外				
フルスルチアミン錠(25mg)	フルスルチアミン錠「トワ」	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ブ ルゼ ニド 錠(12mg)	センノシド	院内外				
フルタイド 100デ ィスカス(100μg×60BL)	フルチカゾ ン	院内外				
フルタイド 200デ ィスカス(200μg×60BL)	フルチカゾ ン	院内外				
フルタイド 50μgエアゾ ール(120吸入用)	ブ ロビ オン酸フルチカゾ ン	院内外				
フルタイド 50デ ィスカス(50μg×60BL)	フルチカゾ ン	院内外				
フルタイド エアゾ ール(60吸入用) 【100μg】	フルチカゾ ンブ ロビ オンサンエステル	院外のみ	外			
フルチカゾ ンフランカルボ ン酸点鼻液27.5μg(56噴霧用)	フルチカゾ ンフランカルボ ン酸エステル「武田テバ」	院内外				
フルティフォーム 125エアゾ ール(120吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オン酸エステル・ホルモテロールフマ	院外のみ				
フルティフォーム 50エアゾ ール(120吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オン酸エステル・ホルモテロールフマ	院外のみ				
フルティフォーム125エアゾ ール(56吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オン酸エステル・ホルモテロールフマ	院外のみ	内			
フルティフォーム50エアゾ ール(56吸入用)	フルチカゾ ンブ ロビ オン酸エステル・ホルモテロールフマ	院外のみ				
フルニトラゼ パ ム錠(1mg)	フルニトラゼ パ ム	院内外				
ブ ルフェン錠(100mg)	イブ プ ロフェン	院内外				
ブ ルフェン顆粒	イブ プ ロフェン	院内外				
フルメタ軟膏(5g)	モメタゾ ン	院外のみ				
フルメトロン点眼液 (0.02%)(5mL)	フルオロメトロン	院内外				
フルメトロン点眼液 【0.1%】 (5mL)	フルオロメトロン	院内外				
ブ ルモザ イム吸入液(2.5mg/2.5mL/管)	ドルナーゼ アルファ	院内	内外			
ブ レアミンP(200mL/袋)注		院外のみ				
ブ レーザ ベ スCap(100mg)	ミグ ルスタット	院内外	内			
ブ レガ バ リンOD錠(25mg)	ブ レガ バ リン口腔内崩壊錠	院内外				
ブ レグ ランデ ィン膈室剤(1mg)	ゲ メブ ロスト	院内	内外			
ブ レターLOD錠(50mg)	シロスタゾ ール	院外のみ				
ブ レターLOD錠 【100mg】	シロスタゾ ール	院外のみ				
ブ レターL散	シロスタゾ ール	院内外				
ブ レデ ィンOD錠(25mg)	ミゾ リピ ン	院外のみ				Hi
ブ レデ ィンOD錠 【50mg】	ミゾ リピ ン	院外のみ				Hi
ブ レデ ィン錠(25mg)	ミゾ リピ ン	院外のみ				Hi
ブ レデ ィン錠 【50mg】	ミゾ リピ ン	院内外	内			Hi
ブ レド ニゾ ロン散	ブ レド ニゾ ロン	院内外				
ブ レド ニゾ ロン錠(1mg)	ブ レド ニゾ ロン	院内外				
ブ レド ニン眼軟膏(5g/本)	ブ レド ニゾ ロン	院内外	内			
ブ レド ニン錠(5mg)	ブ レド ニゾ ロン	院内外				
ブ レド ニン錠(5mg) 【限定粉砕】	ブ レド ニゾ ロン錠	院内外	内外			
ブ レバ イス錠(240mg)	レテルモビ ル	院内外	内外			
ブ レバ イス顆粒分包 <120mg>	レテルモビ ル顆粒	院内外	内外			
ブ レバ イス顆粒分包 【20mg】	レテルモビ ル顆粒	院内外	内			
ブ レフィルト シリンジ ホルダ ー(XX-PF1825)		院外のみ				
ブ レマリン錠(0.625mg)	エストロゲ ン	院外のみ				
ブ ロ・ハ ンサイン錠(15mg)	ブ ロハ ンテリン	院外のみ				
ブ ロハ ンス腔用剤(10mg)	ジ ノブ ロストン腔内留置用製剤	院内	内			
ブ ログ ラフCap(0.5mg)	タクロリムス	院内外	内			Hi
ブ ログ ラフCap 【1mg】	タクロリムス	院内外	内			Hi
ブ ログ ラフ散(0.1mg/包)	タクロリムス	院内				Hi
ブ ログ ラフ顆粒 【0.2mg/包】	タクロリムス	院内外				Hi
ブ ロザリン錠(20μg)	ベ ラブ ロスト	院外のみ				
ブ ロザリン錠(20μg) 【限定粉砕】	ベ ラブ ロストナトリウム錠	院外のみ	内外			
フロシール(5mL/キット)		院内				
フロジ ン液(30mL)	カルブ ロニウム	院外のみ				
ブ ロスター錠(25mg)	クロルマジ ノン	院外のみ				
ブ ロスターデ ィン軟膏0.003%(10g/本)	アルブ ロスタジ ル	院内外				
フロセド 細粒	フロセド	院内外				
フロセド 錠(20mg)	フロセド 錠	院内外				
フロセド 注射液(20mg/2mL/管)	フロセド	院外のみ				
ブ ロビ ック軟膏 【0.1%】 (5g)	タクロリムス水和物	院内外				
ブ ロビ ック軟膏小児用(0.03%)(5g)	タクロリムス水和物	院内外				
ブ ロナック点眼液(5mL/瓶)	ブ ロムフェナクトリウム	院内外				
ブ ロノ錠(100mg)	ブ ロバ フェノン	院外のみ				
ブ ロバ ジ ール錠(50mg)	ブ ロビ ルチウラシル	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ブロプレス錠(2mg)	カンテサルタンシレキセチル	院外のみ				
ブロプレス錠【4mg】	カンテサルタンシレキセチル	院外のみ				
ブロベト	ワセリン	院内外				
ブロベラ錠(2.5mg)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院内外	内			
ブロベリン吸入粉末溶解用(100mg/瓶)	メタリン塩化物吸入剤	院内	内			
ブロマック錠(75mg)	ボラブレジンク	院外のみ				
ブロマック顆粒	ボラブレジンク	院内外	内			
ブロムヘキシ塩酸塩吸入液(45mL)[先:ピソルボン]	ブロムヘキシ	院内外				
ブロムヘキシ塩酸塩錠(4mg)	ブロムヘキシ塩酸塩錠	院内外	内			
ブロムワレリル尿素	ブロムワレリル尿素	院外のみ				
ブロリトDクリーム1%(10g)	ミコゾールクリーム	院外のみ				
ブロリトゲル経口用2%(5g/本)	ミコゾールゲル	院外のみ				
ブロリネ錠(0.1mg)	フルドロールチン	院内外				
ベイスンOD錠(0.3mg)	ボグリアース	院外のみ				Hi
ベイスン錠(0.2mg)	ボグリアース	院外のみ				Hi
ベオハ錠(50mg)	ビベグロン錠	院内外				
ベキサックAL 1%綿棒12	クロルヘキシジングルコン酸	院内外				
ベキロンクリーム 0.5%(10g)	アモロフィン	院外のみ				
ベザトルSR錠(100mg)	ベザフィラート	院内外	内外			
ベザトルSR錠(100mg)【粉砕】	ベザフィラート徐放錠	院外のみ	内外			
ベザトルSR錠【200mg】	ベザフィラート	院外のみ				
ベサノイドCap(10mg)	トレチノインカプセル	院内外	内			Hi
ベシアOD錠(2.5mg)	コハク酸ソリフェナシン	院外のみ				
ベスチンCap(30mg)	ウベニメクス	院外のみ	内外			Hi
ベストン耳鼻科用 1%(50mL)	セフメキシム	院内外				
ベストン耳鼻科用 1%(5mL)	セフメキシム	院外のみ				
ベストン点眼用 0.5%(5mL)	セフメキシム	院内外				
ベセルナクリーム5%(250mg/包)	イキモド	院外のみ	内外			
ベタソロール点眼液(0.5%・5mL)	ベタソロール塩酸塩0.5%1mL点眼液「SW	院外のみ				
ベタミン錠(10mg)	ベモリン	院外のみ			向三種	
ベタエロン(960万単位/瓶)注	インターフェロンベータ-1b	院内外	内外			
ベタメダゾン吉草酸エステル軟膏0.12%(5g) [先:リンデロンV]	ベタメダゾン	院内外				
ベトネートNクリーム(5g/本)	ベタメダゾン・フラジオマイ	院外のみ				
ベトネートN軟膏(5g)	吉草酸ベタメダゾン・硫酸フラジオマイシン	院外のみ				
ベトノールG軟膏(5g)	吉草酸ベタメダゾン・硫酸ゲンタ	院外のみ				
ベネレックス錠(10mg)	ベネトクラクス錠	院内外	内外			Hi
ベネレックス錠【100mg】	ベネトクラクス錠	院内外	内外			Hi
ベネレックス錠<50mg>	ベネトクラクス錠	院内外	内外			Hi
ベネシッド錠(250mg)	ブロベネシッド	院内	内外			
ベネット錠(2.5mg)	リセドロン酸ナトリウム	院外のみ	内			
ベネリンシロップ(0.4mg/mL)	サルブタモール	院外のみ				
ベネリン吸入液(30mL)	サルブタモール吸入	院内外				
ベネフィクス(1000U)注	ノコグアルファ	院内外	内外			
ベネフィクス(2000U)注	ノコグアルファ	院内外	内外			
ベネフィクス(500U)注	ノコグアルファ	院内外	内外			
ベネキシル点眼液 0.4%(10mL)	オキシプロロカイン	院内外				
ベネフラッシュ100単位(千単位/10mL/筒)注	ベネリンNa	院外のみ				
ベネフラッシュ10単位(百単位/10mL/筒)注	ベネリンNa	院外のみ				
ベネリンNa(5000U/5mL/瓶)注【5mL】<旧:ベネ>	ベネリンNa	院外のみ				
ベネリンNaロック用100単位(千単位/10mL/筒)注「オツカ」	ベネリンナトリウム	院内外				
ベネリンNaロック用10単位(百単位/10mL/筒)注「オツカ」	ベネリンナトリウム	院内外				
ベネリンカルシウム(5000U/0.2mL/筒)注【シリンジ】	ベネリンカルシウム	院内外				
ベネリンナトリウムN(10000U/10mL)注【10mL】	ベネリンナトリウム	院外のみ				
ベネリン類似物質クリーム0.3%(25g)	ベネリン類似物質クリーム	院外のみ				
ベネリン類似物質ローション0.3%(50g/本)	ベネリン類似物質	院外のみ				
ベネリン類似物質外用【泡状】スプレー0.3%(100g/本)	ベネリン類似物質	院内外				
ベネリン類似物質外用スプレー0.3%(100g/本)	ベネリン類似物質	院外のみ				
ベネリン類似物質油性クリーム 0.3%(25g)	ベネリン類似物質油性クリーム	院内外				
ベネリン類似物質油性クリーム0.3% <100g>	ベネリン類似物質	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%【500g】	ヘパリン類似物質	院内外				
ヘパリオキシゲル5%(20g/本)	過酸化ベンゾイルゲル	院外のみ				
ヘパリオゲル(2.5%・15g/本)	ベンゾイル	院外のみ	内			
ヘパリコール錠(50mg)	ヘパリジル塩酸塩水和物	院外のみ	内			
ヘマンジ オキシロップ (3.75mg/mL)	プロパノロール塩酸塩シロップ	院内外				
ヘミラスト錠(5mg)	ヘミロストアリウム錠	院外のみ				
ヘムライプ ラ(105mg/0.7mL/瓶)皮下注	エミシマブ	院内外	内外			
ヘムライプ ラ(12mg/0.4mL/瓶)皮下注	エミシマブ	院内外	内外			
ヘムライプ ラ(150mg/1mL/瓶)皮下注	エミシマブ	院内外	内外			
ヘムライプ ラ(30mg/1mL/瓶)皮下注	エミシマブ	院内外	内外			
ヘムライプ ラ(60mg/0.4mL/瓶)皮下注	エミシマブ	院内外	内外			
ヘムライプ ラ(90mg/0.6mL/瓶)皮下注	エミシマブ	院内外	内外			
ヘモボ リン軟膏(2g)	ダイオキシン	院内外				
ヘパシル塩酸塩錠(40mg)	ヘパシル塩酸塩錠	院内外	内			Hi
ヘパロストNa錠(20μg)	ヘパロスト	院内外				
ヘパロストNa錠(20μg)【限定粉砕】	ヘパロストナトリウム錠	院内外	内外			
ヘリアクチンシロップ (0.4mg/mL)	ジロヘパチン	院外のみ				
ヘリアクチン散	ジロヘパチン	院内外				
ヘリアクチン錠(4mg)	ジロヘパチン	院外のみ				
ヘリキューブ錠(2.5mg)	ペルシグアル錠	院内外	内外			
ヘリナト皮下注用(2000IU/瓶)＜皮下注＞	ヒトC1-インアクチベーター	院内外	内			
ヘリプラストコンヒット(1mL)【非献血】	フィブリノゲン加第13因子	院内				
ヘリプラストコンヒット(3mL)【非献血】	フィブリノゲン加第13因子	院内				
ヘリント プリルエルブミン錠(4mg) [先:コパシル]	ヘリント プリルエルブミン4mg	院外のみ				
ヘルサンチン錠(12.5mg)	ジビリダモール	院外のみ				
ヘルサンチン錠【25mg】	ジビリダモール	院外のみ				
ヘルジピン錠(20mg)	塩酸ニカルジピン錠	院外のみ				
ヘルソムラ錠(10mg)	スベレキサント	院内外	内			
ヘルソムラ錠【20mg】	スベレキサント	院外のみ				
ヘルソムラ錠＜15mg＞	スベレキサント	院外のみ				
ヘルベッサー-R Cap(100mg)	ジルチアゼム	院外のみ	内			
ヘルベッサー錠(30mg)	塩酸ジルチアゼム	院外のみ				
ヘンザリン細粒	ニトラゼハム	院内外			向三種	Hi
ヘンザリン錠(5mg)	ニトラゼハム	院内外			向三種	
ヘンタキ坐剤(1g/個)	メサラジン	院内外	内			
ヘンタキ錠(250mg)	メサラジン	院内外				
ヘンタキ錠(250mg)【限定粉砕】	メサラジン	院内外	内外			
ヘンタキ錠(500mg)	メサラジン	院外のみ				
ヘンタキ注腸(1g/個)	メサラジン	院内外	内			
ヘンタキ顆粒 94%(1000mg/1.06g/包)	メサラジン	院外のみ				
ヘンタキ顆粒 94%(2000mg/2.12g/包)	メサラジン	院外のみ	内			
ヘンタキ顆粒 94%(250mg/0.265g/包)	メサラジン	院内外				
ヘンタキ顆粒 94%(500mg/0.53g/包)	メサラジン	院外のみ				
ヘンコード ル＜30G7本入＞		院外のみ				
ヘンコード ル＜32G7本入＞		院外のみ				
ヘンリス皮下注(200mg/1mL/キット)オートインジェクター	ベリムマブ	院内外	内			Hi
ヘンリス皮下注(200mg/1mL/筒)シリンジ	ベリムマブ	院外のみ	内外			Hi
ヘンレステープ (18mg/枚)	リドカイン	院内				
ホームPDシステム つなぐセットキャップ キット＜30, JPC4222K＞		院内				
ホーリンV腔用錠(1mg)	エストリオール	院外のみ				
ホクナリンテープ (0.5mg)	ツロブテロール	院内外				
ホクナリンテープ【2mg】	ツロブテロール	院内外				
ホクナリンテープ＜1mg＞	ツロブテロール	院内外				
ホクナリンドライシロップ	ツロブテロール	院内外				
ボグーリボース錠(0.2mg)[先:ペイソン]	ボグーリボース	院内外				Hi
ホスミンS耳科用(300mg/10mL)	ホスホマイソンナトリウム	院外のみ				
ホスミンドドライシロップ 40%	ホスホマイソン	院内外				
ホスミン錠(500mg)	ホスホマイソン	院内外				
ボスミン液(0.1%・100mL)	エピネフリン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ボスミン吸入用(10mL/瓶)	エビネフリン	院内				
ボスリン配合顆粒(0.48g/包)	リン酸	院内外				
ボスレノールOD錠(250mg)	炭酸ランタン	院内外				
ボスレノールチュアブル錠(250mg)	ランタン	院外のみ				
ボスレノール顆粒分包(250mg/包)	ランタン	院外のみ				
ボセントロトリンシロップ	ボセントロ	院内外				
ボセントロ錠(62.5mg)	ボセントロ	院外のみ				
ボチシート(10cm×15cm・3枚/袋)	アエンカナンコウ	院外のみ				
ボックスゴ 皮下注用(0.4mg/瓶)	ボリリチド(遺伝子組換え)注射用	院内外	内外			
ボックスゴ 皮下注用【1.2mg/瓶】	ボリリチド(遺伝子組換え)注射用	院外のみ				
ボックスゴ 皮下注用<0.56mg/瓶>	ボリリチド	院外のみ				
ボナロン経口ゼリー(35mg/包)	アレントロン酸ナトリウム	院内外	内			
ボナロン錠(35mg)	アレントロン酸ナトリウム	院内外				
ボビショガールバスタ軟膏(100g) [先:イジソン]	精製白糖・ボビドノート 軟膏	院内外	内			
ボビドノートガーゲル7%(30mL)	ボビドノートガーゲル	院内外				
ボビドノートゲル10%	ボビドノートゲル	院内外				
ボビドノートゲル10%【90g】	ボビドノートゲル	院内外				
ボビドノート消毒液10%(250mL)	ボビドノート液	院内外				
ボビヨドン液0.5%(500mL/本)		院内				
ボビヨドン液10%(250mL)	ボビドノート	院内外				
ボラキス錠(1mg)	オキシチン	院内外				
ボラキス錠【3mg】	オキシチン(塩酸)	院外のみ				
ボラキス錠<2mg>	オキシチン(塩酸)	院外のみ				
ボラザンG坐剤	トリベナント・リドカイン坐剤	院内外	内			
ボラミンシロップ(0.4mg/mL)	マレイン酸クロルフェニラミン	院内外	内			
ボラミン錠(2mg)	マレイン酸クロルフェニラミン	院内外				
ボリコナゾール錠(50mg)	ボリコナゾール	院内外				
ボリコナゾール顆粒20% [先:ブイェント]	ボリコナゾール	院内外				
ボリスチレンスルホン酸Na原末(5g/包)	ボリスチレンスルホン酸ナトリウム	院内外				
ボリフル錠(500mg)	ボリカルボフィルカルシウム錠	院外のみ	外			
ボルトレンゲル1%【50g】	ジクロフェナクナトリウムゲル	院外のみ	内外			
ボルトレン坐剤(12.5mg)	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ				
ボルトレン坐剤【50mg】	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ				
ボルトレン坐剤<25mg>	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ				
ボルトレン錠(25mg)	ジクロフェナク	院内外				
ボルトラック原末	ラクチール水和物末	院外のみ				
ボルビックス(2mL/管)注	エンカマンガンリウサン	院外のみ				
ボルベリン輸液(6% 500mL/袋)	ヒドロキシエチルデンプン	院外のみ				
ボナルファローション2μg(10g)	タカルシール	院外のみ				
ボナルファ軟膏2μg/g(10g)	タカルシール	院外のみ				
ボナゾール錠(100mg)	ダナゾール	院内外	内			
ボナタールCap(250mg)	メフェナムサン	院外のみ				
ボナタールシロップ(32.5mg/mL)	メフェナムサン	院外のみ				
ボナプチュアセットプロ		院外のみ				
ボナプチュアセットプロ(TS-P541)		院外のみ				
ボナベリン静注用(1300単位/瓶)	ボニコグアルファ	院内外	内外			
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸グルタミ	院内外				
マーベロン21錠	デソゲステル・エチンエストラジール錠	院外のみ				
マイクロファインプラス<31G14本入>		院外のみ				
マイコスボールクリーム1%(10g)	ビオナゾールクリーム	院外のみ				
マイザークリーム0.05%(5g)	ジフルアルドナートクリーム	院外のみ				
マイザー軟膏0.05%(5g)	ジフルアルドナート	院内外	内			
マイスタン細粒	クロバザム	院内外			向三種	
マイスタン錠(5mg)	クロバザム	院内外			向三種	
マイスリー錠(5mg)	酒石酸ゾルピデム	院外のみ			向三種	
マイテラーゼ錠(10mg)	塩化アムペニウム	院内外				
マイトマイシン眼科外用液用(2mg/瓶)	マイトマイシンC	院内				
マイホームびこセット(7セット/箱)		院内外				
マイホームびこセット(7セット/箱)		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
マグ イレット配合錠	グ レカブ レビ ル水和物・ビ プ レンタスビ ル	院内外	内外			
マグ イレット配合顆粒	グ レカブ レビ ル・ビ プ レンタスビ ル	院外のみ				
マキシカルシトール軟膏25μg/g(10g)	マキシカルシトール軟膏	院内外				
マグ コロル散68%分包 (50g/包)	クエン酸マグ ネシウム	院内外				
マクサルトRPD錠(10mg)	リザ トリアブ タン安息香酸塩	院外のみ				
マグ ネゾ ール(20mL/管)注	リュウサンマグ ネシウムブ ト	院外のみ				
マグ ミット細粒<833mg/g>	酸化マグ ネシウム細粒	院内外				
マグ ミット錠(100mg)	酸化マグ ネシウム錠	院内外				
マグ ミット錠【250mg】	酸化マグ ネシウム錠	院内外				
マスキ W エタノール液 0.5%(500mL)	グルコンサングロルヘキシジ ン	院内外				
マブ リン散	ブ スルファン	院内外	内			Hi
マンゴ ー味ト リンクミックス		院内外				
マンジ ャロ皮下注アテオ (2.5mg/キット)	チルゼ バ チド	院外のみ	内外			Hi
マンジ ャロ皮下注アテオ[12.5mg]		院外のみ	内外			Hi
マンジ ャロ皮下注アテオ「5mg」	チルゼ バ チド	院外のみ	内外			Hi
マンジ ャロ皮下注アテオ『7.5mg』	チルゼ バ チド	院外のみ	内外			Hi
マンジ ャロ皮下注アテオ【15mg】	チルゼ バ チド	院外のみ	内外			Hi
マンジ ャロ皮下注アテオ<10mg>	チルゼ バ チド	院外のみ	内外			Hi
ミオカム内服液(333.3mg/mL)	ビ ラセタム	院内外				
ミオナル錠(50mg)	エペ リゾ ン	院内外				
ミオナル顆粒	エペ リゾ ン	院外のみ				
ミカファンギ ンNa(50mg/瓶)注	ミカファンギ ンナトリウム	院外のみ	外			
ミカファンギ ンナトリウム点眼液0.1%(5mL)		院内	内外			
ミカルデ ース錠(20mg)	テルミサルタン	院内外	内			
ミグ シス錠(5mg)	塩酸ロメリジン	院内外	内			
ミケラン小児用細粒0.2%	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン錠(5mg)	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン点眼液 (1%)(5mL/瓶)	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン点眼液【2%】 (5mL/瓶)	カルテオロール	院外のみ				
ミケル配合点眼液(2.5mL/本)	カルテオロール塩酸塩・ラタノ プ ロスト	院外のみ				
ミコフェノール酸モフェチルCap(250mg)	ミコフェノール酸モフェチル	院外のみ				Hi
ミコプ ティンCap(150mg)	リファアブ チン	院内外	内外			
ミチーガ 皮下注用シリンジ (60mg)	ネリス マブ (遺伝子組換え)キット	院内外	内			
ミッド ベ リックL135(1L・8袋/箱)<排液用パ ック 付>		院内外				
ミッド ベ リックL135(2.5L・4袋/箱)		院内外				
ミッド ベ リックL135(2L・4袋/箱)		院内外				
ミッド ベ リックL135(2L・4袋/箱)<排液用パ ック 付>		院内外				
ミッド ベ リックL250(1L・8袋/箱)<排液用パ ック 付>		院内外				
ミッド ベ リックL250(2.5L・4袋/箱)		院内外				
ミッド ベ リックL250(2L・4袋/箱)		院内外				
ミッド ベ リックL250(2L・4袋/箱)<排液用パ ック 付>		院内外				
ミッド ベ リックL400(2L・4袋/箱)		院内外				
ミチイクエダ ニ舌下錠(3300JAU)	アレルゲ ンエキス錠	院内	内			
ミチイクエダ ニ舌下錠【10000JAU】	アレルゲ ンエキス錠	院内外	内外			
ミド リンM点眼液(5mL/本)	トロビ カミド	院内外				
ミド リンP 点眼液(5mL)	トロビ カミド	院内外				
ミニキャップ 接続チューブ <2、T5C4482>		院内外				
ミニキャップ 接続チューブ <2、T5C4484>		院内外				
ミニブ レス錠(0.5mg)	ブ ラゾ シン	院内外				
ミニリンメルトOD錠(60μg)	デ スモブ レシ	院内外				
ミニリンメルトOD錠【240μg】	デ スモブ レシ	院外のみ				
ミニリンメルトOD錠<120μg>	デ スモブ レシ	院外のみ				
ミノマイシンCap(50mg)	ミノサイクリン	院外のみ				
ミノマイシン錠(50mg)	ミノサイクリン塩酸塩	院内外				
ミノマイシン顆粒	ミノサイクリン	院内外				
ミヤBM細粒	ラクサンキンセイ イ	院内外				
ミヤBM錠	ラクサンキンセイ イ	院外のみ				
ミルタサ ビ ン錠(15mg)[先:リフレックス]	ミルタサ ビ ン錠(15mg)[先:リフレックス]	院内	内			
ミラクト細粒	チラクターゼ	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ミレナ(52mg)	レボ・ノルゲ・ストレルキット	院内	内			
ムコサルド [®] ライシロップ	アンブ [®] ロキソール	院外のみ				
ムコスタ錠(100mg)	レバ [®] ミベ [®] ド [®]	院外のみ				
ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本)	レバ [®] ミベ [®] ド [®] 液	院内外	内			
ムコソルバ [®] シシロップ (3mg/mL)	アンブ [®] ロキソール	院外のみ				
ムコソルバ [®] ン錠(15mg)	アンブ [®] ロキソールエンサン	院外のみ				
ムコダ [®] イン DS	カルボ [®] システイン	院外のみ				
ムコダ [®] インシロップ (50mg/mL)	カルボ [®] システイン	院外のみ				
ムコダ [®] イン錠(250mg)	カルボ [®] システイン	院外のみ				
ムコフィリン吸入液20% (2mL/包)	アセチルシステイン	院内	内外			
メアクトMS細粒	セフジ [®] トレン [®] ビ [®] ボ [®] キシル	院外のみ				
メアクトMS錠(100mg)	セフジ [®] トレン [®] ビ [®] ボ [®] キシル	院外のみ				
メラックス錠(1mg)	ロフラゼ [®] プ [®] サンエチル	院内外			向三種	
メイロン(8.4%・20mL/管)注	タンサンスイソナトリウム	院外のみ				
メインテート錠(2.5mg)	ビ [®] ソフ [®] ロロールマル酸塩	院外のみ				
メキシールCap(50mg)	メキシレチン	院外のみ				
メキシールCap【100mg】	メキシレチン	院内外				
メキスト小児用ド [®] ライシロップ (4.7mg/瓶)	トラメチコブ [®] シ [®] メチルスルホキシド [®]	院内外	内			Hi
メキスト錠(0.5mg)	トラメチコブ [®] シ [®] メチルスルホキシド [®] 付加物錠	院内外	内外			Hi
メキスト錠【2mg】	トラメチコブ [®] シ [®] メチルスルホキシド [®] 付加物錠	院内外	内外			Hi
メサデ [®] ルムクリーム(5g)	デ [®] キサメザゾ [®] ンクリーム	院内外				
メサデ [®] ルムクリーム【100g】	デ [®] キサメザゾ [®] ンクリーム	院外のみ				
メサデ [®] ルム軟膏(5g)	デ [®] キサメザゾ [®] ン	院外のみ				
メサラジ [®] ン徐放錠(250mg)	メサラジ [®] ン「ト [®] ワ」	院外のみ				
メサラジ [®] ン徐放錠(250mg)【限定粉碎】[先: [®] ベ [®] ンタ]	メサラジ [®] ン「ト [®] ワ」	院外のみ	内外			
メサラジ [®] ン腸溶錠(400mg)	メサラジ [®] ン「サワイ」	院内外				
メジ [®] コン散	デ [®] キストロメトルファン	院外のみ				
メジ [®] コン錠(15mg)	デ [®] キストロメトルファン	院内外				
メジ [®] コン配合シロップ (2.5mg/mL)	デ [®] キストロメトルファン	院外のみ				
メスチノ錠(60mg)	ビ [®] リト [®] スチゲ [®] ミン	院内外	内			
メスルアーキャップ		院外のみ				
メソトレキセート錠(2.5mg)	メソトレキサート	院内外				Hi
メタライトCap(250mg)	トリエンチン	院内外	内			
メタルカブ [®] ターゼ [®] Cap(100mg)	D- [®] ベ [®] ニシラミン	院内外	外			
メタルカブ [®] ターゼ [®] Cap【200mg】	ベ [®] ニシラミン(D- [®])	院外のみ				
メチコバ [®] ール細粒(0.5g/包:原薬量500 μ g)【限定粉碎】	メコバ [®] ラミン	院内外	内外			
メチコバ [®] ール細粒(0.5g/包:原薬量500 μ g/包)	メコバ [®] ラミン	院内外				
メチコバ [®] ール錠(250 μ g)	メコバ [®] ラミン	院内外				
メチルエルゴ [®] メトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴ [®] メトリン	院内外				
メトゲ [®] ルコ錠(250mg)	メトホルミン	院外のみ				Hi
メトジェト皮下注(7.5mg/0.15mL/筒)シリンジ	メソトレキサート	院外のみ				Hi
メトジェト皮下注「10mg/0.2mL/筒」シリンジ	メソトレキサート	院外のみ				Hi
メトジェト皮下注【15mg/0.3mL/筒】シリンジ	メソトレキサート	院外のみ				Hi
メトジェト皮下注<12.5mg/0.25mL/筒>シリンジ	メソトレキサート	院外のみ				Hi
メソトレキサート錠(1mg)「日本臓器」	メソトレキサート錠	院外のみ				Hi
メソトレキサート錠「あゆみ」【2mg】	メソトレキサート	院外のみ	内外			Hi
メソトレキサート錠「ト [®] ワ」【2mg】	メソトレキサート	院内外				Hi
メトビ [®] ロンCap(250mg)	メチラボ [®] ンカブ [®] セル	院内外	内外			
メトホルミン塩酸塩錠(250mg)MT	メトホルミン塩酸塩錠	院内外				Hi
メトリジ [®] ン錠(2mg)	ミド [®] ト [®] リン	院内外				
メド [®] ロール錠(4mg)	メチルブ [®] レド [®] ニゾ [®] ロン	院内外				
メネシット配合錠(レボ [®] ト [®] バ [®] ・カルベ [®] ト [®] バ [®])	レボ [®] ト [®] バ [®] ・カルベ [®] ト [®] バ [®]	院外のみ	内外			
メノエイト [®] コンビ [®] バ [®] ッチ	エストラジ [®] オール・酢酸/ルエチステロン貼付剤	院外のみ				
メバ [®] ロチン細粒	ブ [®] ラバ [®] スタチン	院外のみ				
メバ [®] ロチン錠(5mg)	ブ [®] ラバ [®] スタチン	院外のみ				
メブ [®] チンエア [®] 10 μ g吸入100回	ブ [®] ロカテロール	院内外				
メブ [®] チンキット [®] エア [®] 5 μ g吸入100回	ブ [®] ロカテロール吸入	院内外				
メブ [®] チンシロップ (5 μ g/mL)	ブ [®] ロカテロール	院外のみ				
メブ [®] チンシング [®] ヘア [®] (10吸入100回/キット)	ブ [®] ロカテロール	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
メブチンドライシロップ	塩酸ブロカテロール	院内外				
メブチンミ錠(25μg)	ブロカテロール	院内外				
メブチン吸入液ユニット(0.3mL/個)	ブロカテロール(塩酸)	院内外				
メブチン錠【50μg】	ブロカテロール	院外のみ				
メベンゾラート臭化物錠(7.5mg)[先:トランコロン]	メベンゾラート臭化物錠	院外のみ				
メトベール錠小児用(1mg)	メトニン錠	院外のみ				
メトベール錠小児用【2mg】	メトニン錠	院外のみ				
メトベール顆粒小児用	メトニン	院内外				
メリスロ錠(6mg)	ベタヒスチン	院内外				
メルカゾール錠(2.5mg)	チアマゾール錠	院外のみ				
メルカゾール錠(5mg)	チアマゾール	院内外				
メンドンCap(7.5mg)	クロラゼンサンカリウム	院外のみ	内外		向三種	
モイゼルト軟膏【1%】(10g/本)	ジフェミラスト	院外のみ				
モイゼルト軟膏【1%】(28g/本)	ジフェミラスト	院内外				
モイゼルト軟膏0.3%(10g/本)	ジフェミラスト	院内外				
モイゼルト軟膏0.3%(28g/本)	ジフェミラスト	院外のみ				
モーラステープ 20mg(7×10cm・7枚/袋)	ケトプロフェン	院内外				
モーラステープ 30mg(10cm×14cm【7枚】/袋)	ケトプロフェン	院内外				
モサプリドクエン酸塩散[先:カスフィン]	モサプリドクエン酸塩散「日医工」	院内外				
モサプリドクエン酸塩錠(5mg)	モサプリドクエン酸塩	院内外				
モディオダール錠(100mg)	モダフィニル錠	院外のみ	内外		向一種	
モニラックシロップ (650mg/mL)	ラクツロース	院外のみ				
モルコール配合内用剤<HD: LD製品2包分>【HD】	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素	院外のみ				
モルコール配合内用剤LD	マクロゴール・NaCl・KCl・炭酸水素ナトリウム	院内外				
モルヒネ塩酸塩錠(10mg)	モルヒネ塩酸塩	院外のみ	内外	麻		
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒(10mg/0.5g/包)	硫酸モルヒネ	院内外		麻		
モンテルカストOD錠(10mg)「タカ」[先:シンゲレア]	モンテルカスト	院内外				
モンテルカストチュアプール錠(5mg)「ニコロ」[先:シンゲレア]	モンテルカストナトリウム5mgチュアプール錠	院内外				
モンテルカスト細粒(4mg/包)「トーク」[先:シンゲレア]	モンテルカストナトリウム	院内外				
ヤーズ<フレックス>配合錠	トロスビレンソ・エチニルエストラジオールベータデ	院外のみ				
ヤーズ 配合錠	トロスビレンソ・エチニルエストラジオールベータデ	院外のみ				
ユーベット錠(100mg)	尿素(13C)	院内	内外			
ユーロジン錠(2mg)	エスタゾラム	院外のみ			向三種	
ユハノン配合錠	マシテンタン・タラフィル	院外のみ				
ユビデカレノン錠(10mg)	ユビデカレノン	院内外				
ユビデカレノン顆粒	ユビデカレノン	院内外				
ユベランCap(100mg)	ニコチンサントコフェロール	院外のみ				
ユベラ錠(50mg)	トコフェロール	院内外				
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	院外のみ				
ユリノーム錠(25mg)	ベンスプロマロン	院内外				
ヨウ化カリウム丸(50mg)	ヨウ化カリウム	院外のみ				
ヨウ化カリウム散	ヨウ化カリウム「コザカイM」	院内外				
ヨーグルト味ドリンクミックス		院内外				
ヨードCap123 3.7×3	ヨウ化ナトリウム(123I)カプセル	院内				
ヨクインエキス散「コタロ」(2g/包)	ヨクインエキス	院内外	内			
ヨクインエキス錠「コタロ」	ヨクインエキス	院外のみ				
ラグイクティ内用液(1.1g/mL)	フェニル酪酸グリセロール	院外のみ				
ラキソベロン液(10mL/瓶)	ピコスルファート	院外のみ				
ラクツロースシロップ (650mg/mL)	ラクツロース	院内外				
ラクテック注(500mL/瓶)		院外のみ				
ラゲプリオCap(200mg)	モルシベリル	院内外	内外			
ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)	経腸成分栄養剤(9-2)液	院内外	内			
ラコサミドドライシロップ【先:ビムベット】	ラコサミド「効効」	院内外				Hi
ラコサミド錠(50mg)[先:ビムベット]	ラコサミド「効効」	院内外	内			Hi
ラシックス(20mg/2mL/管)注	フロセミド	院外のみ				
ラシックス錠 (10mg)	フロセミド	院外のみ				
ラシックス錠【40mg】	フロセミド	院外のみ				
ラシックス錠<20mg>	フロセミド	院外のみ				
ラジレス錠(150mg)	アリスクリンフマル酸塩	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ラステットSCap(25mg)	エトゾロチン	院内外	内			Hi
ラタノール点眼液0.005%(2.5mL)「日点」	ラタノール	院外のみ	内外			
ラタノール点眼液0.005% (2.5mL/本)	ラタノール	院内外				
ラナー錠(20mg)	ルナリドン塩酸塩錠	院外のみ				Hi
ラックビー微粒N	ビフェニール	院外のみ	内外			
ラバリス錠0.2%(10g)	シロリム	院内外	内			
ラバリス錠(1mg)	シロリム	院内外	内			Hi
ラバリス顆粒0.2%	シロリム	院内外				Hi
ラビフォートワイブ 2.5%(62.5mg/包)	グリコピロニウム塩酸水和物液	院外のみ				
ラボナ錠(50mg)	ベントロピドブールカルシウム	院内外	内外		向二種	
ラミクタール錠【25mg】	ラモトリギン	院外のみ				
ラミクタール錠小児用(2mg)	ラモトリギン	院外のみ				
ラミクタール錠小児用<5mg>	ラモトリギン	院外のみ				
ラミシルクリーム 1%(10g)	テルビナフィンクリーム	院内外				
ラミシル外用液 1%(10g)	テルビナフィン	院内外				
ラミシル錠(125mg)	テルビナフィン(塩酸)	院外のみ				
ラメルテオン錠(8mg) [先:ロレム]	ラメルテオン錠	院内外				
ラモトリギン錠【25mg】 [先:ラミクタール]	ラモトリギン錠	院内外				Hi
ラモトリギン錠小児用(2mg) [先:ラミクタール]	ラモトリギン錠「日医工」	院内外				Hi
ラモトリギン錠小児用<5mg> [先:ラミクタール]	ラモトリギン錠「日医工」	院内外				Hi
ラキシンドライシロップ 20%	セフェキシム	院内外				
ラキシン錠(250mg)	セフェキシム	院内外				
ランゾールCap(30mg)[先:タゾール]	ランゾール	院外のみ				
ランゾールOD錠(15mg)[先:タゾール]	ランゾール	院内外				
ランタスXR注射液(450U/1.5mL/キット)	インスリン ランキス	院内外	内			Hi
ランツジールコーワ錠(30mg)	アセメタジン錠	院外のみ				
リアルダ錠(1200mg)	メサリジン	院内外				
リアルダ錠【600mg】	メサリジン	院内外	内			
リーゼ錠(5mg)	クロチアゼパム	院内外	内		向三種	Hi
リーバ 外用専用コーヒ味		院内外				
リーバ 外用専用ヨーグルト味		院内				
リーバ 外用専用青リンゴ味		院内外				
リーバ 外配合経口ゼリー(20g/個)	イロイシン・ロイシン・バリンゼリー	院外のみ				
リーバ 外配合顆粒(4.15g/包)	分岐鎖アミノ酸製剤	院内外				
リーバ 外配合顆粒(4.15g/包)【限定粉碎】	イロイシン・ロイシン・バリン	院内外	内外			
リーマス錠(100mg)	炭酸リチウム	院外のみ				
リオナ錠(250mg)	クエンサンダーニテツ	院内外	内			
リクシアナ錠(30mg)	エトキシファン	院外のみ				
リザベ ンCap(100mg)	トラニラスト	院外のみ				
リザベ ント ライシロップ	トラニラスト	院内外				
リザベ ン点眼液 0.5%(5mL)	トラニラスト	院外のみ				
リシノブ リル錠(5mg)	リシノブ リル	院内外				
リスパダールOD錠(0.5mg)	リスパダール ン口腔内崩壊錠	院外のみ				Hi
リスパダール細粒	リスパダール ン	院内外				
リスパダール錠(1mg)	リスパダール ン	院内外				
リスパダール内用液(1mg/1mL)	リスパダール ン	院内外				
リスマー錠(1mg)	リルマザホン	院外のみ				
リスミックス錠(10mg)	アマジニウム	院外のみ				
リスモダ ン R 錠(150mg)	ジソピラミド	院外のみ				
リスモダ ンCap(50mg)	ジソピラミド	院外のみ				
リスモダ ンCap【100mg】	ジソピラミド	院外のみ				
リタリン錠(10mg)	メチルフェニレート	院外のみ	内外		向一種	
リットフー ンCap(50mg)	リトレチネン	院外のみ				
リティンバ 耳科用(250μg/瓶)セット	トラフェルミン	院内	内			
リト カイン・ブ リカインクリーム<2.5%>		院内	内外			
リトドリン塩酸塩錠(5mg)	リトドリン	院内外				
リトメックスコーワクリーム0.3%(5g)	キソウサン...	院外のみ				
リトメックスコーワ軟膏0.3%(5g)	キソウサン	院外のみ				
リトメックスロション0.3%(10g)	吉草酸酢酸ブチレート ロン液	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
リネゾリド錠(600mg)	リネゾリド	院外のみ	外			
リパクレオンCap(150mg)	バンクレリパゼ	院内外				
リパクレオン顆粒(300mg/包)	バンクレリパゼ	院外のみ				
リパビックスK1号(500mL/袋)注	リパビックス	院内外				
リパビックスK2号(500mL/袋)注		院外のみ				
リパロ錠(1mg)	ビタバスタチンカルシウム	院内外	内			
リビートル錠(5mg)	アトルバスタチン	院外のみ				
リファジン・ゲンタシン軟膏		院内	内外			
リファジンCap(150mg)	リファンピシン	院内外				
リファンピシン軟膏2%(45g)		院内	内			
リフキシマ錠(200mg)	リファキシミン	院内外	内			
リフテンジイ錠(200mg)	マリバビル	院内外	内外			
リフマーリ内用液(10mg/mL)	マテリキシパット塩化物液	院外のみ	外			
リフレックス錠(15mg)	ミルタザピン	院内外	内			
リヘルサ錠(3mg)	セマグルト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
リヘルサ錠【14mg】	セマグルト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
リヘルサ錠<7mg>	セマグルト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	院内外			向三種	
リボトリール錠(0.5mg)	クロナゼパム	院内外			向三種	
リボパース錠(5mg)	シンバスタチン	院外のみ				
リボフラビン酪酸エステル錠(20mg)	リボフラビン酪酸エステル	院内外				
リマチル錠(50mg)	ブシラミン	院外のみ				
リマプロストアルファデクス錠(5μg)	リマプロストアルファデクス「日医工」	院外のみ				
リマプロストアルファデクス錠(5μg)	リマプロストアルファデクス	院内	内			
リリカOD錠(25mg)	アレガバリン錠	院外のみ				
リリカOD錠【75mg】	アレガバリン	院外のみ				
リレンザ吸入(5mg×4BL/枚)	ザナミビル水和物吸入	院外のみ				
リンガロック錠(7.5mg)	ウバダシニブ水和物徐放錠	院外のみ				Hi
リンガロック錠「15mg」	ウバダシニブ水和物徐放錠	院内外	内			Hi
リンガロック錠<30mg>	ウバダシニブ水和物徐放錠	院外のみ				Hi
リンゼス錠(0.25mg)	リナクロチド	院内外	内			
リンデロンDP軟膏(5g)	ジプロロベオキサヘンタメタ	院外のみ				
リンデロンVクリーム0.12%(5g)	キソウウサンヘンタメタゲン	院内外				
リンデロンV軟膏0.12%(5g)	キソウウサンヘンタメタゲン	院内外	内			
リンデロンVGローション(10mL)	キソウウサンヘンタメタゲン	院外のみ				
リンデロンVG軟膏0.12%(5g)	キソウウサンヘンタメタゲン	院外のみ				
リンデロンA液【点眼・点鼻用】(5mL)	フラジオマイシン・リン酸ヘンタメタゲンNa	院内外				
リンデロン-Vローション(10mL)	ヘンタメタゲン吉草酸エステル	院内外				
リンデロンシロップ(0.1mg/mL)	ヘンタメタゲン	院外のみ				
リンデロン坐剤(1mg)	ヘンタメタゲン	院外のみ				
リンデロン錠(0.5mg)	ヘンタメタゲン	院内外				
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	リンサンヘンタメタゲンナトリ	院外のみ				
リンテキサー錠(125mg)	クロルフェネシン	院内外	内			
リン酸Na補正液(0.5mmol/mL・20mL/管)注		院外のみ				
ル・エストロジェン0.06%(80g)	エストラジオールゲル	院外のみ				
ルーラン錠(4mg)	ベロステリン塩酸塩	院内外	内			
ルコナック爪外用液5%(3.5g/4mL)	ルリコナゾール	院外のみ				
ルジオミール錠(10mg)	マブロチリン	院外のみ				
ルジオミール錠【25mg】	マブロチリン	院外のみ				
ルティナス錠(100mg)	ブログステロン錠	院外のみ				
ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン/エチルエストラジオール	院外のみ				
ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチルエストラジオール	院外のみ				
ルネスタ錠(1mg)	エスゾピクロン錠	院外のみ				
ルバフィン錠(10mg)	ルバタジン	院外のみ				
ルビアル坐剤(25mg)	フェルバロピタルナトリ	院外のみ			向三種	
ルビアル坐剤【50mg】	フェルバロピタルナトリ	院内外			向三種	
ルブラック錠(4mg)	トラセミド	院外のみ				
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)	ビマトプロスト液	院外のみ				
ルミジェブ注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンリスプロ(遺伝子組換えE)注射液	院外のみ				Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ルミジエブ 注ミリオベ ン(300U/3mL/キット)	インスリン リスアブ ロ(遺伝子組換えI)キット	院外のみ				Hi
ルミジエブ 注ミリオベ ンHD(300U/3mL/キット)	インスリン リスアブ ロ(遺伝子組換えI)キット	院外のみ				Hi
ルリクールVG軟膏 0.12%(5g)	ベ タメタブ ンキツウサンエステルゲ ンタマイシンリユサ	院内外				
ルリコンクリーム1%(10g)	ルリコナゾ ール	院内外				
レキサルティOD錠(1mg)	ブ レクスピ ブ ラゾ ール口腔内崩壊錠	院外のみ				Hi
レキサルティOD錠【2mg】	ブ レクスピ ブ ラゾ ール口腔内崩壊錠	院外のみ				Hi
レキソタン細粒1%	ブ ロマゼ パ ム細粒	院内外			向三種	
レキソタン錠(2mg)	ブ ロマゼ パ ム	院内外			向三種	
レギ ユニール LCa 1.5 シング ル(2.5L④)	フクマクトウセキエキ	院内	内			
レギ ユニール LCa 2.5 シング ル(2.5L④)	フクマクトウセキエキ	院内	内			
レギ ユニール LCa 4.25 シング ル(2.0L④)	フクマクトウセキエキ	院内	内			
レクサブ ロ錠(10mg)	エスタロブ ラム	院内外	内			
レクタブ ル注腸フォーム(2mg/回・14回/瓶)	ブ デ ゾ ニド	院内外	内			
レクチゾ ール錠(25mg)	ジ アフェニルホルボン	院内外	内			
レクトロ・キャス150スバ イラルタイプ		院外のみ				
レグバ ラ錠(25mg)	塩酸シカルセト	院内外	内			
レスタミンコークリーム1%	ジ フェニト ラミン	院内外				
レスピ ア(60mg/3mL/瓶)経口液	カフェインクエン酸塩	院内外				
レスミット錠(2mg)	メダ セ バ ム	院外のみ			向三種	
レスリン錠(25mg)	トラゾ ド ン	院外のみ				
レスロック錠(200mg)	ベ ルモスジ ルメル酸塩	院内外	内			Hi
レダコートクリーム(5g)	トリアムシ/ロンアセトド	院外のみ				
レダコート軟膏(5g)	トリアムシ/ロンアセトド	院外のみ				
レナジ ユル錠(250mg)	塩酸セバ マラー	院内外				
レナジ ユル錠(250mg)【限定粉砕】	塩酸セバ マラー錠	院内	内外			
レバ ーサ皮下注(140mg/1mL/キット)	エボ ロクマブ (遺伝子組換えI)	院内外	内			
レバ ーオ懸濁用ド ライシロップ	シルデ ナフィル	院内外				
レバ ーオ錠(20mg)	シルデ ナフィルクエン酸塩	院内外				
レバ ーオ錠(20mg)【限定粉砕】	クエンサンシルデ ナフィル	院内外	内外			
レバ ミビド 錠(100mg)	レバ ミビド	院内外				
レバ ーステイブ 皮下注用(0.95mg/瓶)	テデ ユグ ルドト (遺伝子組換えI)	院内外	内外			
レバ ーステイブ 皮下注用【3.8mg/瓶】	テデ ユグ ルドト (遺伝子組換え)	院内外	内外			
レバ ーチラセタムDS50% [先:イーケブ ラ]「タカタ」	レバ ーチラセタムシロップ 用	院内外				
レバ ーチラセタム錠(250mg) [先:イーケブ ラ]「タカタ」	レバ ーチラセタム錠	院内外				
レバ ーミル注フレックスベ ン(300U/3mL/筒)	インスリンゲ テミル	院内外				Hi
レバ ーミル注ベ ンフィル(300U/3mL/筒)	インスリンゲ テミル	院内外	内			Hi
レボ カルニチンFF錠(250mg)	レボ カルニチン錠「トワ」	院内外				
レボ カルニチンFF静注(1000mg/5mL/筒)シリンジ (組成)	レボ カルニチン	院外のみ				
レボ カルニチンFF内用液(100mg/mL)	レボ カルニチン	院内外				
レボ セリジ ン塩酸塩DS(1.25mg/0.25g包)「タカタ」	レボ セリジ ン	院内外				
レボ セリジ ン塩酸塩OD錠(2.5mg)	レボ セリジ ン	院内外				
レボ セリジ ン塩酸塩OD錠【5mg】 [先:ザ イザ ル]	レボ セリジ ン	院外のみ				
レボ トミン散	レボ メブ ロマジ ン	院外のみ				
レボ ノルゲ ストレル錠(1.5mg)	レボ ノルゲ ストレル	院内外				
レボ フロキサシン錠(500mg)[先:クラビ ャット]	レボ フロキサシン水和物錠	院内外	内外			
レボ フロキサシン点眼液 (0.5%) (5mL)	レボ フロキサシン「VTRS」	院内外				
レボ フロキサシン点眼液【1.5%】(5mL) [先:クラビ ャット]	レボ フロキサシン「日医工」	院内外				
レボ レド 錠(12.5mg)	エルトロンボ バ ク	院内外	内外			
レボ レド 錠【25mg】	エルトロンボ バ ク オラミン	院内外	内外			
レミッチOD錠(2.5μg)	ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	院内外	内			
レルバ ックス錠(20mg)	臭化水素酸エルトリブ タ	院内外	内			
レルベ ア100エアブ タ(14吸入/キット)	ビ ランテロニドトリアフェニル酢酸塩・フルチカゾ ンフラ	院外のみ				
レルミナ錠(40mg)	レルゴ リクス	院内外	内			
レンド ルミン錠(0.25mg)	ブ ロチゾ ラム	院外のみ			向三種	
レンビ マCap(4mg)	レンバ チニブ メシル酸塩カブ セル	院外のみ	内外			Hi
ロイケリン散	メルカプ トブ リン	院内外				Hi
ロイコボ リン錠(5mg)	ホリナートカルシウム	院内外	内			
ロイシン・イノロイシン・バ リン除去ミルク配合散	ミルク	院内外	内			
ロートエキス散	ロートエキス	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
ロカトロールCap(0.25μg)		院内外	内			
ロカトロールCap【0.5μg】	カルシトリオール	院外のみ				
ロキソニンテープ(10cm×14cm・7枚/袋)【100mg】	ロキソブ ロフェンナトリウム	院外のみ				
ロキソニン錠(60mg)	ロキソブ ロフェン	院外のみ				
ロキソブ ロフェンNa錠(60mg)	ロキソブ ロフェン「CH」	院内外				
ロコイト クリーム0.1%(5g)	ラクサンビド ロコルチゾ ン	院内外				
ロコイト 軟膏0.1%(5g)	ラクサンビド ロコルチゾ ン	院内外				
ロコルナル錠(50mg)	トラビ ジル	院外のみ				
ロズ リートレクCap(100mg)	エストレクチニブ	院内外	内外			Hi
ロゼ ックスゲ ル0.75%(50g/本)	メトロニダゾールゲル	院外のみ				
ロゼ レム錠(8mg)	ラメルテオン	院外のみ				
ロタリックス内用液(1.5mL/本)	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	院内				
ロド ビ ン錠(25mg)	ゾレピ ン	院外のみ	内外			
ロナセニブ (20mg)	ブ ロナセリン貼付剤	院外のみ				Hi
ロナセ 錠(2mg)	ブ ロナセリン	院外のみ				
ロブ レソール錠(20mg)	メブ ロール酒石酸塩	院外のみ				
ロベ ミンCap(1mg)	ロベ ラミド	院内外				
ロベ ミン細粒0.1%	ロベ ラミド 塩酸塩細粒	院内外				
ロベ ミン小児用細粒0.05%	ロベ ラミド	院内外				
ロレロ錠(250mg)	ブ ロブ コール	院内外	内外			
ロンゲ 錠(5mg)	リシノブ リル	院外のみ				
ワ-ファリン錠 (0.5mg)	ワルファリン	院外のみ				Hi
ワ-ファリン錠【5mg】	ワルファリンカリウム	院外のみ				Hi
ワ-ファリン錠<1mg>	ワルファリン	院内外				Hi
ワ-ファリン顆粒	ワルファリンカリウム	院内外				Hi
ワイキックス外用液0.71%(0.45mL/管)	カンタリジ ン	院内	内			
ワイド シリ ン細粒【20%】	アモキシシリン	院内外				
ワイバ ックス錠(0.5mg)	ロラゼ パ ム	院内外			向三種	
ワソラン錠(40mg)	ベ ラバ ミル	院内外	内			
亜鉛華単軟膏(10%)	アエンカタンコウ「ヨシダ」	院内外				
亜硝酸アミル(0.25mL/管)吸入薬	亜硝酸アミル	院内	内外			
安息香酸ナトリウム(原末)	アンソクコウサンナトリウム	院内				
安息香酸ナトリウムカフェイン	安息香酸ナトリウムカフェイン	院内外	内			
安中散エキス顆粒ツム5(2.5g/包)	安中散エキス顆粒	院外のみ				
液状フェノール(500mL)	「ケンエー」	院内	内外			
越婢加朮湯エキス顆粒ツム28(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外				
塩化Ca補正液(1mEq/mL/・20mL/管)	エンカカルシウム	院外のみ				
塩化カリウム「ヤマビ ン」	エンカカリウム	院内外				
塩化カリウム徐放錠(600mg)	エンカカリウムジ ョホウジ ョウ	院内外				
塩化ナトリウム	エンカナトリウム	院内外				
塩化ナトリウム(10%・20mL/管)注	エンカナトリウム	院外のみ				
塩化ナトリウム注(10%・20mL/管)	塩化ナトリウム	院内外	内外			
塩酸バンコマイシン散(0.5g/瓶)	バンコマイシン塩酸塩	院内外	内外			
塩酸ブ ロカルバ ジ ンCap(50mg)	塩酸ブ ロカルバ ジ ンカプ セル	院内外	内			Hi
塩酸モルヒネ＜製剤原料＞	塩酸モルヒネ	院内		麻		
塩酸モルヒネ散	モルヒネ	院内外		麻		
黄連解毒湯エキス顆粒ツム7(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
黄耆建中湯エキス顆粒ツム98(3g/包)	カンボ ウ	院内外	内			
温経湯エキス顆粒ツム106(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
温清飲エキス顆粒ツム57(2.5g/包)	温清飲エキス顆粒	院外のみ				
加工ブシ末	ブシ末	院外のみ				
加味帰脾湯エキス顆粒ツム137(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
加味逍遙散エキス顆粒ツム24(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
葛根湯エキス錠クラシエ1(3錠/包)	カンボ ウ	院外のみ				
葛根湯エキス顆粒ツム1(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外				
甘麦大棗湯エキス顆粒ツム72(2.5g/包)	カンボ ウ	院内外	内			
含嗽用ハチアズ レ(2g/包)	アズ レンスルホンサンNa	院内外				
牛車腎気丸エキス顆粒ツム107(2.5g/包)	カンボ ウ	院外のみ				
強力ボステリザ ン軟膏(2g)	ダ イチョウキンキン	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
強力レスタミンコーヂ ソー7軟膏(10g)	サクサンビト [®] ロルチゾ [®] N	院内外				
啓脾湯エキス顆粒ツム128(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
桂枝加黄耆湯＜東洋＞26(2g/包)	カンボウ	院外のみ				
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒ツム26(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内			
桂枝加芍薬湯エキス錠クシエ60(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
桂枝加芍薬湯エキス顆粒ツム60(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
桂枝茯苓丸エキス顆粒ツム25(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒ツム125(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
桂枝茯苓丸料エキス細粒クシエEK25(2.0g/包)	桂枝茯苓丸エキス細粒	院外のみ				
鼓膜麻酔液(50mL/瓶)		院内				
五苓散エキス顆粒ツム17(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
五苓散料エキス錠クシエ17(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
呉茱萸湯エキス顆粒ツム31(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
交換キット延長チューブ＜テルト5＞		院内外				
香蘇散エキス顆粒ツム70(2.5g/包)	香蘇散エキス顆粒	院外のみ				
酸化マグネシウム細粒＜833mg/g＞「ケンエ」	酸化マグネシウム細粒	院外のみ				
酸化マグネシウム錠(250mg)	酸化マグネシウム「ケンエ」	院外のみ				
酸棗仁湯エキス顆粒ツム103(2.5g/包)	酸棗仁湯エキス顆粒	院外のみ				
四逆散エキス顆粒ツム35(2.5g/包)	四逆散エキス顆粒	院外のみ				
四物湯エキス顆粒ツム71(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内			
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒コロ-N12(2.5g/包)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	院外のみ				Hi
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒ツム12(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内			
柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒ツム11(2.5g/包)	柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	院外のみ				
柴胡桂枝湯エキス錠クシエ10(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
柴胡桂枝湯エキス顆粒ツム10(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
柴苓湯エキス顆粒ツム114(3g/包)	カンボウ	院内外				
臭化カリウム	カリウム	院内外				
十全大補湯エキス顆粒ツム48(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
十味敗毒湯エキス顆粒ツム6(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
女神散エキス顆粒ツム67(2.5g/包)	女神散エキス顆粒	院外のみ				
小建中湯エキス顆粒ツム99(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
小柴胡湯エキス顆粒ツム9(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒ツム109(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
小青竜湯エキス顆粒ツム19(3g/包)	カンボウ	院内外	内			
少液量UVゆめセット 4ﾊﾞｯｸﾞ 用<10>		院内外				
消毒用エタノール(500mL)	エタノール	院内外				
笑気ガス	アサンガッツ	院内				
蒸留水 (20mL/管)＜吸入等＞		院内外				
蒸留水 (20mL/管)＜洗浄用＞		院内外				
蒸留水(注射用)(100mL/瓶)	チュウショウスイ	院外のみ				
蒸留水(注射用)(1L/袋)		院外のみ				
蒸留水(注射用)(20mL/管)		院外のみ				
真武湯エキス顆粒ツム30(2.5g/包)	真武湯エキス顆粒	院外のみ				
親水クリーム	親水クリーム	院内外				
辛夷清肺湯エキス顆粒ツム104(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内外			
人參湯エキス顆粒ツム32(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内外			
人參養栄湯エキス顆粒ツム108(3g/包)	カンボウ	院外のみ				
酢酸亜鉛錠(25mg) [先:ノベルジン]	酢酸亜鉛水和物錠「ノベル」	院内外				
酢酸亜鉛顆粒5% [先:ノベルジン]	酢酸亜鉛水和物顆粒「ノベル」	院内外				
水で作れるゼリーミックス		院内外				
生食注射液 [®] (10mL/筒)		院内外	内外			
生食注射液「NP」＜ロクタイフ＞ 【20mL/筒】	生理食塩液キット	院内外				
生理食塩液(20mL/管)＜吸入等＞		院内外				
生理食塩液(20mL/管)＜洗浄用＞		院内外				
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)		院外のみ				
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)		院外のみ				
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)＜洗浄用＞		院外のみ				
生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)＜吸入等＞		院内外				
生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)＜洗浄用＞		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
生理食塩液注 ★(250mL/袋)	セリシヨクエンエキ	院外のみ				
生理食塩液注(100mL/瓶)		院内外				
生理食塩液注(1L/袋)		院外のみ				
生理食塩液注(20mL/管)		院外のみ				
生理食塩液注(500mL/袋)		院外のみ				
生理食塩液注(50mL/瓶)		院内外				
生理食塩液注2ボート(100mL/キット)	セリシヨクエンエキチュウ	院外のみ	外			
青りんご味ドリンクミックス		院内外				
大黃甘草湯エキス顆粒γM784(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
大建中湯エキス顆粒γM7100(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
単シロップ	タンシロップ	院内外				
炭酸リタンOD錠(250mg) [先:ホスレノール]	炭酸リタン水和物口腔内崩壊錠「JG」	院外のみ				
炭酸水素ナトリウム	タンサンスイソナトリウム	院内外				
炭酸水素ナトリウム【EDパック・賦形無】	タンサンスイソナトリウム	院内外				
炭酸水素ナトリウム錠(500mg)	タンサンスイソナトリウム	院外のみ				
猪苓湯エキス顆粒γM740(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
沈降炭酸カルシウム	タンサンカルシウム「ケンエー」	院内外				
通導散エキス顆粒γM7105(2.5g/包)	通導散エキス顆粒	院外のみ				
桃核承気湯エキス顆粒γM761(2.5g/包)	桃核承気湯エキス顆粒	院外のみ				
当帰飲子エキス顆粒γM786(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ	内外			
当帰建中湯エキス顆粒γM7123(2.5g/包)	当帰建中湯エキス顆粒	院外のみ				
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒クシエ38(3.75g/包)	カンボウ	院外のみ	内外			
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒γM738(2.5g/包)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	院外のみ				
当帰芍薬散エキス顆粒γM723(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
乳酸カルシウム	乳酸カルシウム「ケンエー」	院内外				
乳糖水和物(結晶)	ニュトウスワフツ	院内外				
排膿散及湯エキス顆粒γM7122(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
白糖	白糖	院外のみ				
麦門冬湯エキス顆粒γM729(3g/包)	カンボウ	院外のみ				
八味地黄丸エキス顆粒γM77(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
発汗テスト液(ミノール氏液)(100mL)		院内	内外			
半夏厚朴湯エキス錠クシエ16(4錠/包)	カンボウ	院外のみ				
半夏厚朴湯エキス顆粒γM716(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
半夏白朮天麻湯エキス顆粒γM737(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
半夏瀉心湯エキス錠クシエ14(3錠/包)	カンボウ	院内外	内			
半夏瀉心湯エキス顆粒γM714(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
補中益気湯エキス顆粒γM741(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
防風通聖散エキス錠クシエ62(3錠/包)	カンボウ	院外のみ				
防風通聖散エキス顆粒γM762(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
麻黄附子細辛湯エキス顆粒γM7127(2.5g/包)	カンボウ	院外のみ				
麻子仁丸エキス顆粒γM7126(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
滅菌精製水(1000mL)	セイセイスイ	院内外				
滅菌墨汁(5mL/瓶)		院内	内外			
薬用炭	ヤクヨウタン	院内外				
輸液セットJMS<JE-A821L>		院外のみ				
輸液セットJMSサブラテック用		院外のみ				
輸液セットサブラテック<6060用>		院外のみ				
輸液セットルモ<TS-PA300L41>		院外のみ				
輸液パック (ハイカリック)IVH:HC-B1006A)		院外のみ				
輸液フィルターニブ (FG-120AT-N)		院外のみ				
輸液フィルターニブ (FG-20A)		院外のみ				
輸液フィルターニブ (FG-20AY-N)		院外のみ				
輸液フィルターボール<ELD096LLC>		院外のみ				
輸液安定化剤(10mL/瓶)(組成)	ユエキアンテイカザイ	院外のみ				
抑肝散エキス顆粒γM754(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒γM783(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
立効散エキス顆粒γM7110(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内外			
硫酸Mg補正液(1mEq/mL/・20mL/管)	リュウサンマクネシウム	院外のみ				
硫酸マグネシウム	リュウサンマクネシウム	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハリスカ薬
苓桂朮甘湯エキス顆粒ツム39(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
苓姜朮甘湯エキス顆粒ツム118(2.5g/包)	苓姜朮甘湯エキス顆粒	院外のみ				
連結管		院外のみ				
六君子湯エキス顆粒ツム43(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
芍薬甘草湯エキス顆粒ツム68(2.5g/包)	カンボウ	院内外	内			
茵陈蒿湯エキス顆粒ツム135(2.5g/包)	カンボウ	院内外				
茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒ツム116(2.5g/包)	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒	院内外	内			