

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	契約者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率（％）	再就職の役員の数（人）	備考
病院棟 中央監視BAS設備更新整備工事（令和5年度）	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年04月03日	富士テレコム株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー26	契約事務取扱細則第29条第1項第二号へ <small>特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った者に行かれない。</small>	-	14,300,000	-	-	
病院棟11階東外壁タイル剥離対策工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年05月02日	大成建設株式会社 東京支店 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号	契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small>	-	2,420,000	-	-	
マタニティテキスト印刷業務	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年05月09日	株式会社メディア美装 東京都日野市平山2-20-13	契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small>	-	2,288,000	-	-	
簡易診察用仮設ハウス撤去工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年05月29日	大成建設株式会社 東京支店 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号	契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small>	-	2,420,000	-	-	
病院棟 自動制御機器整備工事（令和5年度）	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年06月08日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚1-50-1	契約事務取扱細則第29条第1項第二号へ <small>特殊な機器の維持管理又は改修であり、当該機器の開発や制作を行った者に行かれない。</small>	-	14,960,000	-	-	
病棟7階東廊下長尺シート張替工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年06月30日	株式会社NOA建装 神奈川県横浜市長区十日市場町851-13 YKビル202	契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small>	-	1,485,000	-	-	
病院棟4階NICU授乳室 空調設置工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年07月07日	株式会社オリオン電業社 東京都江東区南砂町五丁目6-4	契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small>	-	1,925,000	-	-	
病院棟 7～9階ブレイルーム、食堂 遮熱ロールスクリーン交換工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年07月26日	George.M株式会社 東京都世田谷区北烏山1-49-17	契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small>	-	998,800	-	-	
管理棟1階職員用出入口扉 ヒンジ修繕	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2023年09月14日	大成建設株式会社 東京支店 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号	契約事務取扱細則第30条第1項第一号 <small>予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。</small>	-	1,100,000	-	-	

（注）「再就職の役員の数（人）」については、厚生労働省の所管公益法人（民法第34条の規定に基づき設立された法人）に機構の常勤役職員であったものが役員として、

契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。